

WIM MADOU.be

Smeertechniek ■ Olie- en vetpompen ■ Signalisatie

M 0475 24 80 67
F 051 74 83 90
info@wimmadou.be



PROMOTIE - PROMOTION 2017



1. Diesel



11

3

2. Benzine - Essence



19

3. Ad-Blue




22

4. Olie - Huile



26

5. AfvalOlie - Huile usée



39

6. Antigel / Ruitenvloeistof - lave glace / Thinner



42

7. Vet - Graisse



50

8. Lucht - Air / Water - Eau




63

9. Zeca



82

10. Diversen - Divers



90

Dieselpomp 12 - 24 V Pompe diesel 12 - 24 V



Carry 3000 inline

Draagbare pomp Piusi 12 / 24V voorzien van on/off schakelaar en 2 meter kabel met batterijklemmen.

pompe portable Piusi 12 / 24V avec interrupteur on/off et cable 2 mètres avec des pinces de batterie.

	BSP	Kabel - Cable	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Carry 3000 12V INLINE	3/4"	6m	50 l/min	IP-00223260	146,00 €
Carry 3000 24V INLINE	3/4"	6m	30 - 50 l/min	IP-00224240	146,00 €
Carry panther DC 12V	1"	2m	56 l/min	IP-0034004B	222,42 €
Carry panther DC 24/12V	1"	2m	35 - 70 l/min	IP-0034104C	261,80 €
Bipump 12V	1"	4m	85 l/min	IP-0036302A	376,57 €
Bipump 24V	1"	4m	85 l/min	IP-0036304A	376,57 €
ST200 DC 24V	1" 1/2	--	200 l/min	IP-00318000	1060,00 €



Carry Panther



Bipump



ST200

Piusi stroomkabelset met accuklemmen Set de cables Piusi avec pinces

4 meter kabel 2x6 mm² met accuklemmen.
Geschikt voor gebruik bij 12V en 24V Piusi pompen.
Cable 4 mètre 2x6 mm² avec pinces de batterie.
Convient pour pompe Piusi 12V et 24V.

Code	Prijs/Prix
IP-14335000	46.29 €



Dieselpomp 12 - 24 V Pompe diesel 12 - 24 V



1" BSP

Samoa zelfaanzuigende pomp, uitsluitend voor diesel en mazout. Met On/Off schakelaar en 2 meter kabel met batterijklemmen. Aansluiting 1" BSP

Pompe Samoa auto-amorcante, exclusivement pour le diesel et le mazout. Avec interrupteur On/Off et des pinces de batterie. Raccord 1" BSP

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Samoa 12 V	35 l/min	SA-684530	190.06 €
Samoa 24 V	35 l/min	SA-684531	190.06 €
Samoa 12 V	56 l/min	SA-684451	359.07 €
Samoa 24 V	56 l/min	SA-684450	359.07 €

Dieselpompkits 12 - 24 V Kits Pompe diesel 12 - 24 V



Piusi batterij kit voorzien van 4 meter slang, manueel ALU pistool en aanzuigkit. Debiet max 35 l/min.

Batterie kit Piusi avec tuyau 4 mètre, pistolet manuel ALU et kit d'aspiration. Débit max 35 l/min.

	Code	Prijs/Prix
Battery kit 3000/12V	IP-0022500C	186.50 €
Battery kit 3000/24V	IP-0022600C	186.50 €
Battery kit 3000/12V INLINE	IP-00225410	186,50 €
Battery kit 3000/24V INLINE	IP-00226380	186,50 €

Piusi box kit voorzien van slang, manueel ALU pistool en aanzuigkit.

Piusi box kit avec tuyau, pistolet manuel ALU et kit d'aspiration.

	Debiet Débit	Slang Tuyau	Filter / filtre 10 µm	Code	Prijs/Prix
Piusibox 12V Basic	45 l/min	4 m	✗	IP-0023100A	260.00 €
Piusibox 12V Pro	43 l/min	6 m	✓	IP-0023101A	310.00 €
Piusibox 24V Basic	45 l/min	4 m	✗	IP-0023200A	260.00 €
Piusibox 24V Pro	43 l/min	6 m	✓	IP-0023201A	310.00 €



Distibutiegroep met automatische oproller, 14m 3/4" slang en een automatisch pistool. Allemaal geïntegreerd in een robuuste structuur. Max debiet 45 l/min.

Groupe de distribution avec enrouleur automatique; 14 m de tuyau 3/4" avec pistolet automatique. Tous intégrés dans une structure robuste. Debit max 45 l/min.

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Pitstop DC 12V	45 l/min	IP-00212000	1130.00 €
Pitstop DC 24V	45 l/min	IP-00213000	1130,00 €

Piusi Panther, E & ST200 zelfaanzuigende 230V dieselpompen.

Piusi Panther, E & ST200 Pompe électrique auto amorçante.

	BSP	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Panther 56 230/50	1"	56 l/min	IP-00730000	146.07 €
Panther 72	1"	72 l/min	IP-00732000	179.33 €
E 80 M	1"	70 l/min	IP-00305000	261.92 €
E 120 M	1"	100 l/min	IP-00326000	350.39 €
ST200 Dispencer	1" 1/2	200 l/min	IP-00315000	1060,00 €



ST200



ST200 Handy kit

Handvat en 2 wielen.

2 roues et poignée

Code	Prijs/Prix
IP-16860000	78.00 €



Panther



E 80 - E 120

1" BSP



Samoa zelfaanzuigende elektrische dieselpomp met IP55 bescherming.

Samoa pompe électrique auto amorçante avec protection IP55.

Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
50 l/min	SA-685720	182.61 €
70 l/min	SA-685721	228.95 €



Piusi digitale meter

- Precisie +/- 1%
- Debiet vanaf 7 tot 120 l/min
- Max werkdruk 10 bar
- Kalibreerbaar
- 5-cijferig LCD telwerk
- 1" BSP aansluiting

Compteur digital

- Précision +/- 1%
- Débit de 7 à 120 l/min
- Max pression 10 bar
- Peut être calibré
- Compteur LCD 5 chiffres
- Raccord 1" BSP

	Code	Prijs/Prix
K-24	IP-00408100	153.00 €

Mechanische vloeistofmeter Compteur mécanique

K33 - K44



1" BSP

	Code	Prijs/Prix
K-33 Versie A	IP-00550000	129.78 €
K-33 Versie B	IP-00551000	129.78 €
K-33 Versie C	IP-00552000	129.78 €
K-33 Versie D	IP-00553000	129.78 €
K-44 (4 digit) Versie A	IP-00560000	176.97 €
K-44 (4 digit) Versie D	IP-00563000	176.97 €


	Code	Prijs/Prix
K700 Versie A	IP-00540000	750.00 €
K700 Versie D	IP-00540040	750.00 €

K700



1 1/2 BSP

- Precisie +/- 2%
- Debiet vanaf 20 tot 120 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Kalibreerbaar
- Précision +/- 2%
- Débit de 20 à 120 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Peut être calibré



- Precisie +/- 2%
- Debiet vanaf 20 tot 220 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Kalibreerbaar
- Précision +/- 2%
- Débit de 20 à 220 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Peut être calibré

Mechanische vloeistofmeter Compteur mécanique

- Precisie +/- 2%
- Debiet vanaf 20 tot 100 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Kalibreerbaar
- Précision +/- 2%
- Débit de 20 à 100 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Peut être calibré

1" BSP



	Code	Prijs/Prix
Versie A	SA-680300700	147.00 €
Versie B	SA-680300	147.00 €

Boorpomp Pompe à perceuse

Zelfaanzuigende metalen boorpomp 20mm - 3/4" voor gebruik met elektrische boormachines.
Pompe autoamoçante metal 20 mm - 3/4" pour utilisation avec perceuses électriques.



**OPGIETEN - IN DE JUISTE RICHTING DRAAIEN
POUR VIDER TOURNER DANS LA BONNE DIRECTION**

Code	Prijs/Prix
Boorpomp/Pompe à perceuse	48.00 €

Panther kit 56



	AC/DC Volt	Debiet Débit	Teller Compteur	Code	Prijs Prix
Carry 3000	12V	42 l/min	✗	IP-0021000KIT	285.00 €
Bipomp	12V	80 l/min	✗	IP-0022203A	513.71 €
Carry 3000	24V	42 l/min	✗	IP-0021100KIT	285.00 €
Bipomp	24V	80 l/min	✗	IP-0022204A	513.71 €
Panther kit 56	230V	56 l/min	✗	IP-00273P00	324.92 €
Panther kit 56	230V	56 l/min	✓	IP-00274P00	454.70 €

Piusi open dieselunits Piusi station ouverte

Open units voor diesel met automatisch pistool en 4 meter slang.

Station ouverte gasoil avec pistolet automatique et 4 mètres de tuyau

	AC/DCw Volt/Hz	Debiet Débit	Teller Compteur	Filter Filtre	Code	Prijs Prix
Carry 3000 Kit	12V	42 l/min	✗	✗	IP-0021000A/A	312.00 €
Carry 3000 Kit	24V	42 l/min	✗	✗	IP-0021100A/A	312.00 €
Panther kit 56	230/50	56 l/min	✗	✗	IP-00286P00	296.12 €
Panther kit 56	230/50	56 l/min	✓	✗	IP-00287P0A	425.90 €
Panther kit 56	230/50	52 l/min	✓	✓	IP-00386F60	455.00 €
E80 Kit	230/50	75 l/min	✗	✗	IP-00244000	453.03 €
E80 Kit	230/50	75 l/min	✓	✗	IP-00392000	582.81 €
E72 Kit	230/50	65 l/min	✓	✓	IP-00265F0A	612.00 €
E72 Kit	230/50	65 l/min	✓	✓	IP-00265F40	490,00 €
E120 Kit	230/50	90 l/min	✗	✗	IP-00252000	542.12 €
E120 Kit	230/50	90 l/min	✓	✗	IP-00397000	673.07 €
E120 Kit	230/50	85 l/min	✓	✓	IP-00395F0A	829.00 €



Gesloten dieselunits Unités fermées



Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- een 230V pomp met thermische beveiliging
- vloeistofmeter met terugstelbaar 3-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalwerk
- 6 mtr brandstofslang inclusief opgeperste slangpilaren en een automatisch brandstofpistool
- afmetingen: bxdxh: 378x430x297mm

Piusi cube 56 - 70

Piusi cube 90
met voet/ avec pied



Pompe compacte autoamorçante

Equippé avec:

- moteur 230V avec protection thermique
- compteur avec mise à zéro, partiel 3 chiffres, total 6 chiffres
- tuyau 6 metre avec raccords sertis et pistolet automatique
- dimensions: l x p x h: 378x430x297mm

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Piusi cube 56	56 l/min	IP-0057531A	510.85 €
Piusi cube 56 12V DC	56 l/min	IP-0057600C	511.24 €
Piusi cube 70	70 l/min	IP-0059100A	618.20 €
Piusi cube 70 24V DC	70 l/min	IP-0057700C	547.19 €
Piusi cube 90	90 l/min	IP-00592020	934.00 €
Voet / Pied	-	IP-1270800C	220.00 €

Zelfaanzuigende elektrische pomp Électro-pompe à auto-amorçage



Druk Pression	Aansluiting Connection	Bescherming Protection	Max. Debiet Débit max.	Code	Prijs/Prix
10 bar	2"	IP44	550 l/min	IP-00321000	750.00 €

Zelfaanzuigende elektrische pomp met hoog debiet voor diesel toepassingen

Electro-pompe à auto-amorçage avec rotor ouvert de transvasement de gazole, caractérisée par un débit élevé



Compacte zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Zoals mechanische Cube 70

Uitgevoerd met:

- * digitaal registratiesysteem gebruikers en verbinding met externe PC (max 800m)
 - * lokaal geheugen voor 255 transacties
 - * registreert datum en tijdstip van vertanking, kenteken en km-stand
- Exclusief software (zie kader hieronder)

Pompe compacte autoamorçante digitale

Comme Cube 70 mécanique

avec:

- * système d'enregistrement des utilisateurs avec liaison PC externe (max 800m)
 - * mémoire locale des 255 dernières distributions
 - * possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
 - * enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement
- Logiciel exclus (voir encadré ci-dessous)

	Debiet Débit	Gebruikers utilisateurs	Code	Prijs Prix
Cube 70 MC 50 UT	70 l/min	50	IP-0059400C	1415.74 €
Cube 70 MC 120 UT	70 l/min	120	IP-0059415B	1855.00 €

PC Interface

Voor datatransfer via kabel

Pour transfer de données par cable



10 gele gebruikerssleutels
10 clés utilisateur jaunes



Piusi registratie kit:

Voor datatransfer via sleutel

- 1 rode managerssleutel
- 10 gele gebruikerssleutels
- 1 USB uitleesstation

Kit d'enregistrement Piusi:

Pour transfert de données par clé

- 1 clé manager rouge
- 10 clés utilisateur jaunes
- 1 lecteur USB

	Code	Prijs/Prix
PC Interface	IP-1271000C	470.23 €
Registratie kit	IP-14144040	486.00 €
Kit d'enregistrement		
1 Manager sleutel/clé	IP-12496000	53.10 €
10 Gebruikerssleutels geel	IP-15904000	128.00 €
10 clés utilisateur jaunes		
10 Gebruikerssleutels groen (oude)	IP-1249500A	128.00 €
10 clés utilisateur verts (vieuille version)		



1 rode managerssleutel
1 clé manager rouge

Staande zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Zoals mechanische Self service

Uitgevoerd met:

- * digitaal registratiesysteem gebruikers (max 80) en verbinding met externe PC (max 800m)
 - * lokaal geheugen voor 255 transacties
 - * registreert datum en tijdstip van vertanking, kenteken en km-stand
- Exclusief software (zie kader hierboven)

Pompe autoamorçante verticale digitale

Comme Self service mécanique

avec:

- * système d'enregistrement des utilisateurs (max 80) avec liaison PC externe (max 800m)
 - * mémoire locale des 255 dernière distributions
 - * possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
 - * enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement
- Logiciel exclus (voir encadré ci-dessus)



	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Self Service 70 MC F	70 l/min	IP-0073801C	1839.33 €
Self Service 100 MC F	90 l/min	IP-0074101C	2205.63 €



Staande zelfaanzuigende brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- een 230V pomp met thermische beveiliging.
- vloeistofmeter met terugstelbaar 4-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalwerk
- 4m brandstofslang inclusief opgeperste slangpilaren en een automatisch brandstofpistool
- ingebouwde fijnfilter 30 µm met hydrosorb
- afmetingen: bxdxh: 457x360x1387mm

Pompe autoamorcante verticale

Equippé:

- moteur 230V protection thermique.
- compteur avec mise a zéro, partiel 4 chiffres, total 6 chiffres
- tuyau 4 metre avec raccords sertis et pistolet automatique
- filtre incorporé 30 µm avec hydrosorb
- dimensions: lxpvh: 457x360x1387mm

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Self Service 70 K44 F	70 l/min	IP-0073701B	1333.15 €
Self Service 100 K44 F	90 l/min	IP-0074001B	1692.99 €

	Code	Prijs/Prix
Filter voor Self Service 70 l/min	IP-00611010	34.00 €
Filter voor Self Service 90 l/min	IP-00611020	85.00 €



Slanghaspel voor diesel Enrouleur pour diesel



Piusi Brandstof slanghaspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Inclusief brandstofslang met geperste koppelingen. Geschikt voor plafond-, muur- of vloer montage.

Enrouleur automatique Piusi pour carburants. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Inclus tuyau pour carburants avec raccords sertis. Convient pour montage au plafond, mur ou sol.



IP-16279000

	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
Hosereel 1" 10 bar	10m	IP-0075003A	513.00 €
Hosereel 3/4" 10 bar	10m	IP-0075004A	454.00 €
Muurbeugel/support mural		IP-1627900A	47.00 €
Hosereel 1" BSP	15m	IM-070.1508.615	784.00 €
Muurbeugel/support mural		IM-079-1777-250	65.00 €



IM-079-1777-250

	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
Hosereel 1" BSP	20m	IM-070.1608.620	1132.00 €
Hosereel 1" BSP	30m	IM-070.1608.630	1274.00 €

Muurbeugel voor haspels, scharnierend. Support mural pivotant pour enrouleurs.



Slanghaspel voor diesel Enrouleur pour diesel

Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Enkel geschikt voor tank- en vloer montage. 25 bar. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué. Convient pour montage sur citerne ou au sol. 25 bar. Convient également pour de l'eau.



	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
Hosereel 1" 25 bar	15m	SA-508125	1275.00 €
Hosereel 1 1/2" 25 bar	15m	SA-508810	Op aanvraag Sur demande

Manueel dieselpistool Pistolet manuel diesel



Self 2000



ALU 2000

Met draaikoppeling

Avec raccord tournant.



Self 3000

	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Self 2000 1"	120 l/min	IP-00641130	20.90 €
ALU 2000 1"	120 l/min	SA-361000	20.90 €
Self 3000 1"	150 l/min	IP-0065000A	24,60 €

Automatisch dieselpistool Pistolet automatique diesel

Met draaikoppeling
Avec raccord tournant.



70 l/min

Met draaikoppeling
Avec raccord tournant.



Piusi A280



280 l/min

Code	Prijs/Prix
IP-00603060	69.00 €



	Kleur Couleur	Code	Prijs/Prix
60 l/min	Red	SA-688060	64.30 €
90 l/min	Black	SA-688090	75.00 €
120 l/min	Red	SA-688120	95.00 €

Code	Prijs/Prix
IP-13249000	375.00 €

Breekkoppeling
Raccord de sécurité



	Code	Prijs/Prix
V/F 3/4" R	EH-003385	115.00 €
V/F 3/4"	EH-002774	37.84 €
V/F 1" R	EH-003076	168.00 €
V/F 1"	TM-000MD3	45.25 €

R = Herkoppelbaar - Reconnectable

Draaibare kniekkoppeling
Raccord coudé tournant



	Code	Prijs/Prix
V/F 3/4"	EH-003590	49.00 €
M/F 1" 90°	IP-14567000	21.64 €

Draaikoppeling
Raccord tournant



	Code	Prijs/Prix
M 1/2" F 1/2"	IP-845600A	7.31 €
M 3/4" F 3/4"	IP-62400A	14.50 €
M 3/4" F 1"	IP-62000A	15.50 €
M 1" F 1"	IP-62200A	18.00 €
M-F 1" 1/2"	IR-087600	95.72 €
M 2" F 2"	IR-087610	111.93 €

Dieselslang met of zonder geperste koppelingen Tuyau diesel avec ou sans raccords sertis



Koppeling / Raccord 1" BSP

Rubber slang, voorzien van geperste koppelingen en messing slangpilaren.

Tuyau en caoutchouc, avec des raccords sertis et porte-tuyaux en laiton.

Lengte Longueur	Slang diam. Diam. tuyau	Koppeling Raccord	Code	Prijs Prix
4m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253504	58.95 €
5m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253505	65.30 €
7m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253507	78.95 €
10m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253510	97.90 €
15m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253515	147.40 €

Lengte Longueur	Slang diam. Diam. tuyau	Koppeling Raccord	Code	Prijs Prix
4m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192704	41.00 €
5m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192705	45.30 €
7m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192707	54.75 €
10m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192710	69.50 €

Lengte/ Longueur	Slang diam. / Diam. tuyau	Code	Prijs/m Prix/m
50 mtr	25 x 35mm	BA-253500	6.65 €
50 mtr	19 x 27mm	BA-192700	5.85 €



ASFA L 9 mm

ASFA H 12 mm


diam mm	Code	Prijs/Prix
8 - 16	KAS08	0.44 €
12 - 22	KAS12	0.45 €
16 - 27	KAS16	0.48 €
20 - 32	KAS20	0.52 €
25 - 40	KAS25	0.56 €
30 - 45	KAS30	0.62 €
32 - 50	KAS32	0.64 €
40 - 60	KAS40	0.74 €
50 - 70	KAS50	0.84 €

diam mm	Code	Prijs/Prix
16 - 27	KASH16	0.84 €
20 - 32	KASH20	0.88 €
25 - 40	KASH25	0.92 €
32 - 50	KASH32	0.96 €
40 - 60	KASH40	1.08 €
50 - 70	KASH50	1.20 €
60 - 80	KASH60	1.32 €
70 - 90	KASH70	1.44 €
80 - 100	KASH80	1.48 €
90 - 110	KASH90	1.64 €
100 - 120	KASH100	1.72 €



Tang inbegrepen
Pince inclus

ASFA slangklem assortiment

8 - 16	12 - 22	16 - 27	20 - 32	25 - 40	30 - 45	32 - 50	40 - 60	50 - 70	RVS	Galva	mm	Code	Prijs Prix
60	40	40	20	20	20	10	10	6	✗	✓	9	KASBOX	125.00 €
60	40	40	20	20	20	10	10	6	✓	✗	9	KASBOX/RVS304	235.00 €
60	40	40	20	20	20	10	10	6	✓	✗	9	KASBOX/RVS316	286.50 €
													Prijs Prix
	16 - 27	20 - 32	25 - 40	32 - 50	40 - 60	50 - 70	60 - 80	70 - 90	RVS	Galva	mm	Code	
	25	20	12	8	6	6	5	5	✗	✓	12	KASHBOX	110.00 €
	25	20	12	8	6	6	5	5	✓	✗	12	KASHBOX/RVS304	170.00 €

Assortiment oorklemmen

5 - 7	7 - 9	9 - 11	11 - 13	13 - 15	15 - 18	17 - 20	20 - 23	22 - 25	RVS	Galva	Code	Prijs Prix
50	50	50	50	50	50	30	25	20	✗	✓	KOBOX	113.00 €
50	50	50	50	50	50	30	25	20	✓	✗	KOBOX/RVS304	195.00 €

Aanzuigslang voor diesel PVC

Tuyau aspiration mazout PVC



2 meter met voetklep en filter
2 mètre avec clapet anti-retour et filtre

	Code	Prijs Prix
Kit 3/4"	PL-019/KIT/2	25.00 €
Kit 1"	PL-025/KIT/2	38.00 €

Aanzuigslang voor diesel HD

Tuyau aspiration HD



2 meter met voetklep en filter
2 mètre avec clapet anti-retour
et filtre

	Code	Prijs Prix
Kit 3/4"	BA-AZKITHD19	38.50 €
Kit 1"	BA-AZKITHD25	49.00 €

Slangtule met o-ring

Embout avec o-ring



	Code	Prijs/Prix
3/4" x 19	IV-001462	3.03 €
3/4" x 25	IV-001463	4.02 €
1" x 19	IV-001464	4.27 €
1" x 25	IV-001465	4.76 €
1" x 30	IV-001466	5.61 €

Telescopische stalen zuigbuis

Buses d'aspiration telescopiques



	Lengte Longeur (mm)	Code	Prijs Prix
3/4"	604 - 1012	IG-044300	16.00 €
1"	604 - 1020	IG-044301	26.00 €

Caddy Diesel

Compacte, lichtgewicht mobiele unit op rubber wielen met 3m slang
Appareil compact, léger portable avec roues en caoutchouc, tuyau 3 m

Toepassing	Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
	manueel 30 l/min	68 l	manueel	IA-1770DLM	675.00 €
	12 V - 40 l/min	68 l	manueel	IA-1770DL12	790.00 €

Toepassing	Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
Diesel	manueel 30 l/min	55 l	manueel	BA-058001	770.00 €
Diesel	12 V - 45 l/min	55 l	automatic	BA-058002	920.00 €
Diesel	manueel 30 l/min	110 l	manueel	BA-058011	820.00 €
Diesel	12 V - 45 l/min	110 l	automatic	BA-058012	970.00 €

Optie: Met teller verkrijgbaar/Option: disponible avec compteur



Tech tank



Tech tank 220



Nieuwe draagbare tank, licht en robuust, gemaakt van poly-ethyleen. De tank is uitgerust met handvatten voor handmatig tillen en slots voor de vorken van een vorklift als hij vol is. De combinatie is voorzien van een pomp 40 l/min 12 of 24 Volt, een elektrische kabel 4m met zekering en krokodillenklampen en een slang van 4m met automatisch pistool. De tank heeft een aluminium tankdop en veiligheidsventiel. De tanks zijn stapelbaar.

Nouvelle citerne mobile, légère et robuste, elle est construite en polyéthylène. La citerne est munie de poignées pour un levage à vide ainsi que d'emplacements pour les fourches d'un élévateur lorsqu'elle est pleine. L'ensemble est équipé d'une pompe 40 l/min 12 ou 24 Volt. La pompe est fournie avec câble électrique de 4m avec fusible et pinces crocodile, avec tuyau de refoulement de 4m et pistolet automatique. La citerne a un bouchon de remplissage en aluminium et valve de sécurité de ventilation. Les citernes sont empilables l'une sur l'autre.

Tech tank 440



	Meter Compteur	Code	Prijs/Prix	Capaciteit: 220l Afmetingen (mm): 800 x 600 x 700 Leeggewicht (incl pomp): 35kg
12 V	✗	IAD-220012	715.00 €	
12 V	✓	IAD-220012M	810.00 €	
24 V	✗	IAD-220024	715.00 €	
24 V	✓	IAD-220024M	810.00 €	
230 V	✗	IAD-220230	715.00 €	
230 V	✓	IAD-220230M	810.00 €	

	Meter Compteur	Code	Prijs/Prix	Capaciteit: 440l Afmetingen (mm): 1200 x 800 x 700 Leeggewicht (incl pomp): 54kg
12 V	✗	IAD-440012	980.00 €	
12 V	✓	IAD-440012M	1075.00 €	
24 V	✗	IAD-440024	980.00 €	
24 V	✓	IAD-440024M	1075.00 €	
230 V	✗	IAD-440230	980.00 €	
230 V	✓	IAD-440230M	1075.00 €	

Tank met pomp Citerne avec pompe



Disponibile sur demande
Op aanvraag verkrijgbaar



Industriële pomp Pompe industrielle

Diesel

Capaciteit/ Capacité		Teller/ Compteur	Code	Prijs/Prix	
125 l	12V - 35 l/min	✗	DP-026440	875.00 €	✖
125 l	24V - 35 l/min	✗	DP-026441	875.00 €	✖
125 l	12V - 35 l/min	✓	DP-026445	1016.00 €	✔
125 l	24V - 35 l/min	✓	DP-026446	1016.00 €	✔
200 l	12V - 35 l/min	✗	DP-026460	952.00 €	✖
200 l	24V - 35 l/min	✗	DP-026461	952.00 €	✖
200 l	12V - 35 l/min	✓	DP-026465	1098.00 €	✔
200 l	24V - 35 l/min	✓	DP-026466	1098.00 €	✔
300 l	12V - 35 l/min	✗	DP-026480	1178.00 €	✖
300 l	24V - 35 l/min	✗	DP-026481	1178.00 €	✖
300 l	12V - 35 l/min	✓	DP-026485	1325.00 €	✔
300 l	24V - 35 l/min	✓	DP-026486	1325.00 €	✔



125 l
1002 x 654 x 387 mm



200 l
1003 x 654 x 574 mm



300 l
1000 x 654 x 727 mm



MobiFITT
met automatisch pistool voor diesel

MobiFITT
avec pistolet automatique pour gazole

Dubbele filter. Deze filter garandeert een dubbele filtering voor olie en diesel en absorbeert water en onzuiverheden. De groep heeft een flexibele afzuigslang en voetbediening.

- Solide draagstructuur
- Grote wielen

Double filtre. Ce groupe garantit un double filtrage pour huile et gazole en absorbant l'eau et les impuretés présentes. Le groupe est doté d'un tuyau flexible de refoulement et d'aspiration avec clapet de pied incorporé.

- Structure portante solide
- Roues de grand diamètre



Omschrijving Description	Debiet Débit	AC/DC	Power Watt	Amp. max	Pomp Pompe	Gewicht Poids	Afmeting Dimension	Code	Prijs/Prix
Filtroll Diesel	56 l/min	230/50-60	350/600	3/6	Panther 56	35 kg	790x590x590	IP-00506000	890.00 €
Filtroll Oil/Diesel	25 l/min	230/50	750	4,6	Viscomat 70	42 kg	790x590x590	IP-00506010	1010.00 €
Filtroll 12V Diesel	56 l/min	12	300	35	Panther DC	40 kg	790x590x590	IP-0050606A	890.00 €

Tankaccessoires Accessoires reservoirs

Electronische overvulbeveiliging GWG/K Sondes anti-débordement électronique

Electronische overvulbeveiliging GWG/E Sondes anti-débordement électronique



Overvulbeveiliging met elektronische niveauschakeling. Bestaande uit een metalen niveaumetingssonde en een bedrijfsklaar gemonteerde stekker voor aansluiting aan de vulinstallatie van de tankwagen. Geschikt voor zowel boven als ondergrondse opslagtanks. Aansluiting 1" Gaz in metaal, met klemring voor hoogteinstelling.

Sécurité anti débordement avec niveau électronique. Composé d'une sonde de niveau de métal et un bouchon prêt à l'emploi permettant la fermeture de l'installation de remplissage du camion. Convient aussi bien pour les réservoirs aériens ou enterrés. Connection 1" Gaz en métal, hauteur réglable par collier.



	Kabel Cable	Code	Prijs Prix
GWG/K170	1.20 m	BEU-104020	35.85 €
GWG/K500	5.00 m	BEU-104021	42.40 €

	Sonde	Code	Prijs Prix
GWG/E40	400 mm	BEU-010405	65.80 €
GWG/E70	700 mm	BEU-010408	70.90 €


MaxiMelder MiniMelder

Indicateur Maxi Indicateur Mini



	Code	Prijs/Prix
Maxi	BEU-010337	276.35 €
Mini	BEU-010339	276.35 €

Niveaumeter Jauge mécanique



Tot/jusqu'à 250cm

	Code	Prijs/Prix
1" 1/2	BEU-10000	16.90 €
Red 2" x 1" 1/2	N66R5038	7.50 €

PIUSI Ocio



10 m.

De OCIO is een digitale inhoudsmeter die werkt op basis van statische druk.

De sonde wordt op de bodem van de tank gebracht en staat via een PE-leiding in verbinding met de controle-eenheid (max. 50m). De niveau-aanduiding kan in hoogte (mm, duim), inhoud (liters, gallons) of percentage afgelezen worden. Het instelbare alarm (3-98%) kan verbonden worden met:

- een extern optisch of akoestisch alarm
- Piusi MC registratiesysteem voor pomponderbreking bij een bereiken van het min. alarm
- PC software voor het bewaren van de inhouds historiek

L'OCIO est une jauge numérique qui se base sur la pression statique.

La sonde se trouve au fond du réservoir et est connectée par un tuyau PE avec l'unité de contrôle (max 50 m). L'affichage de niveau peut être en hauteur (mm, pouces), volume (litres, gallons) ou pourcentage (%). L'Alarme, à installer par vous-même (3% - 98%) peut être connectée avec:

- une alarme externe optique ou acoustique
- le système d'enregistrement Piusi MC pour l'interruption de la pompe quand l'alarme minimum est atteinte.
- Le logiciel pour garder l'historique des volumes.

	Code	Prijs/Prix
Ocio LV / RS output	IP-0075510D	328.60 €
Ocio UREA	IP-00755140	381.60 €
Kit voor olie/ Kit pour huile	IP-12939000	32.70 €

SAMOA Tank Alert System

Beschermt de pomp tegen droogzuigen en de afvaltank tegen overvulling. Deze module kan 4 niveausensors aan, 3 laagniveau en 1 hoog. 4LED indicatoren en een geluidsalarm waar-schuwen als 1 van de niveaus kritiek worden. Kan gekoppeld worden met een AMS (Advanced Monitoring System).

Évite à la pompe de tourner à sec et aux citernes d'huiles usées de déborder. Le module peut accepter jusqu'à quatre sondes de niveaux pour citernes, par exemple, trois capteurs de niveaux bas et un capteur de niveau haut. L'unité comprend quatre indicateurs LED et un signal d'alarme acoustique qui donnent un avertissement lorsque chacun des réservoirs atteint un niveau critique.

Peut être connecté à un AMS (Advanced Monitoring System).



	Code	Prijs/Prix
Tank Alert	SA-382001	578.95 €
Tank Alert AMS	SA-382050	667.00 €

	Code	Prijs/Prix
Sensor high level	SA-382010	176.00 €
Sensor low level	SA-382012	188.00 €

Instelbare anti hevelklep 1"
Clapet a tarage regulable



Instelbare hoogte

	Code	Prijs Prix
1" 0,5 - 2m	NH-002294	315.00 €

anti-siphonklep
Clapet antisiphon



1 1/2" BSP

	Code	Prijs Prix
	IR-151001	427.00 €

Terugslagklep
Clapet AR



NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
1/4"	IV-001501	6.29 €
3/8"	IV-001502	7.82 €
1/2"	IV-001503	7.65 €
3/4"	IV-001504	12.01 €
1"	IV-001505	16.67 €
1"1/4	IV-001506	24.63 €
1"1/2	IV-001507	33.95 €
2"	IV-001508	46.40 €

Zeeffilter
Filtre tamis



	Code	Prijs Prix
3/4"	IV-005204	7.46 €
1"	IV-005205	12.93 €
1"1/2	IV-005206	26.06 €

Snelkoppeling
Raccord rapide



2" BSP

Connector voor tank en vat BSP 2"
Connecteur citerne et fût BSP 2"

BSP	Code	Prijs Prix
2" x 1"	IP-08930000	35.00 €
2" x 3/4"	IP-09160000	35.00 €

Voetklep
Clapet de pied



NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
1/2"	IV-001151	4.19 €
3/4"	IV-001152	6.09 €
1"	IV-001153	7.98 €
1"1/4	IV-001154	11.06 €
1"1/2	IV-001155	14.68 €
2"	IV-001156	22.16 €

Vuldoppen
Bouchons de remplissage



	Code	Prijs Prix
Groen deksel 2" Couvercle vert 2"	BEU-010130	22.00 €
Messing deksel 3" Couvercle laiton 3"	BEU-010138	195.00 €

Pistoolhouder
Support pistolet



	Code	Prijs/Prix
	IP-011806000	20.83 €

Voetklep 1" vergrendelbaar
Clapet de pied 1" verrouillable



	Code	Prijs Prix
	IP-1239905A	26.17 €

Tankstop met veiligheidsslot
Bouchon de citerne avec serrure



	Code	Prijs Prix
2" F	IR-0139050	115.00 €
3" F	IR-0139080	158.00 €

Lekvrije dieselkoppeling 1"
Raccord rapide antigoutte 1"



	Code	Prijs/Prix
	IP-00636000	45.00 €

Voetklep met voorfilter 1"
Clapet de pied avec préfiltre 1"



	Code	Prijs Prix
	IP-00609000	19.40 €

**PVC ontluuchtingskap met
alarmfluit 2" BSP (M)**
Sifflet alarme 2" PVC



	Code	Prijs/Prix
	BW-ALARM	12.00 €

Ontluuchtingskap messing
1 1/2" BSP V
Bouchon d'aération
laiton 1 1/2" BSP F



	Code	Prijs/Prix
	IV-050001	17.64 €

**Messing ontluuchtingskap met
alarmfluit 2" BSP (M) et 5/4"**
Bouchon laiton sifflet 2"



	Code	Prijs/Prix
	BEU-010135	21.04 €

Water detectie/verwijdering
Detection/élimine l'eau



Verwijderd water van de bodem van diesel, biodiesel of benzine tanks.
Bevat super absorberend polymeer.

Élimine l'eau des réservoirs diesel, biodiesel, essence. Contient des polymères
super absorbants.

	Code	Prijs/Prix
Tank dryer	NS-CT60038	17.50 €
Waterzoekpasta 70gr	NS-076170	14.50 €
Pâte détection d'eau 70gr		

Messing koppelingen Raccords laiton

Reductienippel



Nipple réduction

	Code	Prijs/Prix
1/4" x 1/8"	IV-006101	0.79 €
3/8" x 1/4"	IV-006102	1.04 €
1/2" x 1/4"	IV-006103	1.33 €
1/2" x 3/8"	IV-006104	1.25 €
3/4" x 3/8"	IV-006105	2.32 €
3/4" x 1/2"	IV-006106	2.03 €
1" x 1/2"	IV-006107	3.28 €
1" x 3/4"	IV-006108	3.36 €
1 1/4" x 1/2"	IV-006109	8.26 €
1 1/4" x 3/4"	IV-061010	7.39 €
1 1/4" x 1"	IV-061011	5.56 €
1 1/2" x 3/4"	IV-061012	9.42 €
1 1/2" x 1"	IV-061013	9.42 €
1 1/2" x 1 1/4"	IV-061014	9.59 €
2" x 1"	IV-061015	15.85 €
2" x 1 1/4"	IV-061016	14.36 €
2" x 1 1/2"	IV-061017	12.95 €

Reductie MV

Réduction MF



	Code	Prijs/Prix
1/4" x 1/8"	IV-006151	0.79 €
3/8" x 1/8"	IV-006152	0.87 €
3/8" x 1/4"	IV-006153	0.79 €
1/2" x 1/8"	IV-006154	1.29 €
1/2" x 1/4"	IV-006155	1.25 €
1/2" x 3/8"	IV-006156	0.91 €
3/4" x 1/4"	IV-006157	2.61 €
3/4" x 3/8"	IV-006158	1.95 €
3/4" x 1/2"	IV-006159	1.54 €
1" x 3/8"	IV-061510	3.49 €
1" x 1/2"	IV-061511	3.03 €
1" x 3/4"	IV-061512	2.37 €
1 1/4" x 1/2"	IV-061513	5.98 €
1 1/4" x 3/4"	IV-061514	5.60 €
1 1/4" x 1"	IV-061515	4.15 €
1 1/2" x 3/8"	IV-061516	13.90 €
1 1/2" x 1/2"	IV-061517	11.00 €
1 1/2" x 3/4"	IV-061518	9.30 €
1 1/2" x 1"	IV-061519	8.09 €
1 1/2" x 1 1/4"	IV-061520	5.77 €
2" x 1/2"	IV-061521	17.93 €
2" x 3/4"	IV-061522	17.93 €
2" x 1"	IV-061523	16.19 €
2" x 1 1/4"	IV-061524	15.31 €
2" x 1 1/2"	IV-061525	12.37 €

Slangtule



Embout

	Code	Prijs/Prix
1/8" x 10	IV-001451	1.24 €
1/4" x 6	IV-001452	1.24 €
1/4" x 8	IV-001453	1.24 €
1/4" x 10	IV-001454	1.24 €
1/4" x 12	IV-001455	1.52 €
1/4" x 13	IV-001456	1.33 €
3/8" x 10	IV-001457	1.45 €
3/8" x 12	IV-001458	1.57 €
3/8" x 13	IV-001459	1.57 €
3/8" x 14	IV-014510	1.62 €
3/8" x 15	IV-014511	1.62 €
3/8" x 16	IV-014512	1.92 €
3/8" x 18	IV-014513	1.99 €
3/8" x 20	IV-014514	2.09 €
1/2" x 10	IV-014515	2.09 €
1/2" x 12	IV-014516	2.09 €
1/2" x 13	IV-014517	2.09 €
1/2" x 14	IV-014518	2.09 €
1/2" x 15	IV-014519	2.09 €
1/2" x 16	IV-014520	2.09 €
1/2" x 18	IV-014521	2.09 €
1/2" x 20	IV-014522	2.09 €
3/4" x 13	IV-014524	2.97 €
3/4" x 14	IV-014525	2.97 €
3/4" x 16	IV-014526	2.97 €
3/4" x 19	IV-014528	2.97 €
3/4" x 25	IV-014531	3.45 €
1" x 20	IV-014532	3.69 €
1" x 25	IV-014533	3.95 €
1" x 32	IV-014536	4.98 €
1 1/4" x 32	IV-014538	5.98 €
1 1/2" x 38	IV-014542	9.29 €
2" x 50	IV-014547	13.29 €

Mof

Manchon



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-006201	1.04 €
1/4"	IV-006202	1.04 €
3/8"	IV-006203	1.45 €
1/2"	IV-006204	2.09 €
3/4"	IV-006205	3.09 €
1"	IV-006206	4.19 €
1"1/4	IV-006207	7.59 €
1"1/2	IV-006208	11.95 €
2"	IV-006209	19.88 €

Slangtule met o-ring Embout avec o-ring



	Code	Prijs/Prix
3/4" x 19	IV-001462	3.03 €
3/4" x 25	IV-001463	4.02 €
1" x 19	IV-001464	4.27 €
1" x 25	IV-001465	4.76 €
1" x 30	IV-001466	5.61 €

Bolkraan

Vanne à boule



	Code	Prijs/Prix
1/4"	IV-004151	5.78 €
3/8"	IV-004152	5.78 €
1/2"	IV-004153	6.49 €
3/4"	IV-004154	10.97 €
1"	IV-004155	15.29 €
1"1/4	IV-004156	23.97 €
1"1/2	IV-004157	32.64 €
2"	IV-004158	54.98 €

Union snelkoppeling

Raccord rapide Union



	Code	Prijs/Prix
3/4"	IV-022605	13.84 €
1"	IV-022606	20.44 €

Reductiemof

Manchon



	Code	Prijs/Prix
3/8" x 1/4"	IV-006251	1.87 €
1/2" x 3/8"	IV-006252	2.15 €
3/4" x 1/2"	IV-006253	2.65 €
1" x 1/2"	IV-006254	3.59 €
1" x 3/4"	IV-006255	3.65 €
1 1/4" x 1/2"	IV-006256	9.93 €
1 1/4" x 3/4"	IV-006257	8.70 €
1 1/4" x 1"	IV-006258	7.47 €
1 1/2" x 1/2"	IV-006259	9.76 €
1 1/2" x 3/4"	IV-062510	9.90 €
1 1/2" x 1"	IV-062511	9.96 €
1 1/2" x 1 1/4"	IV-062512	11.25 €
2" x 1 1/2"	IV-062513	16.10 €

Messing-polypropilene koppelingen Raccords laitons-polypropylène

Nippel Mamelon



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-006051	0.79 €
1/4"	IV-006052	0.91 €
3/8"	IV-006053	0.95 €
1/2"	IV-006054	1.12 €
3/4"	IV-006055	1.95 €
1"	IV-006056	3.28 €
1"1/4	IV-006057	5.15 €
1"1/2	IV-006058	6.64 €
2"	IV-006059	10.96 €

90° M-F Coude 90° MF



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-006001	2.45 €
1/4"	IV-006002	2.45 €
3/8"	IV-006003	2.82 €
1/2"	IV-006004	2.99 €
3/4"	IV-006005	4.94 €
1"	IV-006006	7.47 €
1"1/4	IV-006007	15.23 €
1"1/2	IV-006008	19.59 €
2"	IV-006009	33.20 €

Draadstang Tige filetée



	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
1/2"	75	IV-006596	3.61 €
	100	IV-006598	4.40 €
	200	IV-065912	8.49 €
3/4"	75	IV-065923	5.38 €
	100	IV-065925	6.35 €
	125	IV-065928	10.79 €
1"	150	IV-065929	9.70 €
	200	IV-065931	12.78 €
	75	IV-065942	7.03 €
1"	100	IV-065945	9.07 €
	125	IV-065947	13.28 €
	150	IV-065948	13.81 €
1"	200	IV-065951	18.26 €
	300	IV-065953	32.02 €
1" 1/2	100	IV-065977	18.05 €
	150	IV-065980	26.27 €
	200	IV-065982	34.49 €
2"	100	IV-065989	22.39 €
	200	IV-065993	43.96 €

3-delige koppeling Connection 3-parts



	Code	Prijs/Prix
1/2"	IV-002631	10.29 €
3/4"	IV-002632	14.03 €
1"	IV-002633	17.97 €
1" 1/4	IV-002634	35.52 €
1" 1/2	IV-002635	46.56 €
2"	IV-002636	68.35 €

90° F-F Coude 90° FF



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-005951	2.45 €
1/4"	IV-005952	2.45 €
3/8"	IV-005953	2.82 €
1/2"	IV-005954	2.90 €
3/4"	IV-005955	4.19 €
1"	IV-005956	6.97 €
1"1/4	IV-005957	13.30 €
1"1/2	IV-005958	16.60 €
2"	IV-005959	24.98 €



Vuilfilter Filter Y

V/F	Code	Prijs/Prix
3/4"	SA-950370	7.60 €
1"	SA-950380	13.75 €
1"1/2	SA-950390	26.06 €

Crystal tankbeluchter Sécheur de réservoir Crystal



Het Crystal Tank Breather Systeem is dé oplossing om condens en vervuiling van petroleumproducten te voorkomen in opslagtanks.

- * De tank "ademt" zuivere lucht zonder vuil en water
- * Vermijd vervuiling van vloeistoffen in reservoirs
- * Voorkomt inwendige corrosie van reservoirs
- * Voorkomt chemische reacties in opgeslagen vloeistoffen
- * Elimineert of vermindert onderhoudskosten

De aangezogen lucht wordt gedroogd dmv. het waterabsorberende silycagel. Tevens wordt de lucht door een luchtfilter van synthetisch warvezelvies geleid, waar vuildeeltjes groter dan 3 micron worden opgevangen.


De verzadigde silycagel-filter is eenvoudig en snel verwisselbaar dmv Click-on tankadapter.

Le système Crystal Tank breather et la solution pour prévenir la condensation et résidus de produits pétroliers dans les citernes.

- * Le réservoir 'respire' un air pur sans eau ni impuretés
- * Evite la pollution des liquides dans les réservoirs
- * Préviend la corrosion interne des réservoirs
- * Préviend les réactions chimiques des liquides stockés
- * Elimine ou diminue les coûts d'entretien

l'air aspiré est séché au moyen d'un gel silicate déshumidificateur. l'air passe à travers un filtre synthétique en nid d'abeille ou les impuretés de plus de 3 microns sont déposées.

Le filtre silicate rempli est rapide à changer par simple click-on.



	Code	Prijs/Prix
Luchtdroger	NB-1100340	115.00 €
Adapter 1 1/2" M	NB-1100342	60.00 €
Adapter 2" M	NB-1100341	60.00 €

Brandstof filter Diesel Filtre pour diesel



30 micron

	Code	Prijs/Prix
Kit 2 filters 70 l/min met 1 kop	IP-00611A00	88.00 €
Kit 2 filtres 70 l/min avec 1 support		
Kit 1 filter 150 l/min met kop	IP-00611A10	109.00 €
Kit 1 filtre 150 l/min avec support		
Filter/filtre 70 l/min	IP-00611010	34.00 €
Filter/filtre 150 l/min	IP-00611020	85.00 €
Filterkop/support 70 l/min	IP-14640000	13.00 €
Filterkop/support 100 l/min	IP-15743000	23.90 €



KIT

Brandstof filter Biodiesel Filtre pour Biodiesel




10 micron

	Code	Prijs/Prix
Kit 2 filters 70 l/min met 1 kop	IP-00611C00	201.00 €
Kit 2 filtres 70 l/min avec 1 support		
Kit 1 filter 100 l/min met kop	IP-00611C10	186.00 €
Kit 1 filtre 100 l/min avec support		
Filter/filtre 70 l/min	IP-14861000	94.00 €
Filter/filtre 100 l/min	IP-14862000	135.00 €
Filterkop/support 70 l/min	IP-14640000	13.00 €
Filterkop/support 100 l/min	IP-15743000	23.90 €



KIT

Inline filter Filtre Inline



Vuilfilter met 1" BSP aansluiting.

Filtre avec connection 1" BSP.

Code	Prijs/Prix
IP-08950000	16.85 €

Doorschijnende vuilfilter Filtre transparent



5 micron



30 micron



125 micron

	l/min	Micron	Code	Prijs/Prix
Clear captor filter	100	5	IP-00611B00	95.00 €
Clear captor water filter	70	30	IP-00611B10	119.00 €
Clear captor strainer	100	125	IP-00611B60	113.00 €
Clear captor cartridge	100	5	IP-00611030/P	18.17 €
Clear captor water filter cartridge	70	30	IP-00611040/P	29.75 €
Clear captor strainer cartridge	100	125	IP-00611060	28.30 €

Brandstof filter "gravity" te gebruiken zonder pomp Filtre pour fuel "gravity" utilisé sans pompe



Wateropnamecapaciteit Capacité d'absorption	Code	Prijs/Prix
0,52 l	NS-CT70076	55.09 €

0,26 l	NS-CT70066	41.06 €
--------	------------	---------

Alu filterkop niet meer verkrijgbaar voor NS-CT70066
Support filtre alu n'est plus disponible pour NS-CT70066

Filter 30 micron. Max. werkdruk 3,4 bar.
Geschikt voor handbediende pompen.
Filtre 30 micron. Pression max. 3,4 bars.
Prévu pour pompes manuelles.

Aluminium filterhouder "gravity" Support filtre aluminium "gravity"



Aansluiting Connection	Code	Prijs/Prix
1" (BSP V/F) x 1"	NS-CT50034	25.50 €

Brandstof filter Filtre pour fuel



Filter 30 micron. Max. werkdruk 3,4 bar. Geschikt voor elektrische pompen.
Filtre 30 micron. Pression max. 3,4 bars. Prévu pour pompes électriques.

Doorstroomcapaciteit Capacité d'écoulement	Wateropnamecapaciteit Capacité d'absorption	Code	Prijs/Prix
max. 45 l/min.	0,13 l	NS-CT70064	28.37 €
max. 65 l/min.	0,26 l	NS-CT70067	40.55 €
max. 110 l/min.	0,52 l	NS-CT70068	87.78 €

Aluminium filterhouder Support filtre aluminium



Aansluiting Connection	Code	Prijs/Prix
1" (BSP V/F) x 3/4"	NS-CT50009	25.00 €
1" (BSP V/F) x 1"	NS-CT50105	55.27 €

Winterkop Tête pour l'hiver



Code	Prijs/Prix
NS-CT50001	39.35 €

Voor/pour NS-CT70067

Mobiele benzine unit Unité mobile d'essence

Snelle, veilige en efficiënte manier om het pneumatisch legen van benzine, diesel en onzuivere brandstof van alle merken auto's

Dispositif de vidange du carburant. Vidange rapidement, pneumatique, efficacement et de manière sécurisée l'essence, le diesel et le carburant contaminé des véhicules de toutes marques

Code	Prijs/Prix
EA-000001	Op aanvraag Sur demande



RD pomp, 12 VDC draagbare pomp voor benzine, diesel en explosieve brandstoffen

Pompe de RD, 12V DC pompe portative pour l'essence, diesel et le carburant explosif

Type	Capaciteit Capacité	Slang - pistool Tuyau - pistolet	Code	Prijs/Prix
RD8	30 lpm	X	BP-FR0RD8	625.00 €
RD12	45 lpm	X	BP-FRRD12	650.00 €
KITRDACC zonder pomp/sans pompe		✓	BP-KITRDACC	405.00 €

Handpompen voor diesel Pompes à main pour diesel



Rotatieve handpomp in gietijzer,
2" BSP, aanzuigbuis 1020 mm.

Pompe manuelle rotative en fonte,
2" BSP. Tube d'aspiration 1020 mm.



Polyethyleen Siphonpomp,
Pompe à siphon en polyéthylène,



	Vaten fûts	Max debiet Débit max	Code	Prijs Prix
1.	60-200l	24 l/min	SA-308000	36.00 €
2.	12-20l	6 l/min	TB-00BL02	2,39 €
3.	60-200l	12 l/min	TB-00BL05	11.10 €
4.	60-200l	20 l/min	TB-00BL06	13.50 €
5.	12-20l	6 l/min	TB-00BL08	14.35 €

Dubbelwerkende vleugelpomp Type K voor diesel en olie. Pompen mogen niet gebruikt worden onder druk. Enkel met vrije uitloop.

Pompes type K va et vient. Pour diesel et huile. La pompe ne peut pas être utilisée sous pression. Uniquement sortie libre.



	Max debiet Débit max	Aansluiting Connection	Code	Prijs Prix
K-0	15 l	1/2"	MA-095110	83.49 €
K-1	25 l	3/4"	MA-095120	108.41 €
K-2	35 l	1"	MA-095130	123.31 €
K-3	45 l	1 1/4"	MA-095140	138.41 €
K-4	65 l	1 1/4"	MA-095150	162.07 €
K-5	85 l	1 1/2"	MA-095160	181.55 €
K-7	100l	2"	MA-095170	195.96 €

Tweetakt pomp D6/5A Pompe mélange D6/5A

Tankinhoud Volume du réservoir	67l
Controlebokaal Contenu du verre gradué	5l
Minimum afname Quantité délivrée minimale	0,5l
Afmetingen (L x B x H) Dimensions (L x P x H)	550 x 460 x 1720mm
Gewicht / Poids	29kg




Code	Prijs/Prix
DH-113030	2395.00 €

Handpompen voor benzine Pompes à main pour essence




- stalen telescopische aanzuigbuis
60- 200l
- 2.4m NPT slang 3/4"

- tube d'aspiration télescopique
en acier 60-200l
- 2.4m NPT tuyau 3/4"



	Debiet Débit	Teller Compteur	Code	Prijs Prix
1.	50 l/min	✗	BP-FR112	310.00 €
2.	50 l/min	✓	BP-FR112CL	480.00 €
3.	38 l/min	✗	BP-FR152	310.00 €



ALU Hevelpomp
- 0.7 l/beweging
- 2" NPT aansluiting

Pompe ALU à levier
- 0.7 l/mouvement
- Connecteur 2" NPT



FILL-RITE

Caddy Benzine - Essence



Compacte, lichtgewicht mobiele unit op rubber wielen met 3m slang
Appareil compact, léger portable avec roues en caoutchouc, tuyau 3 m

Optie: Met teller verkrijgbaar/Option: disponible avec compteur

Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
manueel - 30 l/min	55 l	manueel	BA-058051	895.00 €
12V - 30 l/min	55 l	automatic	BA-058052	1510.00 €
230V	55 l	automatic	BA-058054	1625.00 €
manueel - 30 l/min	110 l	manueel	BA-058061	930.00 €
12V - 30 l/min	110 l	automatic	BA-058062	1545.00 €
230V	110 l	automatic	BA-058064	1660.00 €

FILL-RITE

AC Benzinepompen Pompes essence AC



Naakte pomp exclusief elektrische kabel, pistool en slang.
Pompe nue sans cable électrique ni pistolet ou tuyau,

Volt	Debiet Débit	Teller Compteur	Input	Output	Code	Prijs/Prix
12 V	57 l/min	✗	3/4" BSP	3/4" BSP	BP-FR1205GE	530.00 €
24 V	57 l/min	✗	3/4" BSP	3/4" BSP	BP-FR2405GE	535.00 €
230 V	75 l/min	✗	1" BSP V/F	1" BSP V/F	BP-FR705VE	890.00 €
230 V	75 l/min	✓	1" BSP V/F	1" BSP V/F	BP-FR705VEL	1050.00 €
230 V	110 l/min	✗	1" BSP V/F	1" BSP V/F	BP-FR310VEMN	1430.00 €
230 V	110 l/min	✓	1" BSP V/F	1" BSP V/F	BP-FR311VELMN	1535.00 €



PIUSI

AC Benzinepompen Pompes essence AC



ATEX / IECEx gecertificeerde 12 V pomp met geïntegreerde thermische beveiliging en anti-ruisfilter (EMC compatibel). Alle componenten kunnen zonder pasta gemonteerd worden.

Pompe ATEX / IECEx certifié avec sécurité thermique intégré et filtre antibruit EMC compatible. Tous les composants peuvent se monter sans colle.

	Volt	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Piusi Ex50 ATEX	12 V	50 l/min	IP-00371000	330.00 €
Piusi Ex50 group	230 V	50 l/min	IP-00372020	352.00 €



Piusi Drum Ex50

- pistool met 4m slang 3/4"
- filter
- 2" vat connector
- telescopische aanzuigbuis max. 1100 mm
- geïntegreerd controle- en overdrukventiel
- pistoolhouder-schakelaar

- pistolet avec 4m de tuyau 3/4"
- filtre
- connecteur de fût 2"
- tuyau d'aspiration telescopique max 1100 mm
- soupape de controle et de surpression intégrée
- support pistolet interrupteur

	Volt	Pistool Pistolet	Filter Filtre	K33	Code	Prijs Prix
Piusi drum Ex50 ²	12 V	manueel	✓	✗	IP-00372030	510.00 €
Piusi drum Ex50	12 V	automatic	✓	✗	IP-00372040	580.00 €
Piusi drum Ex50 + K33	12 V	manueel	✓	✓	IP-0037502A	720.00 €
Piusi drum Ex50 + K33	12 V	automatic	✓	✓	IP-0037503A	790.00 €
	Volt	Pistool Pistolet	Filter Filtre	K33	Code	Prijs Prix
Piusi drum Ex50	230 V	manueel	✓	✗	IP-0037400A	496.00 €
Piusi drum Ex50	230 V	automatic	✓	✗	IP-0037401A	566.00 €
Piusi drum Ex50 + K33	230 V	manueel	✓	✓	IP-0037600B	706.00 €
Piusi drum Ex50 + K33	230 V	automatic	✓	✓	IP-0037601B	776.00 €



Piusi Drum Ex50 + K33

FR-806

FR-807

FR-901


- Precisie +/- 1%
- Drukverlies < 0.15 bar
- Werkdruk 3,5 bar

- Précision +/- 1%
- Perte de charge < 0.15 bar
- Pression de travail 3,5 bars

	Debiet	In/Out BSP	Code	Prijs Prix
FR-806CLX418	20-80 l/min	1"	BP-FR00806	326.00 €
FR-807CL1X418	20-80 l/min	1"	BP-FR00807	320.00 €
FR-901LX418	23-151 l/min	1"	BP-FR00901	425.00 €
FR-901L1.5X418	23-151 l/min	1" 1/2	BP-FR901L1.5	520.00 €



7,6 - 75 l/min
BSP 1"



Code	Prijs/Prix
FR-850BSPT	395.00 €

- ALU behuizing
- Precisie +/- 1%
- Max. debiet 120 l/min
- Drukverlies < 0.03 bar
- Werkdruk 20 bar

- Corps ALU
- Precision +/- 1%
- Débit Max. 120 l/min
- Perte de charge < 0.03 bar
- Pression de travail 20 bar


Code	Prijs/Prix
IP-00408X00	285.00 €


Code Prijs/Prix

K-33 Versie A	IP-0057000A	200.00 €
K-33 Versie B	IP-0057001A	200.00 €
K-33 Versie C	IP-0057002A	200.00 €
K-33 Versie D	IP-0057003A	200.00 €

- Precisie +/- 1%
- Maximum debiet 120 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Werkdruk 3,5 bar

- Précision +/- 1%
- Débit max 120 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Pression de travail 3,5 bars


**Benzineslang Autoconduct
Tuyau essence Autoconduct**


Volledige NBR slang (binnen & buiten),
versterkt met een hittewerende
textielomvlechting.

Tuyau NBR noir (interieur et extérieur),
renforcé avec une tresse textile avec une
bonne résistance à la chaleur.

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
3.2 x 7 mm	20 m	15 bar	RATC032	1.14 €
4 x 9 mm	20 m	15 bar	RATC04	1.61 €
5 x 10 mm	20 m	15 bar	RATC05	2.46 €
6 x 11 mm	20 m	15 bar	RATC06	2.31 €
7 x 12 mm	20 m	15 bar	RATC07	2.25 €
8 x 13 mm	20 m	15 bar	RATC08	2.40 €
10 x 15 mm	25 m	15 bar	RATC10	3.39 €
11.5 x 17 mm	20 m	15 bar	RATC11	3.50 €

**Pistolen
Pistolets**

Manueel pistool met draaikoppeling
Pistolet manuel avec raccord tournant.



Code	Prijs/Prix
IP-0065003A	36.75 €

Automatisch pistool
Pistolet automatique



Code	Prijs/Prix
IP-00613020	105.00 €

**Benzineslang EN1360
Tuyau essence EN1360**


Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/m Prix/m
25 x 37 mm	BA-EN2537	21.45 €
19 x 31 mm	BA-EN1931	15.42 €
15 x 25 mm	BA-EN1525	11.32 €

Herbruikbare koppeling
Raccord U.S.



	Code	Prijs/Prix
M 3/4" Dia 15-25 mm	IP-00893000	16.75 €
M 1" Dia 19-31 mm	IP-00894000	22.39 €
M 1" Dia 25-37 mm	IP-00895000	22.80 €



SA-300006



EH-950ADB

Handpomp die makkelijk op een vat kan gemonteerd en gedemonteerd worden. Capaciteit 15 l/min.

Pompe manuelle qui peut être montée et démontée facilement d'un fût. Capacité 15 l/min.



	Type	Code	Prijs/Prix
Hevelpomp/Pompe à levier	Piusi	IP-00332090	58.00 €
Hevelpomp kit/Pompe à levier kit	Samoa	SA-300006	55.00 €
Hevelpomp kit/Pompe à levier kit	Piusi	IP-00332100	90.00 €
Hevelpomp kit+kraan/Pompe à levier kit+	Master	EH-950ADB	98.00 €
Rotatieve HD pomp/Pompe rotative HD trisure	Piusi	IP-00332A20	148.00 €
Rotatieve HD pomp/Pompe rotative HD BSP	Piusi	IP-00332A50	148.00 €

AC & DC Pomp Pompe AC & DC



Piusi AdBlue zelfaanzuigende membraanpomp met schakelaar zonder dynamische koppelingen. Aansluiting tule 3/4" Kabel 2m. Capaciteit 32 l/min.

Pompe à membrane auto amorçante Piusi AdBlue avec interrupteur, sans raccords dynamiques. Connection 3/4" Cable 2 mètre. Capacité 32 l/min.



	Code	Prijs/Prix
Suzzarablu AC Pomp	IP-00203090	250.00 €
Suzzarablu DC Pomp 12V	IP-00204080	250.00 €
Suzzarablu DC Pomp 24V	IP-00204090	250.00 €

Vat Fût

Kit voor gemakkelijke montage op een vat. Voorzien van Inox steun, zelfaanzuigende Piusi 230V AdBlue pomp, 6 meter perssling, pistool en speciale CDS connector om zuigzijde snel aan en af te koppelen. Capaciteit 32 l/min. Vat niet inbegrepen.

Kit pour montage facile sur fût. Le groupe se compose de: plaque de support en inox pour fût, pompe membrane auto amorçante 230V Piusi, tuyau de refoulement 6 mètre, pistolet et connecteur CDS pour (dé)connecter rapidement. Capacité 32 l/min. fût non inclus



	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
Suzzarablu Drum	Manueel Manuel	IP-0020135E	530.00 €
Suzzarablu Drum	Automatisch Automatique	IP-0020135E/A	726.00 €
Suzzarablu Drum	SB325	IP-00201D5C	660.00 €
Suzzarablu Drum	SB325 + meter SB325 + compteur	IP-00201E5C	803.00 €
Kar		IP-12068010	313.00 €

SB325 + meter/compteur



SB325



Voorzien van Piusi 230V AdBlue pomp, 6 meter persslang en 1.5 meter aanzuigslang, pistool en speciale CDS connector om zuigzijde snel aan en af te koppelen. Capaciteit 32 l/min. Tank en aanzuigstang niet inbegrepen.

Pompe à membrane auto amorçante 230V Piusi. Tuyau de refoulement 6 mètre, tuyau d'aspiration 1.5 mètre, pistolet et connecteur CDS pour (dé) connecter rapidement. Capacité 32 l/min. Citerne et tuyau d'aspiration non inclus.

	Teller K24 Compteur	Pistool Pistolet	Code	Prijs/Prix
Suzzarablue PRO	✓	Automatic	IP-00201B1B	886.00 €
Suzzarablue BASIC	✗	Manueel/Manuel	IP-00201B2B	548.00 €

Piusi Delphin geschikt voor personenwagens Piusi Delphin pour les voitures

Gesloten systeem
Système fermé



Dit nieuwe systeem is speciaal ontwikkeld voor garages en is gebouwd op een robuuste kar.

Met de 230V membraanpomp wordt de bovenste tank (20 l) gevuld, waarna het voertuig van daaruit bijgetankt kan worden door graviteit.

Vermijdt lekken en druipen.

Veelzijdig, makkelijk te verplaatsen en gebruiksvriendelijk.

Geen vervuiling dankzij het gesloten systeem.

De lucht uit de tank van het voertuig wordt afgevoerd naar de bovenste tank van de Delphin.

Ce nouveau système a été développé spécialement pour les garages. Il est monté sur un chariot robuste.

Le remplissage du réservoir supérieur (20 l) se fait par une pompe à membrane 230V, tandis que le ravitaillement de la voiture va s'effectuer par gravité.

Permet d'éviter les fuites et les gouttes.

Polyvalent, souple, facile à déplacer, Delphin est simple à utiliser.

Pas de pollution grâce au système fermé.

L'air provenant du réservoir du véhicule est évacué vers le réservoir supérieur du Delphin.




		Volume	Code	Prijs/Prix
Piusi Delphin		200l	IP-18836P1120A	1995.00 €
Piusi Delphin pro		60l - 200l	IP-00100200	2390.00 €



Urea mobiel voedingssysteem - EMP-10 l/min-230 V, ZVAUD, 3,5 m afgiftesla
Urea mobile système - EMP-10 l/min-230 V, ZVAUD, 3,5 m tuyau d'évacuation

UREA CAR DISPENSERS
DELPHIN



	Teller K24 Compteur	Code	Prijs/Prix
Trolley Ad-Blue 200 l - 230V	✗	DP-025337	1385.00 €
Trolley Ad-Blue 200 l - 230V	✓	DP-025338	1530.00 €



Caddy Ad-Blue



URLM

URL12

Compacte, lichtgewicht mobiele unit op rubber wielen met 3m slang

Appareil compact, léger portable avec roues en caoutchouc, tuyau 3 m

Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
manueel - 30 l/min	68 l	manueel	IA-1770URLM	555.00 €
12V - 30 l/min	68 l	manueel	IA-1770URL12	983.00 €
Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
manueel - 30 l/min	55 l	manueel	BA-084001	860.00 €
12V - 30 l/min	55 l	automatic	BA-084002	1195.00 €
230V	55 l	automatic	BA-084004	1345.00 €
manueel - 30 l/min	110 l	manueel	BA-084011	920.00 €
12V - 30 l/min	110 l	automatic	BA-084012	1258.00 €
230V	110 l	automatic	BA-084014	1408.00 €

Optie: Met teller verkrijgbaar/Option: disponible avec compteur

Tech tank AdBlue



Tech tank
AdBlue 220



Capaciteit: 220l
Afmetingen (mm): 800 x 600 x 700
Leeggewicht (incl pomp): 35kg

Nieuwe draagbare tank, licht en robuust, gemaakt van polyethyleen. De tank is uitgerust met handvatten voor handmatig tillen en slots voor de vorken van een vorklift als hij vol is. De combinatie is voorzien van een pomp 40 l/min 12 of 24 Volt, een elektrische kabel 4m met zekering en krokodillenklampen en een slang van 4m met automatisch pistool. De tank heeft een aluminium tankdop en veiligheidsventiel. De tanks zijn stapelbaar.

Nouvelle citerne mobile, légère et robuste, elle est construite en polyéthylène. La citerne est munie de poignées pour un levage à vide ainsi que d'emplacements pour les fourches d'un élévateur lorsqu'elle est pleine. L'ensemble est équipé d'une pompe 40 l/min 12 ou 24 Volt. La pompe est fournie avec câble électrique de 4m avec fusible et pinces crocodile, avec tuyau de refoulement de 4m et pistolet automatique. La citerne a un bouchon de remplissage en aluminium et valve de sécurité de ventilation. Les citernes sont empilables l'une sur l'autre.

Tech tank AdBlue 440



Capaciteit: 440l
Afmetingen (mm): 1200 x 800 x 700
Leeggewicht (incl pomp): 54kg

	Meter Compteur	Code	Prijs Prix
12 V	✗	IAD-220012A	825.00 €
12 V	✓	IAD-220012NA	920.00 €
24 V	✗	IAD-220024A	825.00 €
24 V	✓	IAD-220024NA	920.00 €
230 V	✗	IAD-220230A	825.00 €
230 V	✓	IAD-220230NA	920.00 €



	Meter Compteur	Code	Prijs Prix
12 V	✗	IAD-440012A	1085.00 €
12 V	✓	IAD-440012NA	1180.00 €
24 V	✗	IAD-440024A	1085.00 €
24 V	✓	IAD-440024NA	1180.00 €
230 V	✗	IAD-440230A	1085.00 €
230 V	✓	IAD-440230NA	1180.00 €

AdBlue opslagtanks Réservoirs AdBlue



Prijzen op aanvraag - Prix sur demande



AdBlue opslagtanks zijn leverbaar in capaciteiten variërend van 1300 tot 10000 liter en verkrijgbaar met diverse opties zoals complete pomp- en dispensersets, lek & levelindicatoren en verwarmingselementen voor beveiliging tegen bevriezing tot -11°C.

Reservoirs AdBlue disponibles en capacité de 1300 à 10000 litres et avec différentes options telle que pompes, distributeur, indicateur de niveau de fuite, éléments chauffants pour protection contre le gel à -11°C.

Meter Compteur



- Precisie +/- 1%
- Debiet vanaf 6 tot 100 l/min
- Max werkdruk 10 bar
- Kalibreerbaar
- 5-cijferig LCD telwerk
- 1" BSP aansluiting

- Precision +/- 1%
- Débit de 6 à 100 l/min
- Max pression 10 bar
- Peut être calibré
- Compteur LCD 5 chiffres
- Raccord 1" BSP

Code	Prijs/Prix
IP-0040710A	143.10 €

Transparante PVC aanzuigslang Tuyau d'aspiration PVC



	Code	Prijs/mtr Prix/mtr
3/4"	BA-PL020	3.10 €
1"	BA-PL025	4.35 €

Kit aanzuigslang Kit tuyau d'aspiration

1.5 meter met terugslagklep
en filter
1.5 mètre avec clapet
anti-retour et filtre



Code	Prijs/Prix
IP-14146000	51.69 €

Plastic koppelingen Raccords plastiques 1" BSP



	Tule	Code	Prijs/Prix
1. M	Ø 19mm	IP-15522000	5.09 €
2. 90° M	Ø 19mm	IP-15485000	10.49 €
3. 90° V/F	Ø 19mm	IP-15484000	6.47 €
4. M/M - V/F	-	IP-15776000	10.18 €
5. 90° V/F	-	IP-16433000	6.50 €
6. V-F	-	IP-16434000	5.85 €
7. V/F	Ø 19mm	IP-16435000	4.00 €



Persslang Tuyau de refoulement



50m

	Code	Prijs Prix
3/4"	BA-ADBLUE19	5.80 €/mtr
1"	BA-ADBLUE25	6.60 €/mtr

Tule inox 316



	Code	Prijs/Prix
M 3/4" T20	IV-214507	5.98 €
M 1" T19	IV-214508	8.06 €
M 1" T25	IV-214510	9.56 €
V/F 1"	IP-16073000	7.75 €

RVS 316 klemband Collier RVS 316

	Code	Prijs/Prix
Ø 20-32	ASF2032W5	2.52 €
Ø 25-40	ASF2540W5	2.65 €



Aanzuigstang voor IBC Tuyau d'aspiration pour IBC



Koppeling Connection	Code	Prijs Prix
56 x 4	IP-15606000	51.04 €
2" BSP	IP-15606020	51.04 €

Aanzuigstuk SEC Suction connections SEC

HDPE plastic voor CDS aanzuigslang.
Connection HDPE pour tuyau
d'aspiration (haut) CDS.



Code	Prijs/Prix
IP-15452000	25.44 €

Kit IBC connectie Kit IBC connection bas



Code	Prijs/Prix
IP-15515010	37.00 €



	Code	Prijs/Prix
1. Manueel pistool / Pistolet manuel	IP-14761000	48.31 €
2. Automatisch pistool / Pistolet automatique	IP-0061903B	243.80 €
3. SB325 automatic	IP-00617000	250.00 €
4. SB325 automatic + meter/compteur	IP-00617010	410.00 €
5. Misfilling kit + magnetic adapter	IP-19174000	78.00 €
6. Magnetic adapter/adapteur magnetique	IP-18400000	20.00 €



Piusi AdBlue zelfoprollende slanghaspel in gelakt staal met blokkeermechanisme.

Enrouleur automatique Piusi AdBlue . Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué.



Swivel
Pied pivotant



IP17275000

	Code	Prijs/Prix
AdBlue oproller 3/4" met slang EPDM 8m Enrouleur AdBlue 3/4" avec tuyau EPDM 8m	IP-0075007C	378.00 €
Swivel / Pivot "light"	IP-1731700A	47.00 €
AdBlue oproller 3/4" met slang EPDM 15m Enrouleur AdBlue 3/4" avec tuyau EPDM 15m	IP-0075011B	522.00 €
Swivel / Pivot "heavy"	IP-1627900A	47.00 €
Steun voor IBC tank Support pour container IBC	IP-17275000	90.00 €

Handpompen voor olie Pompe à main pour huile



MA-0490TP

SA-308000

MA-096110

IG-044075

IG-044076



	Code	Prijs/Prix
Samoa olie hevelpomp met NBR dichting Samoa pompe à levier avec joint NBR	SA-304500	29.85 €
Samoa Viton hevelpomp voor agressieve oliën Samoa pompe à levier pour huiles agressives	SA-304509	40.10 €
Hevelpomp olie (blauw) Pompe à levier pour l'huile (bleu)	MA-0490TP	25.80 €
Rotatieve handpomp voor 60-200l vaten Pompe manuelle rotative pour fûts de 60-200l.	SA-308000	36.50 €
Metalen trekpomp Pompe manuelle métal	MA-096110	35.00 €

	Code	Prijs/Prix
Lekbak / plateau d'égouttement	IG-044075	34.00 €
ALU Lekbak / plateau d'égouttement ALU	IG-044076	39.00 €

Transmissieolie Huile de transmission



Hevelpomp voor transmissieolie (SAE 140) met telescopische aanzuigbuis voor vaten 60 tot 200 liter. Inclusief bondel 2". Capaciteit 0.12l/slag

Pompe à levier pour huile de transmission (SAE 140) avec tuyau d'aspiration télescopique pour fûts 60 à 200 l. avec bonde 2". 0.12 l/coup.

	Code	Prijs/Prix
Telescopische hevelpomp Pompe à levier telescopique	SA-303041	54.00 €
Rubber slang 1.5 m met kraan en uitloopbek Tuyau en caoutchouc avec bec et robinet	SA-314540	54.00 €
Slang PVC 1.5m met uitloopbek Tuyau 1.5m en PVC avec bec	SA-314530	29.00 €
Bek / Bec	SA-730603	5.16 €



Transmissieolie Huile de transmission




Oliespuiten in gelakt metaal, voorzien van plastic uitloopslang 290 mm.

Seringues en métal laqué, munies d'un flexible d'écoulement synthétique 290 mm.

	Code	Prijs/Prix
Samoa 500cc	SA-113710	17.15 €
Samoa 800cc	SA-113910	19.63 €
Reilang DW 720cc	ZH-DW750	92.35 €

Dubbelwerkende cardanspuit.
Seringue a cardan
double action



	Code	Prijs/Prix
Reilang DV 500cc met viton dichting zonder slang	ZH-DV500	65.00€
Reilang DV 500cc avec joint Viton et sans tuyau.		



Toebehoren voor pomp Accessoires de pompes	Diam.	Lente Longueur	Code	Prijs Prix
1. ALU buis/Buse ALU	10	180	ZH-R01901S1	6.36 €
2. Buis/Buse	12	600	ZH-R01905S1	14.84 €
3. ALU buis 45°	10	250	ZH-R01903	7.25 €
4. PVC Slang met uitloopstuk 120°/ Tuyau PVC avec pièce de sortie	10	750	ZH-R01907	16.39 €

500cc schaar pomp voor olie in polyamide met
ontluchtingsventiel en mondstuk met terug-
slagklep. Niet geschikt voor patronen.

500cc pompe pour huile en polyamide avec
soupape et embout avec clapet anti-retour, Ne
convient pas pour les cartouches.



Schaarvetpomp met hydraulische oliesmeerkop
Pompe manuelle avec tête hydraulique pour
huile

Code	Prijs/Prix
DU-V001553	57.90 €



Verdeelunit voor versnellingsbakolie gemonteerd op deksel (330 mm) voor 20 l emmers.
Hevelpomp met 1.5 m transparante slang met 135° uitloopstuk

Distributeur d'huiles de transmission monté sur couvercle (330 mm) pour seaux de 20 litres.
Pompe manuelle à levier avec un flexible transparent de 1.5 m. et un embout coudé à 135°.

	Code	Prijs/Prix
Samoa unit	SA-320300	92.00 €



SAMOA



	Code	Prijs Prix
Draagbaar/portable	SA-320400	239.00 €
Mobiel/Mobile	MA-093170	115.00 €

Ovalen stalen emmer 16 l met draaghendel
en voetsteun. Inclusief hevelpomp (100 ml
per beweging) en 1.5 m slang met bolkraan
en uitloopstuk 135°.

Reservoir 16 litres en acier de forme ovale
avec poignée de transport et repose-pieds.
Inclus tuyau huile 1.5 m équipé d'une vanne
et d'un embout coudé 135°.

Meter Compteur	Code	Prijs Prix
✗	SA-325000	314.00 €
✓	SA-325010	530.00 €

Mobiele manuele olieverdeelnunit 25 l. met
2 vaste wielen. Stalen container met niveau
indicatie en hevelpomp. Inclusief 1.5m slang
met bolkraan en uitloopstuk 135°.

Distributeur d'huile mobile 25 litres. 2 roues
fixes. Réservoir en acier avec indicateur de
niveau et pompe manuelle à levier. Inclus
tuyau huile 1.5 mètre équipé d'une vanne et
d'un embout coudé 135°.

Meter Compteur	Code	Prijs Prix
✗	SA-324000	332.50 €
✓	SA-324010	467.00 €

Mobiele olieverdeelnunit met 2 vaste wielen.
Stalen container met niveau indicatie.
De container moet met een bandenopblazer
op druk gebracht worden (max 7 bar).
Inclusief slang en pistool.

Distributeur d'huile mobile. 2 roues fixes.
Réservoir en acier avec indicateur de
niveau. Le réservoir doit être pressurisé en
utilisant une poignée de gonflage (max 7
bar). Inclus tuyau huile et pistolet.



- aanbevolen werkdruk : 3-10 bar
- luchtverbruik : ca. 500 NL/min
- max pompafstand : ca. 30 m
- aansluiting perskant : 1/2" BSP
- aansluiting zuigkant : 3/4" BSP
- aansluiting lucht : 1/4" BSP
- press. recommandée : 3-10 bar
- consomm d'air : ca. 500 NL/min
- distance pompe : ca. 30 m
- raccord sortie d'huile : 1/2" BSP
- raccord d'aspiration : 3/4" BSP
- raccord air : 1/4" BSP

3:1 35 l/min

	Code	Prijs/Prix
200 mm	SA-353120	287.00 €
700 mm	SA-358120	300.00 €
905 mm	SA-354120	303.00 €



- aanbevolen werkdruk : 6-8 bar
- luchtverbruik : ca. 500 ml/min
- max pompafstand : ca. 30 m
- aansluiting perskant : M 1/2" BSP
- aansluiting zuigkant : 1" BSP
- aansluiting lucht : V 1/4" BSP
- press. recommandée : 6-8 bar
- consomm d'air : ca. 500 ml/min
- distance pompe : ca. 30 m
- raccord sortie d'huile : M 1/2" BSP
- raccord d'aspiration : 1"
- raccord air : F 1/4" BSP

3:1 34 l/min

	Code	Prijs/Prix
Stubi	BG-24G578	299.50 €
60l	BG-24G581	316.00 €
200l	BG-24G584	329.00 €

SAMOA Muursteen voor
pneumatische pomp
Support mural SAMOA
pompe pneumatique



Code	Prijs/Prix
SA-360102	25.00 €



- aanbevolen werkdruk : 3-10 bar
- luchtverbruik : ca. 675 NL/min
- max pompafstand : ca. 60 m
- aansluiting perskant : 3/4" BSP
- aansluiting zuigkant : 1" BSP
- aansluiting lucht : 3/8" BSP
- press. recommandée : 3-10 bar
- consomm d'air : ca. 675 NL/min
- distance pompe : ca. 60 m
- raccord sortie d'huile : 3/4" BSP
- raccord d'aspiration : 1" BSP
- raccord air : 3/8" BSP

5:1 30 l/min

	Code	Prijs/Prix
278 mm	SA-347120	490.00 €
-		
915 mm	SA-348120	515.00 €



- aanbevolen werkdruk : 6-8 bar
- luchtverbruik : ca. 675 ml/min
- max pompafstand : ca. 60 m
- aansluiting perskant : M 1/2" BSP
- aansluiting zuigkant : 1" BSP
- aansluiting lucht : V 1/4" BSP
- press. recommandée : 6-8 bar
- consomm d'air : ca. 675 ml/min
- distance pompe : ca. 60 m
- raccord sortie d'huile : M 1/2" BSP
- raccord d'aspiration : 1"
- raccord air : F 1/4" BSP

5:1 25 l/min

	Code	Prijs/Prix
Stubi	BG-24G590	320.00 €
60l	BG-24G593	338.00 €
200l	BG-24G596	352.00 €

GRACO Muursteen voor
pneumatische pomp
Support mural GRACO
pompe pneumatique



Code	Prijs/Prix
BG-24F910	120.50 €



Zuigbuizen voor tankmontage en vatmontage

Tuyau d'aspiration pour montage citerne ou fût



met 2x schroefdraad/avex 2x filetage

	Langte Longeur	Toepassing	Code	Prijs Prix
3/4"	660 mm	200 l vat/fût	SA-368102	30.15 €
1"	660 mm	200 l vat/fût	SA-368107	45.35 €

	Langte Longeur	Toepassing	Code	Prijs Prix
3/4"	1400 mm	tankmontage	SA-368104	35.10 €
1"	1400 mm	tankmontage	SA-368105	58.00 €



Voetklep

Clapet de pied

NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
3/4"	IV-001152	6.09 €
1"	IV-001153	7.98 €



Ontluchtingsventiel

Soupape de surpression

	Code	Prijs Prix
3:1	SA-609007	10.00 €



	Code	Prijs Prix
5:1	SA-362913	55.00 €

Pneumatische oliepomp kits voor 200l vaten Kits pompe d'huile pneumatique pour fûts 200l



Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	man.	✗	SA-454111	442.70 €
3:1	4 m	man.	✓	SA-454111L	507.70 €
3:1	4 m	dig.	✗	SA-454110	568.50 €
3:1	4 m	dig.	✓	SA-454110L	633.50 €

	Oproller Enrouleur	Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
IBC Kit	✗	6 m	SA-454150	781.00 €
			SA-454150L*	846.00 €

SA-454150 Olieverdeelunit voor montage op IBC Tank
Unité fixe distribution d'huile pour montage sur IBC



6 m.

- Slang 6m x 1/2" met digitaal pistool Samoa
- Samoa pomp 3:1
- Aanzuigslang
- Tuyau 6m x 1/2" avec pistolet digital Samoa
- Pompe Samoa
- Tuyau d'aspiration

Mobiele olieverdeelt units voor 200l vaten Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l

35 l/min.

4 m.



Pneumatische oliepomp 3:1, olieslang 1/2", digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 3:1 pneumatique, tuyau huile 1/2", poignée électronique d'huile, chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	digitaal	✓	✗	SA-376300	810.60 €
3:1	4 m	digitaal	✓	✓	SA-376300L	875.60 €



Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	digitaal	✓	✓	BG-24H794	1170.00 €
5:1	4 m	digitaal	✓	✓	BG-24H960	1254.00 €

Mobiele olieverdeelt units voor 200l vaten met haspel Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l avec enrouleur

35 l/min.



2 luchtbanden
2 roues gonfables

Pneumatische oliepomp, olieslang 1/2" 10 mtr. met haspel, digitaal olieverdeelpistool, vatenkar

Pompe pneumatique, tuyau huile 1/2" 10 mtr. avec enrouleur, poignée électronique d'huile, chariot

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	10 m	digitaal	✓	✗	SA-378401	1335.00 €
3:1	10 m	digitaal	✓	✓	SA-378401L	1400.00 €



Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	10 m	digitaal	✓	✓	BG-24H770	1557.00 €
5:1	10 m	digitaal	✓	✓	BG-24H935	1667.00 €

Gesloten oproller
Enrouleur fermé



Pneumatische oliepomp 3:1,
olieslang 1/2" 4 mtr,
digitaal olieverdeelpistool,
vatenkar met 4 wielen;
2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe 3:1 pneumatique,
tuyau huile 1/2" 4 mtr. ,
poignée électronique d'huile,
chariot avec 4 roues;
2 roues fixes - 2 orientables

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	dig.	✓	✗	SA-370400	742.70 €
3:1	4 m	dig.	✓	✓	SA-370400L	807.70 €

Vatenkarren Chariots pour fûts

	Code	Prijs/Prix
1 Kar voor 20 tot 60 kg vaten. 2 wielen Chariot pour fûts de 20 à 60 kgs. 2 Roues	MA-041130	59.50 €
2 Kar voor 60 kg vaten. 4 wielen, 2 zwenkwielen Chariot pour fûts de 60 kgs. 4 Roues, 2 orientables	SA-431000	111.00 €
3 Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen, 1 zwenkwiel met rem Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues, 1 orientable avec frein	IM-030.1398.000	238.00 €
4 Kar voor 200 kg vaten. 3 wielen, 1 zwenkwiel Chariot pour fûts de 200 kgs. 3 roues, 1 orientable	SA-432000	242.00 €
5 Kar voor 200 kg vaten. 2 volle wielen, 2 zwenkwielen Chariot pour fûts de 200 kgs. 2 roues, 2 orientables	IM-030.1400.000	250.00 €
6 Kar voor 55kg vaten met ketting. 4 wielen, 2 zwenkwielen Chariot pour fûts de 55 kgs. 4 Roues, 2 orientables	BG-24H422	320.00 €
7 Kar voor 200kg vaten met ketting. 2 wielen, 2 zwenkwielen Chariot pour fûts de 200 kgs avec chaîne. 2 roues, 2 orientables	BG-24F915	352.00 €
8 Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen met rem en lekbak Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues avec frein et bac d'égouttage	IC-005609	416.00 €
9 Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen met rem en gesloten bak Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues avec frein et bac fermé	IC-005635	580.00 €
10 Kar "Heavy Duty" voor 200 kg vaten met rem en ketting Chariot "Heavy Duty" pour fûts de 200 kgs avec frein et chaîne	SA-432814	394.00 €
11 Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen zonder rem Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues sans frein	IA-17622N1	285.00 €

1. MA-041130 2. SA-431000



3. IM-030.1398.000



4. SA-432000

5. IM-030.1400.000

6. BG-24H422

7. BG-24F915



Steun voor oproller.
Enkel voor HD kar.

Support pour enrouleur.
Seulement pour chariot HD.

Code	Prijs/Prix
SA-360113	28.10 €

Vaten Fûts	Code	Prijs Prix
60 kg	SA-485000	132.00 €
200 kg	SA-485120	205.00 €

8. IC-005609

9. IC-005635

11. IA-17622N1



10. SA-432814

2 luchtbanden
1 vol zwenkwiel
2 roues gonfables
1 orientable



Draagbare kit met 12 of 24V Viscomat pomp, max debiet van 10 l/min, 2m kabel, 4m olieslang 3/4", pistool en voetklep.

Kit portable avec 12 ou 24V Viscomat pompe, débit max. 10l/min, 2m cable, 4m tuyaud'huile, pistolet et clapet de pied

	Volt	Debiet Débit	Pistool Pistolet	Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
Kit 12V	12 V	10 l/min	man.	4 m 3/4"	IP-00309060	328.92 €
Kit 24V	24 V	10 l/min	dig.	4 m 3/4"	IP-00310070	328.92 €



Piusi viscomat DC schoepenpomp met max debiet van 10 l/min. en max viscositeit tot 600 cSt. Aansluiting 3/4" BSP.

Pompe à palettes Piusi DC avec un débit maxi de 10 l/min et viscosité maxi de 600 cSt. Raccords 3/4" BSP.

	Code	Prijs/Prix
Viscomat DC 60/2 12 V	IP-0030901A	240.45 €
Viscomat DC 60/2 24 V	IP-0031001A	240.45 €
Kit kabel/cable 4m (12 V)	IP-10041000	39.33 €
Kit kabel/cable 4m (24 V)	IP-10039000	39.33 €



AC oliepompen Pompes à huile électriques AC

Piusi Viscomat



Piusi viscomat 230V schoepenpomp met max debiet van 25 l/min. en max viscositeit tot 500 cSt. Aansluiting 1" BSP.

Piusi pompe à palettes 230V avec un débit maxi de 25 l/min et viscosité maxi de 500 cSt. Raccords 1" BSP.

	Volt	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Piusi Viscomat 70 M	230 V	25 l/min	IP-0033490A	313.00 €
Piusi Viscomat 90 M	230 V	50 l/min	IP-00303M00	349.00 €
Piusi Viscomat 70 T	380 V	25 l/min	IP-0033190A	310.00 €
Piusi Viscomat 90 T	380 V	50 l/min	IP-00303000	334.00 €

Piusi visco flowmat tandwielpomp met max debiet van 14 l/min. en max viscositeit tot 2000 cSt. Aansluiting 1" BSP.

Piusi pompe à engrenages avec un débit maxi de 14 l/min et viscosité maxi de 2000 cSt. Raccords 1" BSP.

2000 cSt



	Volt	Code	Prijs Prix
Visco flowmat 230/3 M	230 V	IP-0030430D	340.45 €
Visco flowmat 350/2 M	380 V	IP-00304T1D	340.45 €

Piusi Visco flowmat

2000 cSt



Tandwielpomp met drukschakelaar. De "viscomat" is ontworpen om een constante stroom te leveren met een zelfaanzuigende pomp en met een automatische uitschakeling. Ze heeft een verstelbare by-pass klep, automatische aan/uit functie, regelbare max. druk, veiligheidsoverdrukventiel (max. 10 bar), geen impuls flow.

Piusi visco flowmat tandwielpomp met max debiet van 14 l/min. en max viscositeit tot 2000 cSt. Aansluiting 1" BSP. Regelbare max afleverdruk tot 16 bar.

Pompes à engrenages avec pressostat. "Viscomat" avec pressostat assure d'effectuer des approvisionnements avec une pompe à amorçage automatique à débit constant avec arrêt automatique en fin d'approvisionnement. Soupape de by-pass réglable, mise en service/hors service automatique, pression de débit maximum réglable, soupape de sûreté de pression réglée sur 10 bar, fonctionnement à flux constant

Piusi pompe à engrenages avec un débit maxi de 14 l/min et viscosité maxi de 2000 cSt. Raccords 1" BSP. pression de refoulement réglable jusqu'à 16 bar.

	Volt	Code	Prijs Prix
Visco flowmat 230/3 M	230 V	IP-0030204D	551.69 €

AC oliepompen Pompes à huile électriques AC



Samoa hoog performante tandwielpompe met IP-55 bescherming voor het verpompen van grote volumes. Max 8 bar.

Samoa pompe à huile à engrenage haute performance avec protection IP 55 pour le pompage de grands volumes. Max 8 bars.



Power	Volt	Debiet Débit	Max cSt	Aansluitingen Raccords	Code	Prijs Prix
750 W	230V	25 l/min	< 270	3/4" BSP (f)	SA-561615	1009.00 €
1500 W	230V	50 l/min	< 850	1" BSP (f)	SA-561614	1679.00 €
2000 W	230V	70 l/min	< 1550	1" BSP (f)	SA-561611	2155.00 €

Power	Volt	Debiet Débit	Max cSt	Aansluitingen Raccords	Code	Prijs Prix
1500 W	380V	50 l/min	< 850	1" BSP (f)	SA-561613	1729.00 €
2000 W	380V	70 l/min	< 1550	1" BSP (f)	SA-561610	1905.00 €

Drum viscomat



2000 cSt



Voor niet commercieel gebruik.
Met 2" snelkoppeling om makkelijk op een vat aan te sluiten.

Pour une utilisation non-commerciale.
Avec connexion rapide 2", pour se connecter facilement au fût.

	Pistool Pistolet	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Drum Viscomat 200/2 AC	easyoil	9 l/min	IP-0026100D	331.46 €
Drum Viscomat 200/2 AC	K400	9 l/min	IP-0026200D	511.24 €
Drum Viscomat 70 M	Self3000	28 l/min	IP-00270000	373.80 €
Drum Viscomat 70 M + K33	Self3000	25 l/min	IP-00270010	506.10 €

Viscotroll



Voor niet commercieel gebruik.
Met 2" snelkoppeling om makkelijk op een vat aan te sluiten.

Pour une utilisation non-commerciale.
Avec connexion rapide 2", pour se connecter facilement au fût.



2000 cSt

	Meter Compteur	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Viscotroll 70		25 l/min	IP-00263100	656.10 €
Viscotroll 70	K33	25 l/min	IP-00263110	786.00 €
Viscotroll 200/2 AC		9 l/min	IP-0026300D	664.45 €
Viscotroll 200/2 AC	K400	9 l/min	IP-0026301D	835.27 €
Viscotroll 200/2 AC PST		9 l/min	IP-0026302D	895.48 €
Viscotroll 200/2 AC PST	K400	9 l/min	IP-0026303D	1060.61 €



Mobiele unit voor 200l vaten uitgerust met 230V - 600W pomp. Max 10 bar. 3m aanzuigslang met voetklep en 3m afgifteslang met semiautomatisch anti-druppistool.

Unité mobile pour fut de 200l avec pompe 230V 600W. Max. 10 bars. 3m tuyau d'aspiration avec clapet de pied et 3m tuyau de distributeur avec pistolet semi-automatique anti-goutte.

Debiet Débit	Code	Prijs Prix
5 l/min	SA-562100	1105.00 €

Membraanpompen Pompes à membranes

Samoa DF-100

Robuste membraanpomp
Pompe robuste à membrane



Muursteun voor membraanpomp
Support mural pour pompe à membrane

	Debiet Débit	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix		Code	Prijs Prix
Samoa DF-50	50 l/min	1/2" BSP	SA-552010	550.00 €	Samoa DF-50 muursteun	SA-360100	35.10 €
Samoa DF-100	100 l/min	1" BSP	SA-551010	740.00 €	Samoa DF-100 muursteun	SA-360101	42.20 €

Membraanpompen Pompes à membranes



Dubbele membraanpomp Pompe à double membrane

Uitgebreid aanbod van materiaal voor alle toepassingen.
Het membraan gaat wel 5 keer langer mee dan de overige dubbelmembraanpompen in deze klasse.

Offre très large de matière pour toutes les applications.
La membrane dure 5 fois plus longtemps que les pompes à double membrane de cette catégorie.

	Toepassing	Application	Aansluiting Connection	Aansl. lucht Conn. air	Max druk Pression Max	Debiet Débit	Code	Prijs Prix	
716 50/50	Ruitenwasser oplossing Water	Solution lave glace Eau	1/2"	1/4"	7 bar	50 l/min	BG-243669	688.00 €	◆
515	Olie & afvalolie Water & antivries Ruitenwasser oplossing	Huile & huile usée Eau & antigel Solution lave glace	3/4"	1/4"	7 bar	60 l/min	BG-241906	726.00 €	◆
1050A	Olie Water brandstof	Huile Eau Carburant	1"	1/2"	7 bar	120 l/min	BG-647016	794.00 €	◆
1590	Olie & afvalolie Water & antivries	Huile & huile usée Eau & antigel	1 1/2"	1/2"	8.3 bar	340 l/min	BG-DB3525	1495.00 €	◆
2150	Olie & afvalolie Water & antivries	Huile & huile usée Eau & antigel	2"	1/2"	8.3 bar	560 l/min	BG-DF3525	1978.00 €	◆
3275	Olie & afvalolie Water & antivries	Huile & huile usée Eau & antigel	3"	3/4"	8.3 bar	1060 l/min	BG-DK3525	3170.00 €	◆

Oliepistool Poignée d'huile



SAMOA

Oliepistool: 1/2" BSP (v),
25 l/min, 105 bar

Poignée d'huile; 1/2" BSP (f),
25 l/min, 105 bar

Code Prijs/Prix

SA-363114 87.00 €



SAMOA

Digitale handolietmeter,
1/2" BSP (v), 30 l/min,
100 bar

Poignée compteur digitale
pour huiles, 1/2" BSP (f),
30 l/min, 100 bar

Code Prijs/Prix

SA-365534 195.00 €

PIUSI

Handolietmeter: digitaal en
voorinstelbare teller 0.9 tot
999.9l, 1/2" BSP (v),
25 l/min., 105 bar.

Poignée compteur digitale
présélection pour huiles.
Compteur 0.9 à 999.9l.
Raccord 1/2" BSP (f),
25 l/min, 105 bar

Code Prijs/Prix

IP-0068721A 520.00 €



SA-369232



SA-369230



SA-369228



SA-369224



SA-369234

SAMOA

Code Prijs/Prix

60° SA-369232 Manuel 48.00 €

90° SA-369230 Auto 34.00 €

90° SA-369228 Manuel 40.00 €

SA-369224 Auto 30.00 €

SA-369234 Manuel 46.00 €

PIUSI

Digitale handolietmeter,
3/4" BSP (v), 60 l/min.
70 bar

Poignée compteur digitale
pour huiles, 3/4" BSP (f),
60 l/min, 70 bar

Code Prijs/Prix

IP-00974020 370.00 €



GRACO



Oliepistool: 1/2" BSP (v),
25 l/min, 105 bar

Poignée d'huile; 1/2" BSP (f),
25 l/min, 105 bar

Code Prijs/Prix

BG-24H391 225.00 €

GRACO



Digitale handolietmeter,
1/2" BSP (v), 30 l/min, 105 bar

Poignée compteur digitale pour huiles,
1/2" BSP (f), 30 l/min, 105 bar

Uitloop Rallonge Koppeling Raccord Code Prijs Prix

Flexibel / Flexible 1/2" BG-24F881 260.00 €

Vast / Rigide 3/4" BG-24F885 285.00 €

PIUSI

Digitale handolietmeter,
1/2" BSP (v), 30 l/min.
70 bar

Poignée compteur
digitale pour huiles,
1/2" BSP (f),
30 l/min, 70 bar

Code Prijs/Prix

IP-00984010 234.78 €

PIUSI

Mechanische
handolietmeter

Pistolet avec
compteur
mécanique
pour huiles

Code Prijs/Prix

IP-00973020 237.28 €



SAMOA

Badger Meter



Code Prijs/Prix

SA-365803 475.00 €

BP-018230 675.00 €

BP-018230P 720.00 €

Handolietmeter, 1/2" BSP (v), 15 l/min,
flexibele uitloospijls met anti-drup.
Optioneel met beschermrubber.

Compteurs d'huile manuels, 1/2" BSP
(f), 15 l/min, tuyau d'écoulement flexible
avec anti-gouttes.

Protection caoutchouc en option.

SAMOA

Badger Meter



Code Prijs/Prix

SA-365811 541.00 €

BP-030096 702.00 €

BP-030096P 747.00 €

Voorinstelbare (0-60l) handolietmeter,
1/2" BSP (v), 100 bar, 15 l/min., flexibele
uitloospijls met anti-drup.

Optioneel met beschermrubber.

Compteurs d'huile manuels pré-réglable
(0-60l), 1/2" BSP (f), 100 bar, 15 l/min., tuyau
d'écoulement flexible avec anti-gouttes. Pro-
tection caoutchouc en option.

GRACO



Uitloop Rallonge Koppeling Raccord Code Prijs Prix

Flexibel/Flexible 1/2" BG-24F883 320.00 €

Vast / Rigide 3/4" BG-24F886 335.00 €

Flexibel/Flexible 1/2" BP-30096E 662.00 €

Handolietmeter: digitaal en voorinstelbare teller 0.9
tot 999.9l, 1/2" BSP (v), 25 l/min., 105 bar.

Poignée compteur digitale avec présélection pour
huiles. Compteur 0.9 à 999.9l. Raccord 1/2" BSP (f),
25 l/min, 105 bar.

Badger Meter



lengte longeur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
1.0	1/2"	SA-362100	24.70 €
1.5	1/2"	SA-362101	28.60 €
2.0	1/2"	SA-362102	34.20 €
3.0	1/2"	SA-362103	41.60 €
4.0	1/2"	SA-362104	49.30 €
5.0	1/2"	SA-362105	57.00 €
6.0	1/2"	SA-362106	65.00 €



lengte longeur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
8.0	1/2"	SA-362108	82.90 €
10.0	1/2"	SA-362110	100.72 €
15.0	1/2"	SA-362115	138.95 €
1.0	3/4"	SA-362300	45.48 €
1.5	3/4"	SA-362301	53.62 €
3.0	3/4"	SA-362303	78.32 €
5.0	3/4"	SA-362305	112.11 €

SA-360160



Voor 6 haspels
Pour 6 enrouleurs
Afmetingen /Dimensions:
Hoogte/hauteur: 2.500 mm
Lengte/longeur 1.543 mm
Breedte/largeur: 760 mm

Voor 3 haspels
Pour 3 enrouleurs
Afmetingen /Dimensions:
Hoogte/hauteur: 2.220 mm
Lengte/longeur 1.200 mm
Breedte/largeur: 400 mm

SA-360162



SA-360161



Voor 2 haspels
Pour 2 enrouleurs
Afmetingen /Dimensions:
Hoogte/hauteur: 2.374 mm

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande

Haspels olie en antivries Enrouleurs d'huile et antigel



Zelfoprollende gesloten slanghaspel met blokkeermechanisme. Inclusief olieslang 1/2" BSP met geperste koppelingen. Max werkdruk 160 bar. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur automatique muni d'un système de blocage. Inclus tuyau d'huile 1/2" BSP avec raccords sertis. Max pression 160 bars. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Sans tuyau de raccordement!

Slang Tuyau	Muurbeugel Support mural	Code	Prijs Prix
10 mtr	150	IM-074.4506.410	410.00 €
15 mtr	150	IM-074.4506.415	461.00 €



Zelfoprollende gelakte slanghaspel met blokkeermechanisme. Inclusief olieslang 1/2" BSP met geperste koppelingen. Max werkdruk 160 bar. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur automatique muni d'un système de blocage. Inclus tuyau d'huile 1/2" BSP avec raccords sertis. Max pression 160 bars. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Sans tuyau de raccordement!



Draaiende muurbeugel.
Support rotatif mural.

Type	Code	Prijs Prix
150	IM-079.1777.150	35.40 €
200	IM-079-1777.200	56.20 €
250	IM-079-1777.250	61.40 €

Slang Tuyau	Muurbeugel Support mural	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/2"	150	IM-070.1206.410	376.00 €
15 mtr Ø 1/2"	150	IM-070.1306.415	444.00 €
20 mtr Ø 1/2"	200	IM-070.1406.420	571.00 €
25 mtr Ø 1/2"	200	IM-070.1406.425	620.00 €
30 mtr Ø 1/2"	250	IM-070.1506.430	740.00 €
20 mtr Ø 3/4"	250	IM-070.1506.520	784.00 €
30 mtr Ø 3/4"	-	IM-070.1606.530	1268.00 €
30 mtr Ø 1"	-	IM-070.1606.630	1448.00 €

Oliehaspels Enrouleurs d'huile



Enkelvoudige arm in aluminium en PVC, met blokkeermechanisme. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur monobras en aluminium, tambour ABS, muni d'un système de blocage. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 100 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-506202	422.00 €
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-506222	474.00 €
18 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-506212	503.00 €

Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 100 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-507202	483.00 €
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-507222	533.00 €
18 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-507212	620.00 €




Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 100 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-501200	429.00 €
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-504200	533.00 €
20 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-505232	930.00 €
15 mtr Ø 1/2"	3/4" BSP	100 bar	SA-505224	974.00 €
30 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-508152	1345.00 €



Muursteun voor Samoa haspels
Support mural pour enrouleurs Samoa.



# Haspels # Enrouleurs	Code	Prijs Prix
2	SA-360114	68.00 €
3	SA-360115	84.30 €
5	SA-360117	151.00 €

Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.



Code	Prijs/Prix
SA-360111	59.90 €

Pistoolhouders Supports pistolet



SA-360126

SA-360122

SA-360127

TRG-036050



	Code	Prijs/Prix
Pistoolhouder voor haspel Porte pistolet pour enrouleurs	SA-360126	23.00 €
Pistoolhouder voor muurmontage Porte pistolet pour montage mural	SA-360122	22.30 €
Pistoolhouder met opvangbakje Porte pistolet avec bac antigoutte	SA-360127	86.60 €
Pistoolhouder TRG Porte pistolet TRG	TRG-036050	51.00 €



Het "one piece"-ontwerp voor de LD-serie beschermt interne componenten tegen de elementen en verlengt de levensduur van de slang. Binnenin maximaliseert de swivel de doorstroming en minimaliseert tegelijk het drukverlies. In tegenstelling tot andere oprollers, kan u eenvoudig de veerspanning verhogen of verlagen terwijl de slang onder druk staat.

La conception "monobloc" du serie LS protège les composants internes contre les éléments et prolonge la durée de vie du tuyau. A l'intérieur le raccord tournant maximise le débit tout en minimisant les pertes de charge. Contrairement à d'autres enrouleurs, on peut facilement augmenter ou diminuer la tension du ressort, tandis que le tuyau est sous pression.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
11 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	BG-24F769	432.00 €

Met zijn nieuwe metalen spoel en single voetstuk frame is de compacte SD-serie is de ideale oproller voor olie voor binnen- en matig buitenshuisgebruik en in lichte utility vrachtwagens.

Avec son nouveau tambour métallique et son cadre monobras le SD compact est l'enrouleur d'huile idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure sur les petits véhicules de service.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
11 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	BG-HPM33R	542.00 €
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	BG-HPM65R	618.00 €




Met zijn metalen spoel en dubbel voetstuk is de compacte XD serie ideaal voor robuust binnen en buiten gebruik in heavy-duty truck dealerships, mijnbouw onderhoud, garages en voor onderhoud van bouwvoertuigen.

Avec son tambour métallique et double bras la Série XD compacte est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure difficile chez les distributeurs de camion, pour les véhicules d'exploitation minière, les véhicules de chantier.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
11 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	BG-HSM33R	745.00 €
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	BG-HSM65R	843.00 €

Matrix Oliemanagement systeem Système management d'huile Matrix



Matrix Total Fluid Management System biedt geautomatiseerde volgen en monitoren plus state-of-the-art doseren voor volledige controle over uw vloeistof inventaris. Bespaar tijd, winnen factuereerbare uren en het maximaliseren van de winstgevendheid van uw vaste bediening met Matrix.


Le système matrix Total Fluid Management offre, suivi et surveillance automatique ainsi que la distribution state-of-the-art permettant le contrôle complet de votre gestion de fluide. Economise du temps, fait gagner des heures coûteuses et maximise la rentabilité de vos installations.

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande

Opvangbakken voor vaten Bacs pour fûts

Plastic opvangbak met rooster voor 2 vaten 200l.
220l opvangcapaciteit. afm: 1320x670x420 mm. Geschikt om opvangvloer met klikverbinding onbeperkt uit te breiden.

Bac plastique avec grille pour 2 fûts 200l.
Capacité 220l. Dim; 1320x670x420 mm. Permet d'élargir la surface de reception par clic connection de façon illimitée.



Code	Prijs/Prix
IA-1759.2NPA	330.00 €




Gelakte stalen opvangbak met rooster.
Bac acier laqué avec grille.

	Code	Prijs/Prix
1 Vat/Fût: 950 x 950 x 375 mm	MA-06131A1	320.00 €
2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm	MA-06131B	325.00 €
3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm	MA-06132B	440.00 €
4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm	MA-061320	499.50 €
4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm	MA-06132R	545.00 €
IBC: 1720 x 1450 x 600 mm	MA-06131AHD	795.00 €

Gegalvaniseerde stalen opvangbak met rooster.
Bac acier galvanisé avec grille.

	Code	Prijs/Prix
1 Vat/Fût: 950 x 950 x 375 mm	MA-061310	345.00 €
2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm	MA-061311	390.00 €
3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm	MA-06132G	585.00 €
4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm	MA-061321	560.00 €
4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm	MA-06132R1	610.00 €
IBC: 1720 x 1450 x 600 mm	MA-6131A1HD	895.00 €



Transport van vaten Transport des fûts

Rek voor 180 - 220kg vaten
Support pour fûts 180 - 220kg.



Vaten/fûts	Afmetingen/Dimensions	Code	Prijs/Prix
1 x 180-200 kg	600 x 600 x 380 mm	IM-023.1920.000	165.00 €
2 x 180-200 kg	1180 x 600 x 380 mm	IM-023.1921.000	237.00 €
3 x 60 kg	1180 x 600 x 380 mm	IM-023.1922.000	245.00 €

Kar voor 180 - 220kg vaten
Trolley pour fûts 180 - 220kg.



Code	Prijs/Prix
IM-030.1407.000	449.00 €



Klauw voor 180 - 220kg vaten
Pince pour fûts 180 - 220kg.

Code	Prijs/Prix
IA-1759R	194.50 €

Hydraulische wagen voor 180 - 220kg vaten
Trolley hydraulique pour fûts 180 - 220kg.

Code	Prijs/Prix
IM-030.1408.000	958.00 €





Met venturikoppeling. Capaciteit 9l. Inclusief zuigsondes 6, 8 en 10 mm.

Avec raccord venturi. Capacité 9l. Muni de sondes d'aspiration 6, 8, 10 mm.

	Code	Prijs/Prix
Handbediend A main	MA-065131	120.00 €
Hand en pneumatisch A main ou pneumatique	MA-065130	135.00 €

Werkt enkel met warme olie!
Ne fonctionne qu'avec l'huile chaude!



Code	Prijs/Prix
MA-001830	285.00 €

Vacuum afvalolie opzuigkit. Capaciteit 30l

Kit aspiration huile usée. Capacité 30l.

Code	Prijs/Prix
SA-371600	368.50 €

Vacuum afvalolie opzuigkit. Capaciteit 24l
Kit aspiration huile usée. Capacité 24l.



Olie opvangbak, per graviteit en pneumatische lediging, 7 bar. Inclusief afvoerslang 2 m.
Récupérateur, vidange par gravité et pneumatique 7 bar. Flexible vidange 2 m inclus.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak Bac d'huile 70 l	SA-373400	395.00 €
Olie opvangbak Bac d'huile 90 l	IM-045.1460.E00	333.00 €
Olie opvangbak Bac d'huile 100 l	SA-372400	521.00 €



Olie opvangbak, per graviteit of uitzuiging via meegeleverde sondes. Pneumatische lediging, 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m. en afvoerslang 2 m.

Récupérateur, par gravité ou par aspiration. Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes inclus.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak Bac d'huile 70 l	SA-373500	592.00 €
Olie opvangbak Bac d'huile 90 l	IM-040.1432.000	609.00 €
Olie opvangbak Bac d'huile 100 l	SA-372500	680.00 €



Olie opvangbak, per graviteit en uitzuiging via meegeleverde sondes via controlebokaal. Pneumatische lediging 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m en afvoerslang 2 m.

Récupérateur par gravité ou par aspiration via sondes fournies et regard de contrôle. Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes incluses.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak Bac d'huile 70 l	SA-373000	754.00 €
Olie opvangbak Bac d'huile 90 l	IM-040.1445.000	787.00 €
Olie opvangbak Bac d'huile 100 l	SA-372000	853.00 €



Toebehoren olieopvangbakken **Accessoires récupérateurs d'huile**



Kijkglas 10l.

Regard de contrôle 10l.



Aanzuigkit 2m met afsluittklep.

Kit d'aspiration 2m avec vanne.



Opvangschaal met afvoerlepel en -stang.

Bac de récupération avec clapet et tube d'écoulement.



Set sondes

Set de sondes



Code	Prijs/Prix
SA-372003	322.00 €

Code	Prijs/Prix
SA-737967	75.00 €

Code	Prijs/Prix
70 l SA-373002	145.00 €
100 l SA-372002	208.00 €

Code	Prijs/Prix
SA-737972	75.00 €

4. DR-053011



Gegalvaniseerde opvangbak
 Afmetingen: 1350x900x300 mm
 Bac récipient galvanisé
 Dimensions: 1350x900x300 mm

1. SA-435000
 2. SA-436000



Samoa opvangbak voor afvalolie en -vloeistoffen.
 Afmetingen:

- 20l versie: 770x470x130 mm

- 95l versie: 1250x610x260 mm


Bac récipient Samoa pour huile usée et liquides

Dimensions:

- version 20l: 770x470x130 mm

- version 95l: 1250x610x260 mm

3. MA-436200




	Code	Prijs/Prix
1 Samoa opvangbak 20l	SA-435000	343.00 €
2 Samoa opvangbak 95l	SA-436000	568.50 €
3 Master opvangbak HD 200l	MA-436200	1740.00 €
4 Opvangbak galva light L 200l	DR-053011	1565.00 €

Meclube opvangbak 120 l voor afvalolie en -vloeistoffen voorzien van hydraulische 1:1 pomp, 2 vaste en 2 draaiwielen.

Afmetingen: 750x1200x230 mm


Bac recup Meclube 120 l pour huile usée et liquides équipé d'une pompe pneumatique 1:1, 2 roues fixes et 2 orientables.

Dimensions: 750x1200x230 mm.



Code	Prijs/Prix
IM-047.1459.GP0	799.00 €

Set sondes
 Set de sondes



Code	Prijs/Prix
IM-044.1479.000	74.55 €

Meclube opvangbak 60 l voor afvalolie en -vloeistoffen voorzien van hydraulische 1:1 pomp, 2 vaste en 2 draaiwielen.

Afmetingen: 660x1070x205 mm

Bac recup Meclube 60 l pour huile usée et liquides équipé d'une pompe pneumatique 1:1, 2 roues fixes et 2 orientables.

Dimensions: 660x1070x205 mm.



Code	Prijs/Prix
IM-047.1459.000	300.00 €

Snel en efficiënt systeem om afvalvloeistoffen pneumatisch direct naar opslagtanken te pompen: Olie, koel- en remvloeistof

Système rapide et efficace pour pomper pneumatique les liquides sales directement sur lieu de stockage: Huile, liquide de refroidissement, liquide de frein

Code	Prijs/Prix
EA-000002	Op aanvraag Sur demande



Membraampomp afvalolie Pompe à membrane pour huile usée



Uitgebreid aanbod van materiaal voor alle toepassingen.
Het membraan gaat wel 5 keer langer mee dan de overige dubbelmembraanpompen in deze klasse.

Offre très large de matière pour toutes les applications.
La membrane dure 5 fois plus longtemps que les pompes à double membrane de cette catégorie.

	Toepassing	Application	Aansluiting Connection	Aansl. lucht Conn. air	Max druk Pression Max	Code	Prijs Prix	
515	Olie & afvalolie Water & antivries Ruitenwasser oplossing	Huile & huile usée Eau & antigel Solution lave glace	3/4"	1/4"	7 bar	BG-241906	726,00 €	
1590	Olie & afvalolie Water & antivries	Huile & huile usée Eau & antigel	1 1/2"	1/2"	8.3 bar	BG-DB3525	1495,00 €	
2150	Olie & afvalolie Water & antivries	Huile & huile usée Eau & antigel	2"	1/2"	8.3 bar	BG-DF3525	1978,00 €	
3275	Olie & afvalolie Water & antivries	Huile & huile usée Eau & antigel	3"	3/4"	8.3 bar	BG-DK3525	3170,00 €	

Membraampomp afvalolie Pompe à membrane pour huile usée



Robuste pomp 100 l/min, in en uitvoer 1" BSP.

Pompe robuste 100 l/min, entrée et sortie 1" BSP.



Debiet Débit	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	Code	Prijs Prix
DF-50	50 l/min	1/2" BSP	SA-552010	550.00 €	DF-50 muursteun SA-360100 35.10 €
DF-100	100 l/min	1" BSP	SA-551010	740.00 €	DF-100 muursteun SA-360101 42.20 €

Samoa dubbele diafragma pomp kit voor afvalolie.
Kit inclusief muurbeugel, luchtslang met snelkoppeling, 1.5 meter slang en 1.5 meter aanzuigslang met snelkoppeling

Kit pompe Samoa diaphragme pour l'huile usée.
Contenu: support mural, tuyau air avec raccords rapide, tuyau 1.5m et 1.5m tuyau d'aspiration avec raccord rapide

Code	Prijs/Prix
Samoa afvaloliekit SA-559100	1080.00 €

Aanzuigfilter
Filtre d'entrée



V/F	Code	Prijs/Prix
1" 1/4	SA-950381	87.72 €



	BSP M	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
Snelkoppeling/Raccord rapide	3/4"	HA-1504100	44.69 €
Adapter	3/4"	HA-1504200	16.67 €
Snelkoppeling/Raccord rapide	1"	HA-1505100	60.91 €
Adapter	1"	HA-1505200	25.93 €

Kit samengesteld uit een oproller met 15m 1" olieslang en een dubbele diafragma pomp voor het snel en efficiënt afpompen van afvalolie uit bouw- en mijnbouwvoertuigen.

Kit composé d'enrouleur avec 15m, 1" pompe diaphragme pour vidange efficace d'huiles usées de véhicules de chantier et de mines.

Code	Prijs/Prix
Samoa afvaloliekit SA-559110	2117.00 €



Automatisch pompstation "VacuBox" voor het afzuigen van afvalolie van motoren van voertuigen via de leiding van de meetstok. Het systeem stopt automatisch de zuigpomp als de uitzuiging is voltooid. Max 10 l/min.

- Zuigslang met sondehouder.
- Kit muurmontage.

Pompe de vidange automatique "Vacubox" extrait l'huile usée des moteurs des véhicules en utilisant le conduit de jauge du niveau d'huile. Le système interrompt automatiquement la pompe quand l'aspiration de l'huile est terminée. Max 10 l/min.

- Tuyau aspiration avec porte-sonde.
- Kit support mural.



Code	Prijs/Prix
IP-00500B00/P	739.16 €



"Cambialio" voldoet aan de steeds frequentere eis voor de extractie van gebruikte olie van auto's via de behuizing voor olieniveaucontrole. Gemonteerd op een kar met wielen en met zelfaanzuigende pomp. Max 10 l/min. Tank 10 l.

"Cambialio" répond à l'exigence de plus en plus fréquente d'extraire l'huile usée des voitures directement à partir du logement de la jauge de niveau d'huile. Support à roulettes. Pompe à amorçage automatique. Max 10 l/min. Tank 10l.



Code	Prijs/Prix
IP-0050000B	504.00 €



Pistolen voor antivries en ruitenvloeistof Pistolets pour antigel et lave glace



SA-186300



SA-365575



SA-363114



SA-365535



BG-24F883

Antivries Antigel	Ruitenvloeistof Lave glace	Meter Compteur	Debiet Débit	Druk Pression	Code	Prijs Prix
✓	✓	✗	15 l/min	40 bar	SA-186300	138.00 €
✓	✓	✓	15 l/min	40 bar	SA-365575	436.00 €
✓	✗	✗	15 l/min	40 bar	SA-363114	87.00 €
✓	✗	✓	15 l/min	40 bar	SA-365535	195.00 €
✓	✗	✓	25l/min	105 bar	BG-24F883	320.00 €

Pistolen voor antivries en ruitenvloeistof Pistolets pour antigel et lave glace



IP-00976W10



IP-00976WOA



IP-14761000



IP-14761K24

Antivries Antigel	Ruitenvloeistof Lave glace	Meter Compteur	Debiet Débit	Druk Pression	Aansluiting Connexion	Code	Prijs Prix
✓	✓	✗	80 l/min	25 bar	1/2" BSP	IP-00976W10	59.16 €
✓	✓	K400	30 l/min	25 bar	1/2" BSP	IP-00976WOA	303.37 €
✓	✓	✗	80 l/min	3.4 bar	3/4" tule	IP-14761000	48.31 €
✓	✓	K24	100 l/min	10 bar	1" BSP	IP-14761K24	191.41 €



Voor antivries en ruitenvloeistof

- Werkdruk : 3 - 10 bar
- Luchtverbruik : 335 NL/min
- Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP
- Aansluiting uitgang: 3/4" BSP
- Met PVC aanzuigstang
- Debiet 55 l/min

Pour antigel et lave glace

- Pression de service : 3 - 10 bar
- Consommation d'air : 335 L/min
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP
- Raccord sortie : 3/4" BSP
- Avec tuyau d'aspiration PVC
- Débit 55 l/min

Code	Prijs/Prix
SA-601202/S	550.50 €



ZEGA

Voor bepalen van vriespunt van water/antivries oplossing.
Pour déterminer le point de congélation.

Code	Prijs/Prix
IZ-000152	31.00 €

Handpompen Pompes à main



MA-0490S



SA-304509



EH-950VIT



SA-300007



MA-490TPZ



IP-0033208A



IP-0033205A



IG-044191

Antivries
Antigel

Ruitenvloeistof
Lave glace

Code

Prijs
Prix

✓	✗	MA-0490S	38.00 €
✓	✗	SA-304509	40.10 €
✓	✓	EH-950VIT	62.00 €
✓	✓	SA-300007	55.00 €
✓	✗	IP-0033205A	66.40 €
✓	✗	IP-0033208A	105.00 €
✓	✓	MA-490TPZ	65.52 €
✓	✓	IG-044191	99.00 €



2" BSP

Kleur/Couleur

Code

Prijs/Prix

Trisure - Ø 56 x 4 mm. M	Oranje / Orange	MA-034010	5.95 €
Mauser - Ø 70 x 6 mm. M	Blauw / Bleu	MA-034020	5.95 €
S64x4 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034080	5.95 €
S70x6 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034090	5.95 €

Electrische pompen antivries Pompes électriques antigel



Piusi antivries zelfaanzuigende membraanpomp met schakelaar. zonder dynamische koppelingen. Aansluiting tule 3/4" Kabel 2m. Capaciteit 32 l/min.

Pompe à membrane auto amorçante Piusi antigel avec interrupteur, sans raccords dynamiques. Connection 3/4" Cable 2 mètre. Capacité 32 l/min.

	Code	Prijs Prix
Suzzarablu AC Pomp 230V	IP-00203090	250.00 €
Suzzarablu DC Pomp 12V	IP-00204080	250.00 €
Suzzarablu DC Pomp 24V	IP-00204090	250.00 €

Antivries en ruitenvloeistof slangen Tuyau antigel et lave glace



lengte longueur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
1.0	1/2"	SA-362100	24.70 €
1.5	1/2"	SA-362101	28.60 €
2.0	1/2"	SA-362102	34.20 €
3.0	1/2"	SA-362103	41.60 €
4.0	1/2"	SA-362104	49.30 €
5.0	1/2"	SA-362105	57.00 €
6.0	1/2"	SA-362106	65.00 €



lengte longueur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
8.0	1/2"	SA-362108	82.90 €
10.0	1/2"	SA-362110	100.72 €
15.0	1/2"	SA-362115	138.95 €
1.0	3/4"	SA-362300	45.48 €
1.5	3/4"	SA-362301	53.62 €
3.0	3/4"	SA-362303	78.32 €
5.0	3/4"	SA-362305	112.11 €

Mobiele units voor antivries Distributeurs mobile pour antigel



4 m.



Pneumatische pomp 1:1 35 l/min,
slang 1/2", digitaal pistool,
vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 1:1 pneumatique 35 l/min,
tuyau 1/2", poignée électronique,
chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

Slang Tuyau	Oproller Enrouleur	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
4 m	✗	✗	SA-376750	1030.00 €
4 m	✗	✓	SA-376750L	1095.00 €
10 m	✓	✗	SA-376401	1585.00 €
10 m	✓	✓	SA-376401L	1650.00 €

10 m.



Mobiele units voor ruitenvloeistof Distributeurs mobile pour lave glace



4 m.



Pneumatische pomp 1:1,
slang 1/2", digitaal pistool,
vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 1:1 pneumatique,
tuyau 1/2", poignée électronique,
chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

Slang Tuyau	Oproller Enrouleur	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
4 m	✗	✗	SA-376750W	1260.00 €
4 m	✗	✓	SA-376750LW	1325.00 €
10 m	✓	✗	SA-376401W	1795.00 €
10 m	✓	✓	SA-376401LW	1860.00 €

10 m.




Thinner pompen Pompes Thinner



	Code	Prijs Prix
Master kunststof thinner hevelpomp (zwart) Pompe à levier pour thinner Master (noir)	MA-490TPW	59.68 €
Samoa Nylon thinner trekpomp Pompe Nylon à tirer pour thinner Samoa	SA-300501	48.34 €




Vatkransen Robinetts de fûts



	Code	Prijs/Prix
1. PVC 3/4" BSP	SA-317000	1.52 €
2. PVC 2" BSP	SA-317001	18.43 €
3. ALU 2" BSP	SA-318001	22.69 €
4. Metal 3/4" BSP	SA-318000	10.21 €
5. PVC 5 - 10I Din51	MA-053160	5.10 €
5. PVC 20 - 30I Din61	MA-053165	5.47 €
6. RVS 3/4" PTFE	TB-0BL305	86.40 €
6. Metal HD 3/4" BSP	TB-0BL100A	19.04 €
7. Messing 2"	TB-0BL301	137.00 €
8. PVC 2" BSP	MA-053121	2.35 €

Vatsleutels Clés de fûts



	Code	Prijs/Prix
1. ALU vatsleutel Clé en ALU	MA-040210	10.50 €
2. Vatsleutel Clé à fût	TB-0BL306	47.35 €
3. Universeel kruis Croix universelle	MA-040211	11.85 €
4. Plastic vatsleutel Clé en plastique	TB-00PW31	4.75 €
5. Vatsleutel DT gietijzer Clé HD en fonte	NS-071641	60.00 €
6. Vatsleutel DT gietijzer Clé HD en fonte	TB-0BL103	69.12 €
7. Vatsleutel DT gietijzer Clé HD en fonte	TB-0BL102	26.25 €
8. Vatsleutel DT gietijzer Clé HD en fonte	TB-0BL308	37.00 €
9. Vatsleutel DT gietijzer Clé HD en fonte	TB-0BL309	36.00 €
9. Vatsleutel DT gietijzer Clé HD en fonte	TB-0BL302	35.15 €

9. Vat veiligheidsventiel 2" voor drukvereffening bij aftappen.
Opent automatisch bij 0.35 bar
Soupape de sécurité pour fût 2" par ouverture sous pression.
S'ouvre à 0.35 bars.

Adaptors Adaptateurs

	Kleur/Couleur	Code	Prijs/Prix
Trisure - Ø 56 x 4 mm. M	Oranje / Orange	MA-034010	5.95 €
Mauser - Ø 70 x 6 mm. M	Blauw / Bleu	MA-034020	5.95 €
Din51 - Ø 52 x 5 mm. V/F	Groen / Vert	MA-034050	5.95 €
Din61 - Ø 56 x 6 mm. V/F	Geel / Jaune	MA-034030	5.95 €
Din61 - Ø 56 x 6 mm. V/F	RVS	MA-034030RVS	75.00 €
Din71 - Ø 68 x 7 mm. V/F	Bruin / Brun	MA-034070	5.95 €
59mm - Ø 56 x 6 mm. V/F	Zwart / Noir	MA-034040	5.95 €
63mm - Ø 63 x 4 mm. V/F	Wit / Blanc	MA-034060	5.95 €
S64x4 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034080	5.95 €
S70x6 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034090	5.95 €
DIN61M - BSP 2" M	Zwart / Noir	MA-034095	5.95 €



2" BSP

Koppeling
S100x8 V/F



	Code	Prijs/Prix
S100x8 - 2" BSP V/F	MA-061013	35.75 €
S100x8 - 3" BSP M/M	MA-061012	35.75 €
S100x8 - S60x6 M/M	MA-061011	35.75 €
S100x8 EPDM dichting/joint	MA-061099	6.77 €

Koppeling
S60x6 V/F



	Code	Prijs/Prix
S60x6 - Tule 19	MA-034109	8.37 €
S60x6 - Tule 25	MA-034100	8.37 €
S60x6 - Tule 32	MA-034110	8.37 €
S60x6 - Tule 38	MA-034111	8.37 €
S60x6 - Tule 50	MA-034120	8.37 €

Gietkannen Brechets



Gietkan met zwart deksel en flexibele tuit.
Brechet avec couvercle noir et flexible.



Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
1.0 l	MA-073210	4.45 €
2.0 l	MA-073220	6.60 €
3.0 l	MA-073230	7.50 €
5.0 l	MA-073240	9.95 €
Code		Prijs/Prix
Flex tuit 1,2 & 3l	SA-679001	2.75 €
Flex tuit 5l	SA-679002	2.85 €

Gietkan metaal & tin
Brechet acier & étain



	Code	Prijs/Prix
5l.	DP-007805	29.95 €
10l.	DP-007810	34.95 €
20l.	DP-007820	63.00 €

Gietkan met gekleurd draaideksel en flexibele tuit.
Brechet avec couvercle coloré et flexible.



Inhoud Content	Groen Vert	Geel Jaune	Rood Rouge	Zwart Noir	Blauw Bleu	Prijs Prix
1,0l	MA-7221GR	MA-7221GE	MA-7221RO	MA-7221ZW	MA-7221BL	5.20 €
2,0l	MA-7222GR	MA-7222GE	MA-7222RO	MA-7222ZW	MA-7222BL	7.45 €
3,0l	MA-7223GR	MA-7223GE	MA-7223RO	MA-7223ZW	MA-7223BL	8.40 €
5,0l	MA-7324GR	MA-7324GE	MA-7324RO	MA-7324ZW	MA-7324BL	11.25 €

Batterijvuller 2l.
Remplisseur de batterie 2l.



Code	Prijs/Prix
MA-073720	13.20 €
IZ-000298	13.20 €

Multi purpose pomp 1l
Pompe à multi usage 1l
Maataanduiding per 100ml
Graduation par 100ml



Code	Prijs/Prix
TB-000701	11.75 €

Maatbeker
Brechet gradues



	Code	Prijs/Prix
Complete set 7delig Set complet 7 piece	MA-071000	42.20 €
0.10 l	MA-071010	2.55 €
0.25 l	MA-071025	3.25 €
0.50 l	MA-071050	3.65 €
1.0 l	MA-071100	4.45 €
2.0 l	MA-071200	5.10 €
3.0 l	MA-071300	10.45 €
5.0 l	MA-071500	12.75 €

Universele gieter
Arrosoir universel



Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
6.0 l	MA-073610	18.00 €
10.0 l	MA-073620	23.11 €



Oliepul incl. vaste en flex tuit.
Burette d'huile avec embout
fixe et flex inclus

Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
200 ml	IG-041430	6.04 €
300 ml	IG-041431	6.35 €
500 ml	IG-041432	6.90 €
700 ml	IG-041434	8.24 €
1000 ml	IG-041435	9.72 €



Jerrycan met kraan
Jerrycan avec robinet

	Code	Prijs/Prix
10l	BJ-100190	11.75 €
20l	BJ-100191	14.65 €



PVC Jerrycan

	Kleur/Couleur	Code	Prijs/Prix
5l	Zwart/Noir	BT-JERPVC05	9.55 €
10l	Groen/Vert	BT-JERPVC10	19.45 €
20l	Groen/Vert	BT-JERPVC20	29.10 €

Metalen Jerrycan "Light"
Récipient métallique "Light"



		Code	Prijs/Prix
5l		SA-622005	19.00 €
10l		SA-622010	23.25 €
20l		SA-622020	29.00 €

Tuit voor metalen Jerrycan
Embout pour récipient métallique




Code	Prijs/Prix
MA-054110	10.50 €



Code	Prijs/Prix
MA-054120	12.00 €

Metalen Jerrycan "HD" Groen
Récipient métallique "HD" Vert



	Code	Prijs/Prix
5l	BJ-100029	29.00 €
10l	BJ-100027	33.25 €
20l	BJ-100023	39.00 €

	Code	Prijs/Prix
5l	BJ-100031	29.00 €
10l	BJ-100025	33.25 €
20l	BJ-100028	39.00 €

Jerrycan houder/Support

Code	Prijs/Prix
BJ-100035	37.06 €



Metalen Jerrycan "HD" Rood
Récipient métallique "HD" Rouge

Handsproeitoestel
Pulvérisateur à main

Joint Viton Dichting

	Code	Prijs/Prix
1l.	MA-074110	13.00 €
2l.	MA-074120	15.00 €



Verstuiver
Pulvérisateur

Code	Prijs/Prix
MA-074520	1.95 €

Sproeitoestel met harnas
Pulvérisateur avec harnais



Code	Prijs/Prix
MA-074150	68.00 €

Verstuiver PE met flexibel
Verseur PE avec flexible



Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
125 ml	MA-074210	1.20 €
250 ml	MA-074220	1.50 €
500 ml	MA-074230	1.90 €
Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
125 ml	MA-074310	2.75 €
250 ml	MA-074320	3.05 €
500 ml	MA-074330	3.70 €

Verstuiver (PE) met vaste bek
Verseur (PE) avec bec fixe



Opvangbak
Bacs de récupération

Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix
6.0 l 350 x 250 x 110 mm	BT-900630	6.50 €
10.0 l 410 x 250 x 140 mm	BT-901030	9.66 €
25.0 l 532 x 320 x 200 mm	BT-902530	19.72 €
55 l 1000 x 700 x 100 mm	DC-006891	153.00 €



Opvangschaal
Bassines de récupération



Diam.	Code	Prijs/Prix
6.0 l 290 mm	MA-063120	5.64 €
14.0 l 400 mm	MA-063130	14.00 €



3H1/Y1.2/200/ 15

L/08071/SNCH-DIMAR01

I/CSI-09047/DIMAR01



Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs/Prix
Olie + benzinetank Réservoir d'huile et d'essence	1.5 + 3.5 l	ID-7030	16.50 €
Benzinetank Réservoir d'essence	5 l	ID-7031	11.35 €
Benzinetank Réservoir d'essence	10 l	ID-7032	14.50 €
Benzinetank Réservoir d'essence	20 l	ID-7033	21.75 €
Benzinetank met tuit Réservoir d'essence avec bec	5 l	ID-7021	6.35 €
Benzinetank met tuit Réservoir d'essence avec bec	10 l	ID-7022	9.75 €
Vaste tuit/Bec rigide		ID-7503C	5.65 €
Flexibele tuit/Bec flexible		ID-7513C	5.65 €



7030



7032



7031



7033



7021



7022



7503C - 7513C



AL4000



AL4002

Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs/Prix
ALTA 7000 VITON	7.05 l	ID-AL4020	57.41 €
ALTA 10000 VITON	10.75 l	ID-AL4004	63.35 €
ALTA 15000 VITON	15.00 l	ID-AL7200	85.95 €

Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs/Prix
ALTA 1500 VITON	1,5 l	ID-AL4000	15.85 €
ALTA 2000 VITON	2 l	ID-AL4002	17.10 €



AL4020



AL4004



AL7200



AL4012



AL4013

Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs/Prix
ALTA 2000 EPDM	2 l	ID-AL4012	15.30 €
ALTA 5000 EPDM	7,05 l	ID-AL4013	53.50 €

Trechter met antispatrand.
Entonnoir avec bord anti-éclaboussure.

Diam.	Code	Prijs/Prix
260 mm	MA-095410	28.10 €
350 mm	MA-095420	36.26 €



Trechter PE
Entonnoir PE



	Code	Prijs/Prix
Ø 50	MA-072110	0.95 €
Ø 100	MA-072130	1.40 €
Ø 200	MA-072170	5.68 €
Ø 300 + zeef	MA-072300	26.00 €
Ø 350 + zeef	MA-072350	35.00 €
Ø 400 + zeef	MA-072400	49.00 €

PVC Trechter
Entonnoir PVC



	Code	Prijs/Prix
Set Ø 50, 75, 100, 120	MA-072000	3.25 €
Ø 50	MA-07211R	0.95 €
Ø 75	MA-07212R	1.30 €
Ø 100	MA-07213R	1.40 €
Ø 120	MA-07214R	1.70 €
Ø 150	MA-07215R	2.65 €
Ø 160 + zeef + handvat	MA-07216R	4.65 €
Ø 200 + zeef	MA-07217R	5.68 €
Ø 250 + zeef	MA-07219R	6.16 €



- B1. Trechter Ø160 met zeef en flexibel
Entonnoir Ø160 avec filtre et flexible
- B2. Trechter Ø160 met zeef en inox flexibel
Entonnoir Ø160 avec filtre et flexible inox
- B3. Trechter Ø160 met zeef, 2 x 90°
Entonnoir Ø160 avec filtre et 2 x 90°

Trechters met filter
Entonnors avec filtre



	Diam. (mm)	Code	Prijs/Prix
1.	Galva 100	MA-ITF15R	6,89 €
2.	Galva 120 flex	MA-ITF07F	10,80 €
3.	galva 160	MA-07225D	16.23 €
4.	Métal 180	MA-072320	8,95 €
5.	Métal 180 flex	MA-072310	12,95 €
6.	métal 200	DP-023440	18.50 €
7.	galva 300	ZH-033222	95.00 €

	Code	Prijs/Prix
B1	MA-7216B1	4.75 €
B2	MA-7216B2	12.00 €
B3	MA-7216B3	9.15 €

Trechter met flexibele tuit.
Entonnoir avec flexible.

Diam.	Code	Prijs/Prix
100 mm	MA-670010	5.28 €
190 mm	MA-670019	7.78 €
230 mm	MA-670023	11.00 €

PVC Veiligheidstrechter 2" BSP.
Entonnoir de sécurité PVC 2" BSP.



Code	Prijs/Prix
MA-072430	11.73 €

Gegalvaniseerde opvangbak 2" BSP.
Bac de réception avec couvercle 2" BSP.



Code	Prijs/Prix
MA-072410	28.65 €

Trechter met filter en 2 x 90°
Entonnoir avec filtre et 2 x 90°.



Diam.	Code	Prijs/Prix
160 mm	MA-095625	17.80 €

Afsluitbare trechter
Entonnoir refermable



Diam.	Code	Prijs/Prix
180 mm	IP-0093000A	5.00 €
220 mm	IP-0093100A	6.00 €
240 mm	IG-041922	8,00 €

Rechthoekige trechter met zeef.
Entonnoir carré avec filtre.

300 x 200 x 320 mm




Code	Prijs/Prix
MA-072240	11.95 €

1 verpakking = 50 stuks.
1 embouillage = 50 pièces.

Umeta alle soorten smeernippels op aanvraag verkrijgbaar. Zie website.
Toute sorte de graisseurs Umeta disponibles sur demande. Voir site web.



K1 - Kegelsmering 180°
Graisseur à tête cônica 180°



K5 - Kegelsmering 45°
Graisseur à tête cônica 45°

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
M6x100	9.0	5.5	-	-	DU-1100704	0.23 €
M8x100	9.0	5.5	9.5	-	DU-1100907	0.265 €
M8x125	9.0	5.5	9.5	-	DU-1100908	0.265 €
M10x100	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101109	0.33 €
M10x125	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101110	0.33 €
M10x150	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101111	0.33 €
1/8" GAZ	11.0	5.5	10.5	-	DU-1101156	0.33 €
1/4" GAZ	14.0	6.5	11.0	-	DU-1101457	0.735 €
3/8" GAZ	17.0	7.0	18.0	-	DU-1101758	1.42 €

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
M6x100	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200904	0.69 €
M8x100	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200907	0.69 €
M8x125	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200908	0.69 €
M10x100	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201109	0.69 €
M10x125	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201110	0.69 €
M10x150	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201111	0.69 €
1/8" GAZ	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201156	0.75 €
1/4" GAZ	14.0	6.5	16.0	19.0	DU-1201457	1.68 €



K6 - Kegelsmering 90°
Graisseur à tête cônica 90°

UMETA
1 verpakking = 50 stuks.
1 embouillage = 50 pièces.

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
M6x100	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300904	0.69 €
M8x100	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300907	0.72 €
M8x125	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300908	0.72 €
M10x100	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301109	0.72 €
M10x125	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301110	0.72 €
M10x150	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301111	0.72 €
1/8" GAZ	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301156	0.75 €
1/4" GAZ	14.0	6.5	15.5	23.0	DU-1301457	1.86 €



Vlakke smeernippel A
Graisseurs plats A

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/piece
1/8" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.5	DU-4501561	0.80 €
1/4" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.5	DU-4501562	0.80 €



Vlakke smeernippel B
Graisseurs plats B

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/piece
1/8" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.0	DU-4601561	0.83 €
1/4" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.0	DU-4601562	0.83 €

Draadmeter Contrôleur de filet



	Code	Prijs/Prix
Metrisch	SA-070000	36.55 €
Whitworth gas	SA-070001	36.55 €
SAE / BSF	SA-070002	36.55 €



	Code	Prijs/Prix
Draadmeter Contrôleur de filet	IG-044895	31.36 €

7-delige smeerhulpset. Set de 7 pieces pour graissage



Code	Prijs/Prix
MA-080410	57.00 €

Assortiment smeernippels Assortiment de graisseurs



Code	Prijs/Prix
SA-050001	65.00 €

Draaikoppeling Raccord tournant



	Code	Prijs/ Prix
M10 x 1	DU-7331911	6.23 €
G 1/8"	DU-7331921	6.23 €
G 1/4"	DU-7331941	8.90 €
1/8 NPT	DU-7331925	6.93 €




Speciale smeerkoppeling G136 Agrafe speciale G136



Code	Prijs/Prix
DU-9626836	41.00 €

Toebehoren Accessoires

Trek-, duw smeerkoppen 16mm 1/8" BSP Graisseurs à pousser et tirer 16mm 1/8" BSP



	Code	Prijs/Prix
1. Duw/pousser 90° 16mm	IG-043570	18.72 €
2. Trek/tirer 16mm	IG-043574	6.89 €
3. Duw/pousser 16mm	IG-043577	6.89 €
4. Trek/tirer 22 mm	IG-043578	13.95 €

Adaptors voor vulapparaat Adaptateurs pour appareil de remplissage



Vulnippel



Fitting

	Code	Prijs/Prix
Vulnippel / Nipple Ø 9 mm 1/8" NPT	BE-091108	13.30 €
Vulnippel / Nipple Ø 9 mm 1/8" BSP	SA-128003	1.65 €
Vulnippel Ø 12.5 mm 1/8" BSP	SA-128033	2.75 €
Vulnippel Ø 14.7 mm 1/8" BSP	SA-128123	4.90 €
Fitting Ø 9 mm 1/4" BSP	SA-128005	6.75 €
Fitting Ø 12.5 mm 1/4" BSP	SA-128004	6.75 €

Puntsmeerkoppen 1/8" Graisseurs à aiguille 1/8"

Naald lengte Longueur aiguille	Code	Draad Filet	Prijs Prix
15 mm	IG-044850	BSP	3.80 €
38 mm	IG-044851	BSP	5.38 €
40 mm	BE-005803	NPT	17.30 €
150 mm	IG-044852	BSP	25.80 €
150 mm	BE-005806	NPT	39.15 €



Verlengstuk voor vetspuit Rallonge pour pistolet de graissage

Gebogen 150 mm. Max 300 bar.
Courbé 150 mm. Max 300 bars.



Recht 100 mm. Max 300 bar.
Droite 100 mm. Max 300 bars.



Draad Filetage	Code	Prijs Prix
G 1/8" BSP	IG-044800	1.50 €
M10 x 100	IG-044801	1.50 €
1/8" NPT	IG-044802	1.50 €

Draad Filetage	Code	Prijs Prix
G 1/8" BSP	IG-044820	1.10 €
M10 x 100	IG-044821	1.10 €
1/8" NPT	IG-044822	1.10 €

Hydraulische smeerkoppen. BH serie Agrafes hydrauliques. Serie BH



Klaauwlengte Longueur mors	Aansluiting Raccord	Kogel Boule	Code	Prijs Prix
3 x 37 mm	13,7 mm 1/8" BSP	✗	IG-043590	4.35 €
3 x 37 mm	13,7 mm 1/8" NPT	✗	IG-043592	4.35 €
3 x 37 mm	13,7 mm M10 x 100	✗	IG-043591	4.35 €
4 x 37 mm	15 mm 1/8" BSP	✗	SA-121011	2.78 €
4 x 37 mm	15 mm 1/8" BSP	✓	SA-121020	2.85 €
3 x 37 mm	17 mm 1/8" NPT	✗	BE-005852	5.25 €



Kit hydraulische smeerkoppen Kit agrafes hydrauliques

Kit 54 smeerkoppen 4 x 37 mm.

Kit 54 agrafes 4 x 37 mm.



Aansluiting Raccord	Code	Prijs/stuk Prix/piece
15 mm 1/8" BSP	IG-043584	125.00 €
15 mm M10x100	IG-043585	125.00 €

Rubberen vetslang Max. werkdruk 400 bar Tuyau de graissage en caoutchouc. Pression max 400 bars



Aansluiting
Raccord 1/8"



Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
300 mm BSP	IG-043700	6.00 €
450 mm BSP	IG-043701	7.50 €
300 mm NPT	IG-043720	8.50 €
450 mm NPT	IG-043721	9.75 €
300 mm M10 x 100	IG-043710	6.00 €
450 mm M10 x 100	IG-043711	7.50 €

CS-koppelingen en adaptors CS raccords et adaptateurs



	BSP M	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
Snelkoppeling/Raccord rapide	1/4"	HA-1501100	17.75 €
Adapter	1/4"	HA-1501200	6.95 €
Snelkoppeling/Raccord rapide	1/2"	HA-1503100	19.80 €
Adapter	1/2"	HA-1503200	8.18 €

Schroefdraad 1/8" BSP, max. 300 bar. Volledig met vaste smeerpomp en smeerkop (4 klauwen). Inclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Filetage 1/8" BSP, max. 300 bar, complète avec tube rigide et tête de graissage (4 mors). Inclus un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.

	Code	Prijs/Prix
500cc	SA-101200	18.27 €
500cc	SA-101200F*	23.86 €
1000cc	SA-101800	25.27 €
1000cc	SA-101800F*	30.95 €

* Met flexibel - avec flexible

Schroefdraad 1/8" NPT, max. 550 bar. Volledig met vaste smeerpomp en smeerkop (4 klauwen). Exclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Filetage 1/8" NPT, max. 550 bar, complète avec tube rigide et tête de graissage (4 mors).

Non compris un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.

550 bar



500 cc



500 cc

Eénhandvetpomp Pompe à graisse une main

Max. 300 bar, ca. 1 cm³/slag, volledig met verchroomd recht pijpje en smeerkop (4 klauwen). Geschikt voor standaard vetpatronen (DIN1283) en los vet. Inclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Max. 300 bar, ca. 1 cm³/coup, complète avec tube chromé droit et tête de graissage (4 mors). Prévue pour des cartouches standards (DIN1283) et graisse en vrac. Inclus un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.

	Code	Prijs/Prix
	SA-106200	28.00 €
	SA-106240F*	33.90 €

* Met flexibel - avec flexible

Schroefdraad 1/8" NPT, max. 550 bar. Volledig met smerleiding en smeerkop (4 klauwen). Exclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Filetage 1/8" NPT, max. 550 bar, complète avec tuyau et tête de graissage (4 mors).

Non compris le graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.



550 bar

Code	Prijs/Prix
BE-001133	58.00 €



SAMOA

WP. 400 bar, ca. 1 cm³/slag, met geïntegreerde schakelaar voor hoge druk of hoog volume. Vergrendelbare greep voor veilig opbergen. Voor milieuvriendelijke 500gr vetpatronen met schroefdraad.

Ps 400 bars, ca. 1 cm³/coup avec interrupteur intégré pour haute pression ou grand volume. Poignée verrouillable pour stockage sûr. Pour cartouches écologique 500gr avec filetage.

	Code	Prijs/Prix
	SA-040733	78.80 €


Twee-hand vetpomp Pompe à graisse à deux mains

WP. 400 bar, ca. 1.5 cm³/slag, krachtig en controleerbaar door full-stroke systeem. Voor milieuvriendelijke 500gr vetpatronen met schroefdraad.

Ps 400bars, ca. 1.5 cm³/coup, puissant et controlable grâce au système 'full-stroke'. Pour cartouches écologique 500gr avec filetage.

	Code	Prijs/Prix
	SA-041035	76.00 €

SAMOA



Duwsmeerpomp Pompe à pousser



Robuuste duwsmeerpomp type 36 DIN 1282 Vorm B. Enkele zuiger met volgstop. Met punt en holle smeerkop. Druk 60 bar.

Pompe à pousser robuste type 36 DIN 1282 Forme B. Avec piston simple, bouchon et tête de graissage creuse. Pression max 60 bars.

Inhoud Contenu	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs Prix
80 cm³	45 x 155 mm	DP-012362	12.40 €
150 cm³	45 x 220 mm	DP-012363	14.20 €
300 cm³	55 x 265 mm	DP-012365	16.40 €



Code	Prijs/Prix
SA-168601	108.65 €

Pistool met vaste uitloop en smeerkop, inclusief vulnippel 9 mm voor vulling via vetpompvulapparaat. Voor gebruik met standaard vetpatronen 400 gr of met los vet. Drukverhouding: 60:1.

Pistolet pneumatique avec bec rigide et agrafe. Inclus un graisseur de remplissage 9 mm pour l'emploi d'une cartouche à graisse standard. Prévu pour l'usage de cartouches standards 400 gr ou graisse en vrac. Rapport pression 60:1.

Professionele, pneumatische vetspuit. Geleverd inclusief pijpje en 500 mm lange vetslang met hydraulische smeerkop. Geschikt voor standaard 400 gr vetpatronen. Drukverhouding: 40:1. Aanbevolen werkdruk: 6 bar, maximaal: 7 bar. Vetdoorstroom: ± 135 gr/min. 1/8" aansluiting.

Pistolet à graisse pneumatique professionnel. Inclus tube et tuyau de graisse 500 mm avec agrafe hydraulique. Convient pour cartouches 400 gr standard. Rapport pression 40:1. Pression recommandée 6 bars, max 7 bar. Capacité graissage 135 gr/min. Connection 1/8" BSP.



Code	Prijs/Prix
DU-7437505	139.00 €

Vulapparaat voor handsmeerpomp Appareil de remplissage pompe à main



Adaptors zie/voir p51

Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm.	SA-108000	149.10 €
20	Ø 330 mm.	SA-108050	158.96 €
50	Ø 405 mm.	SA-108100	177.50 €

CS-Vulapparaat voor emmers CS-Appareil de remplissage sur seaux



NLGI 00-000



Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm.	SA-108501	150.00 €
20	Ø 330 mm.	SA-108502	150.00 €
50	Ø 405 mm.	SA-108503	155.00 €



Handbediende smeerunit voor emmers Unité de graissage manuelle sur seaux



Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
18-30	Ø 320 mm	IM-016-1150-020	159.00 €
50-60	Ø 420 mm	IM-016-1150-050	192.00 €

Max 350 bar.

Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12-18	Ø 310 mm	SA-151100	195.00 €
20	Ø 330 mm	SA-151102	198.00 €



CS-Vulapparaat voor emmers CS-Appareil de remplissage sur seaux



Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
18-30	Ø 320 mm	IM-016-1152-020	210.00 €
50	Ø 420 mm	IM-016-1152-050	255.00 €

Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm	SA-040215	260.00 €
20	Ø 330 mm	SA-040255	265.00 €
50	Ø 405 mm	SA-040250	305.00 €

NLGI 2



Electrisc handsmeerpistool Pistolet de graissage électrique

Lincoln 18V accu vetspuit met 2 snelheden voor hoog en laag volume.
 Hoog volume/lage druk voor vullen. Max 206 bar. Laag volume/hoge druk voor smeren. Max 482 bar. Geschikt voor 420 ml patronen. Inclusief 1 batterij.
 Met thermische motorbeveiliging en overdrukbeveiliging 482 bar.
 Indicatiepien voor tellen afgeleverd volume.

Pistolet à graisse Lincoln 18V avec 2 vitesses pour grand et petit débit.
 Gros volume/faible pression pour remplissage. Max 206 bars. Faible volume/haute pression pour graissage. Max 482 bars. Convient pour cartouches 420 ml. 1 batterie incluse. Avec sécurité thermique et protection contre la surpressions 482 bars.
 Indication de consommation.



Code	Prijs/Prix
BE-01842E	395.00 €



1 batterij
batterie



	Code	Prijs/Prix
Batterijlader 230V. Chargeur batterie 230V	BE-001810	77.00 €
Batterijlader 12/24V Chargeur batterie 12/24V	BE-01815A	77.00 €
Extra batterij 18V Batterie 18V	BE-001801	98.00 €
Slang 760 mm Tuyau 760 mm	BE-001230	50.00 €
Slang 915 mm Tuyau 915 mm	BE-001236	55.00 €



20 Volt

1 batterij
batterie

Lincoln 20V accu vetspuit met 2 snelheden voor hoog en laag volume.
 Hoog volume/lage druk voor vullen. Max 206 bar. Laag volume/hoge druk voor smeren. Max 680 bar. Geschikt voor 420 ml patronen. Inclusief 1 batterij.
 Met thermische motorbeveiliging en overdrukbeveiliging 680 bar.
 Indicatiepien voor tellen afgeleverd volume.

Pistolet à graisse Lincoln 20V avec 2 vitesses pour grand et petit débit.
 Gros volume/faible pression pour remplissage. Max 206 bars. Faible volume/haute pression pour graissage. Max 680 bars. Went pour cartouches 420 ml. 1 batterie incluse. Avec sécurité thermique et protection contre la surpressions 680 bars.
 Indication de consommation.



Code	Prijs/Prix
BE-01882E	410.00 €



	Code	Prijs/Prix
Batterijlader 230V. Chargeur batterie 230V	BE-001870	90.00 €
Extra batterij 20V Batterie 20V	BE-001871	110.00 €
Slang 760 mm Tuyau 760 mm	BE-001230	50.00 €
Slang 915 mm Tuyau 915 mm	BE-001236	55.00 €



Code	Prijs/Prix
SA-040888	409.50 €

Professioneel vetpistool op batterijen
 - voor schroefpatronen 500g
 - hogedrukslang 1000mm et smeerkop met 4-klemmen
 - 2 batterijen NiMH 18V 1500 mAh
 - snellader (60 min)
 - werkdruk 400 bar met veiligheidsventiel
 - vrij debiet 100 ccm/min
 - geleverd in een robuuste koffer

Pistolet de graissage professionnel sur batterie
 - pour cartouches à visser 500g
 - flexible de haute pression 1000mm et agrafe 4-mors
 - deux batteries NiMH 18V 1500 mAh
 - chargeur rapide, temps de chargement: 60 min
 - pression de travail environ 400 bar
 - pression de 400 bar, limitée par valve de sécurité
 - débit libre environ 100 ccm/min
 - livré dans une valise robuste

Electrisch handsmeerpistool Pistolet de graissage électrique



2 batterijen
batteries

Overdrukventiel
soupape de
décharge

Geschikt voor gebruik in omstandigheden zonder stroom of perslucht. Garandeert een maximale bewegingsvrijheid. Heroplaadbare afneembare batterij 18 VDC met lader en adaptor 230V. Self reversing <-> single actuation. Interne beveiliging tegen overbelasting van de motor. Inclusief hogedrukslang 760 mm met smeerkop. Handleiding met CE-keurmerk. Geleverd in kunststof draagkoffer met 2 batterijen. Voor standaard vetpatronen 400 gr. Max 15 min werktijd met 1 batterij.

Prévu pour l'emploi sans électricité ni pneumatique. Pour une liberté de mouvement maximale. La batterie permet de travailler max 15 mins. Batterie rechargeable et démontable 18VDC avec chargeur et adaptateur 230 V. Auto inversion <-> simple action. Protection interne contre la surcharge du moteur. Inclus: un flexible haute pression de 760 mm avec agrafe. Manuel avec homologation CE Livré en valise synthétique avec 2 batterie. Pour cartouches standard 400 gr.

	Code	Prijs/Prix
Ni-Mh	SA-160100	265.00 €
Li-ion	SA-160101	334.00 €

		Code	Prijs/Prix
Extra batterij 18V	Ni-MH	SA-169003	74.25 €
Batterij 18V	Li-ion	SA-169009	120.50 €
Batterijlader 230V.	Ni-MH	SA-169002	45.60 €
Chargeur batterij 230V	Li-ion	SA-169011	65.90 €
Batterijlader 12V.	Ni-MH	SA-169001	37.82 €
Chargeur batterij 12V			



Graco Vet - Graisse



Pneumatische pomp 50:1 Pompe pneumatique 50:1

- Werkdruk : 6 - 8 bar
- Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP
- Aansluiting uitgang: 1/4" BSP
- Diam. zuigstang : 26 mm
- Capaciteit : 1.87 kg/min
- Pression de service : 6 - 8 bar
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP
- Raccord sortie : 1/4" BSP
- Diam. plongeur : 26 mm
- Capacité : 1.87 kg/min

Vaten fûts	Code	Prijs Prix
16/20kg	BG-24G602	375,00 €
55/60kg	BG-24G605	394,00 €
180kg	BG-24G608	414,00 €

Pneumatische vetpomp Pompe graissage pneumatique



3, 55:1 600gr./min.

- Werkdruk : 6 - 8 bar
- Luchtverbruik : 230 NL/min
- Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP
- Aansluiting uitgang: 1/4" BSP
- Diam. zuigstang : 26 mm
- Pression de service : 6 - 8 bar
- Consommation d'air : 230 NL/min
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP
- Raccord sortie : 1/4" BSP
- Diam. plongeur : 26 mm

lengte longueur	Code	Prijs Prix
510 mm	SA-405100	350.00 €
725 mm	SA-407200	356.00 €
920 mm	SA-409200	364.00 €

3+3, 60:1 1200gr./min.

- Werkdruk : 6 - 8 bar
- Luchtverbruik : 650 NL/min
- Aansluiting luchttoevoer: 3/8" BSP
- Aansluiting uitgang: 3/8" BSP
- Diam. zuigstang : 30 mm
- Pression de service : 6 - 8 bar
- Consommation d'air : 650 NL/min
- Raccord entrée d'air : 3/8" BSP
- Raccord sortie d'huile : 3/8" BSP
- Diam. plongeur : 30 mm

lengte longueur	Code	Prijs Prix
516 mm	SA-402050	524.00 €
730 mm	SA-402000	526.50 €
925 mm	SA-402025	532.20 €

Bondel zie pagina 42 Adaptateurs voir page 42



Vetsmeerunit 16 kg Ensemble graissage 16 kg



Code	Prijs/Prix
MA-093180	115.00 €



Code	Prijs/Prix
SA-150000	305.00 €

Draagbare voetvetpomp 5 kg Ensemble graissage pied portable 5kg



Code	Prijs/Prix
IG-044250	235.00 €



Code	Prijs/Prix
SA-157000	345.00 €



Draagbare vetsmeerunit Ensemble graissage portable

18 - 30 kg



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 450 mm
- Metalen vatdeksel diam 280-310 mm
- Volgplaat 260 - 298 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 2m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP
- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 450 mm
- Couvercle en métal diam. 280-310 mm.
- Plateau suiveur 260 - 298 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 2m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

Code	Prijs/Prix
SA-424172	504.00 €
SA-424172L*	569.00 €

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air



Vaste vetsmeerunit Ensemble graissage Fixe

50 - 60 kg



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 725 mm
- Metalen vatdeksel diam 360 - 405 mm
- Volgplaat 330 - 370 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 4m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

Code	Prijs/Prix
SA-425172	560.00 €
SA-425172L*	624.22 €

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 725 mm
- Couvercle en métal diam. 360-405 mm.
- Plateau suiveur 330 - 370 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 4m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

180 - 200 kg

Code	Prijs/Prix
SA-428262	662.00 €
SA-428262L*	727.00 €



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 920 mm
- Metalen vatdeksel diam 565-610 mm
- Volgplaat 550 - 590 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 4m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 920 mm
- Couvercle en métal diam. 565-610 mm.
- Plateau suiveur 550 - 590 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 4m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

GRACO Vaste vetsmeerunit Ensemble graissage Fixe



50 - 60 kg



- Vetpomp 50:1
- Metalen vatdeksel diam 389 mm
- Volgplaat 330 - 370 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- Pompe à graisse 50:1
- Couvercle en métal diam. 389 mm.
- Plateau suiveur 330 - 370 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP

Code	Prijs/Prix
BG-24R355	992.00 €
BG-24R355L*	1060.00 €

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air

Code	Prijs/Prix
BG-24J047	1092.00 €
BG-24J047L*	1160.00 €

- Vetpomp 50:1
- Metalen vatdeksel diam 600 mm
- Volgplaat 560 - 590 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP

- Pompe à graisse 50:1
- Couvercle en métal diam. 600 mm.
- Plateau suiveur 560 - 590 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP

180 - 200 kg



Pneumatische smeerrunits Unités de graissage pneumatiques



Vetunit 18 - 30 kg Unité de graissage 18 - 30 kg

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 310 mm, volgplaat 298 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 310 mm, plateau suiveur en métal 298 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-424152	564.00 €
SA-424152L*	629.00 €



Vetunit 50 - 60 kg Unité de graissage 50 - 60 kg

Code	Prijs/Prix
SA-424151	585.00 €
SA-424151L*	650.00 €

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 405 mm, volgplaat 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 405 mm, plateau suiveur en métal 370 mm, poignée avec rotule-Z.



Vetunit 50 - 60 kg Unité de graissage 50 - 60 kg

Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 405 mm, volgplaat 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 405 mm, plateau suiveur en métal 370 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-425150	652.00 €
SA-425150L*	717.00 €



* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air



Vetunit 180 - 220 kg
Unité de graissage 180 - 220 kg

Vatenkar met 3 wielen (2 vaste- & 1 zwenkwiel + rem), pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 610 mm, volgplaat 550 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable + frein), pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 610 mm, plateau suiveur en métal 550 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-428243	897.00 €
SA-428243L*	962.00 €

Vetunit 180 - 220 kg
Unité de graissage 180 - 220 kg

Vatenkar met 3 wielen (2 vaste- & 1 zwenkwiel + rem), pneumatische pomp 55:1. Oproller met 10 m hogedruk vetslang, metalen vatdeksel 610 mm en volgplaat 550 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable+ frein), pompe pneumatique 55:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 10m, couvercle 610 mm et plateau suiveur en métal 550 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-428200	1618.00 €
SA-428200L*	1683.00 €



Gesloten vetsmeerunit Ensemble graissage fermée



Vetunit 18 - 30 kg
Unité de graissage 18 - 30 kg

- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 410 mm
- Volgplaat 260 - 298 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 2m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP
- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 410 mm
- Plateau suiveur 260 - 298 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 2m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

Code	Prijs/Prix
SA-482200	738.00 €
SA-482200L*	803.00 €

Vetunit 50 - 60 kg
Unité de graissage 50 - 60 kg

- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 725 mm
- Volgplaat 330 - 370 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 3m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 725 mm
- Plateau suiveur 330 - 370 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 3m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

Code	Prijs/Prix
SA-482500	931.00 €
SA-482500L*	996.00 €

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air



Pneumatische smerunits Unités de graissage pneumatiques



Vetunit 50 - 60 kg
Unité de graissage 50 - 60 kg

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 50:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 389 mm, volgplaat 330 - 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 50:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 389 mm, plateau suiveur en métal 330 - 370 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
BG-24R358	1250.00 €
BG-24R358L*	1318.00 €

Vetunit 50 - 60 kg met oproller
Unité de graissage 50 - 60 kg avec enrouleur

Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 50:1, Oproller met 11m hogedruk vetslang 1/4", metalen vatdeksel 389 mm, volgplaat 330 - 370mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 50:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 11m, couvercle 389 mm, plateau suiveur 330-370mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
BG-24R361	1520.00 €
BG-24R361L*	1588.00 €



Vetunit 180 kg
Unité de graissage 180 kg

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 50:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 600 mm, volgplaat 595 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 50:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 600 mm, plateau suiveur en métal 595 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
BG-24J059	1353.00 €
BG-24J059L*	1421.00 €

Vetunit 180 kg met oproller
Unité de graissage 180 kg avec enrouleur

Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 50:1, Oproller met 11m hogedruk vetslang 1/4", metalen vatdeksel 600 mm, volgplaat 560 - 590 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 50:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 11m, couvercle 600 mm, plateau suiveur en métal 560 - 590 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
BG-24J071	1649.00 €
BG-24J071L*	1717.00 €



* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air



Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 280 bar.
Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 280 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	280 bar	SA-507300	480.00 €
15 mtr Ø 1/4"	3/8" BSP	280 bar	SA-507321	570.00 €
18 mtr Ø 1/4"	3/8" BSP	280 bar	SA-507311	585.00 €

Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 350 bar.
Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 350 bar.




Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	SA-501300	429.00 €
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	SA-504300	533.00 €



Enkelvoudige arm in aluminium en PVC, met blokkeermechanisme. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 280 bar.
Enrouleur monobras en aluminium, tambour ABS, muni d'un système de blocage. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 280 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	280 bar	SA-506300	421.10 €
15 mtr Ø 1/4"	3/8" BSP	280 bar	SA-506321	482.00 €
18 mtr Ø 1/4"	3/8" BSP	280 bar	SA-506311	503.00 €

Muursteun voor Samoa haspels
Support mural pour enrouleurs Samoa.



# Haspels # Enrouleurs	Code	Prijs Prix
2	SA-360114	68.00 €
3	SA-360115	84.30 €
5	SA-360117	151.00 €

Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.



Code	Prijs/Prix
SA-360111	59.90 €

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Muurbeugel Support mural	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1207.110	367.00 €
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1207.115	402.00 €
15 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1307.315	473.00 €
20 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	200	IM-070.1407.320	610.00 €
25 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	200	IM-070.1407.325	664.00 €
30 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	250	IM-070.1507.330	790.00 €

600 bar



600 bar



Gesloten haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in blauw gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur fermé, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Sans tuyau de raccordement.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Muurbeugel Support mural	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-074.4507.110	404.00 €
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-074.4507.115	439.00 €
15 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	150	IM-074.4507.315	489.00 €



Draaiende muurbeugel.
Support rotatif mural.

Type	Code	Prijs Prix
150	IM-079.1777.150	35.40 €
200	IM-079-1777.200	56.20 €
250	IM-079-1777.250	61.40 €

Vethaspels Enrouleurs graisse



Het "one piece"-ontwerp voor de LD-serie beschermt interne componenten tegen de elementen en verlengt de levensduur van de slang. Binnenin maximaliseert de swivel de doorstroming en minimaliseert tegelijk het drukverlies. In tegenstelling tot andere oprollers, kan u eenvoudig de veerspanning verhogen of verlagen terwijl de slang onder druk staat.

La conception "monobloc" du serie LS protège les composants internes contre les éléments et prolonge la durée de vie du tuyau. A l'intérieur le raccord tournant maximise le débit tout en minimisant les pertes de charge. Contrairement à d'autres enrouleurs, on peut facilement augmenter ou diminuer la tension du ressort, tandis que le tuyau est sous pression.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	345 bar	BG-24F770	410.00 €

Met zijn nieuwe metalen spoel en single voetstuk frame is de compacte SD-serie is de ideale oproller voor olie voor binnen- en matig buitenshuisgebruik en in lichte utility vrachtwagens.

Avec son nouveau tambour métallique et son cadre monobras le SD compact est l'enrouleur d'huile idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure sur les petits véhicules de service.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
11 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	345 bar	BG-HPH23R	599.00 €
15 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	345 bar	BG-HPH55R	677.00 €



Met zijn metalen spoel en dubbel voetstuk is de compacte XD serie ideaal voor robuust binnen en buiten gebruik in heavy-duty truck dealerships, mijnbouw onderhoud, garages en voor onderhoud van bouwvoertuigen.

Avec son tambour métallique et double bras la Série XD compacte est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure difficile chez les distributeurs de camion, pour les véhicules d'exploitation minière, les véhicules de chantier.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
11 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	345 bar	BG-HSH15R	865.00 €
15 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	345 bar	BG-HSH55R	899.50 €

Deksels en volgplaten Couvercles et plateaux suiveurs



Vat type Type fût	Vat diam Diam fût	Code	Prijs Prix
12 - 18 kg	310 mm	SA-418013	35.85 €
20 kg	330 mm	SA-418002	37.10 €
50 kg	395 mm	SA-418016	38.90 €
50 kg	405 mm	SA-418004	39.50 €
185 kg	610 mm	SA-418006	70.10 €
185 kg	620 mm	SA-418026	195.00 €

Vat type Type fût	Vat diam Diam fût	Code	Prijs Prix
12 kg	190 - 260 mm	SA-417006	29.90 €
12 - 18 kg	260 - 298 mm	SA-417001	31.80 €
20 kg	300 - 340 mm	SA-417005	37.66 €
50 kg	330 - 370 mm	SA-417002	41.70 €
50 kg	360 - 405 mm	SA-417003	43.52 €
185 kg	550 - 590 mm	SA-417004	81.50 €



Bondelmoer Adaptateur



Int. diam. Diam. int	Code	Prijs Prix
26 mm	SA-410000	25.00 €
30 mm	SA-410002	25.00 €
35 mm	SA-410001	25.00 €
34 mm	SA-360000	25.00 €
42 mm	SA-360002	25.00 €
52 mm	SA-360001	25.00 €
0-40 mm	SA-730602	14.32 €

Vetslangen Tuyaux de graissage



lengte longeur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
1.0	1/4"	SA-412101	20.15 €
2.0	1/4"	SA-412102	32.20 €
3.0	1/4"	SA-412103	41.00 €
4.0	1/4"	SA-412104	50.40 €



lengte longeur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
5.0	1/4"	SA-412105	58.20 €
6.0	1/4"	SA-412106	68.30 €
8.0	1/4"	SA-412108	84.50 €
10.0	1/4"	SA-412110	107.25 €
15.0	1/4"	SA-412115	156.00 €

Smeerpistool Pistolet de graissage

1/4" BSP (v), max.500 bar,
Standaard zonder draaikoppeling!

1/4" BSP (f), max. 500 bar,
Livré standard sans raccord tournant!

	Code	Prijs/Prix
Samoa Smeerpistool/pistolet de graissage	SA-413077	50.45 €
Samoa Smeerpistool met rubber flexibel Pistolet de graissage Samoa avec flexible en caoutchouc	SA-413077F	58.45 €



Max 550 bar.

Piusi hogedruk smeerpistool, met digitale teller en z-swivel.
Pistolet Piusi de graissage haute pression, avec compteur digital et rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
IP-0043100A	394.04 €

Samoa hogedruk smeerpistool, met digitale teller en z-swivel.
Pistolet Samoa de graissage de haute pression, avec compteur digital et rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-415002	377.00 €

SAMOA



1/4" NPT (v), max. 690 bar, incl metalen uitloop en hydraulische
smeerkop 4-klauwen. Standaard zonder draaikoppeling!

1/4" NPT (f), max. 690 bar, avec bec d'écoulement en métal et agrafe
hydraulique (4 mors). Livré standard sans raccord tournant!

Code	Prijs/Prix
BE-000740	135.00 €

LINCOLN

Hogedruk vetswivel
Rotule-Z haute pression



1/4" x 1/4" NPT (M/V)

Code	Prijs/Prix
BE-083594	132.00 €

BSP 1/4" x 1/4" (M/V)

Vetswivel
Rotule-z Raccord tournant



Code	Prijs/Prix
SA-414100	12.98 €

Code	Prijs/Prix
SA-414300	29.65 €



LINCOLN


Lincoln koppelingen & adapters Raccords et adaptateurs Lincoln

Lincoln 815 Luchtsnelkoppeling
Lincoln 815 Raccord rapide




Max. debiet : 1500 l/min
Max. druk : 17 bar
Max. Débit : 1500 l/min
Max. Press. : 17 bar

Adapter BE-011659



Adapter BE-011661




Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" V/F	BE-000815	15.98 €
1/4" M/M	BE-011659	3.70 €
1/4" V/F	BE-011661	3.70 €

Orion koppelingen Raccords Orion



Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" BSP	NS-044516	9.20 €
3/8" BSP	NS-044521	21.00 €
1/2" BSP	NS-044531	23.00 €
1/4" BSP	MA-044516	6.95 €



Diam. slang Diam. tuyau	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
6 mm	1/4" BSP	NS-048510	2.50 €
8 mm	1/4" BSP	NS-048511	2.32 €
10 mm	1/4" BSP	NS-048512	2.32 €
6 mm	3/8" BSP	NS-048540	5.20 €
8 mm	3/8" BSP	NS-048541	4.11 €
10 mm	3/8" BSP	NS-048542	3.99 €
13 mm	3/8" BSP	NS-048543	3.74 €
10 mm	1/2" BSP	NS-048600	6.48 €
13 mm	1/2" BSP	NS-048601	6.23 €
19 mm	1/2" BSP	NS-048602	7.48 €

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/8" BSP	NS-048500	2.74 €
1/4" BSP	NS-048501	2.14 €
3/8" BSP	NS-048502	4.18 €
1/4" BSP	NS-048594	11.84 €
3/8" BSP	NS-048530	8.52 €
1/2" BSP	NS-048590	5.85 €

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" BSP	NS-048503	3.24 €
3/8" BSP	NS-048504	3.24 €
3/8" BSP	NS-048531	3.99 €
1/2" BSP	NS-048591	16.20 €

Diam. slang Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
6 mm	NS-048520	2.62 €
8 mm	NS-048521	2.50 €
10 mm	NS-048522	2.74 €
6 mm	NS-048550	3.74 €
8 mm	NS-048551	3.37 €
10 mm	NS-048552	3.49 €
13 mm	NS-048553	3.49 €

231 delige kit Orion compatiebele koppelingen Kit raccords compatibles Orion 231 pièces

16 x MA-044516	10 x NS-048504
25 x NS-048501	20 x NS-048511
10 x NS-048502	20 x NS-048512
10 x NS-048503	20 x NS-048521


20 x NS-048522
40 x klem/col. 13-15mm
40 x klem/col. 15-18mm



Code	Prijs/Prix
MA-AIRKIT	299.00 €



Veiligheidskoppelingen voor verschillende adapters Raccords Sécurité pour différents adaptateurs



IA-H025724 (T3)

Compatibel/Compatibilité

ARO 23/23002, 210 - ATLAS COPCO QIC II - FOSLER 3000, 210 - HANSEN 3000, 100, Aula Flo 22, Aula Flo 23, Aula Flo 24 - LEGRIS 14, 22, 23, 24, 25, 26 - MILTON 700, 770 - US-MIL-SPEC-C-4109 - CEJN 300, 310, 320 - GRO-MELLE 600 - PARKER 20, 30, 50, PB, PBF, EZ-1/4 - PREVOST IRM, ISC, IRC, JSC06, ARM, ASC, ARC-06, ESC 07 - RECTUS 14, 22, 23, 24, 25, 26 - ISO 6150 B - TEMA 1400, 1600 - ORION 44510 - PARKER Intercheck 35

Aansluiting Raccord	Code	Prijs/Prix
1/4" BSP	IA-H025724	14.50 €

E/10 - E/20



- Modulaire filter 40µ
- max 12 bar
- semiautomatische aftrap
- transparante beker in technopolymeer
- luchtfilter/waterafscheider

- Filtre modulaire 40µ
- max 12 bars
- purge semi-automatique
- Godet transparent en technopolymere
- filtre à air/séparateur d'eau

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Cap beker Cap godet cm³	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	20	IA-H116102	21.44 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	20	IA-H116702	36.29 €
3/4" BSP V/F	3600 l/min	200	IA-H114901	80.27 €
1" BSP V/F	3600 l/min	200	IA-H114902	83.27 €

M/300



E/11 - E/21



- Olievernevelaar "Mignon"
- max 12 bar
- micrometrische afregeling
- transparante beker in technopolymeer

- Nébuliseur d'huile "Mignon"
- max 12 bars
- réglage micrométrique
- Godet transparent en technopolymere

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Cap beker Cap godet cm³	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	40	IA-H116202	24.23 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	40	IA-H116802	43.05 €
3/4" BSP V/F	5000 l/min	400	IA-H115001	101.42 €
1" BSP V/F	5000 l/min	400	IA-H115002	104.43 €

M/310



E/12 - E/22



- Complete set bestaande uit:
- drukregelaar met manometer 0-16 bar
- max druk: 12 bar
- luchtfilter/waterafscheider
- olievernereelaar

- Ensemble complet comprenant :
- régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- pression max: 12 bar
- filtre à air/séparateur d'eau
- lubrificateur

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116507	64.25 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H117111	99.17 €
3/4" BSP V/F	4000 l/min	IA-H115201	350.00 €
1" BSP V/F	4000 l/min	IA-H115202	353.00 €

M/330



E/14 - E/24



- Set bestaande uit:
- drukregelaar met manometer 0-16 bar
- max druk: 12 bar
- luchtfilter/waterafscheider

- Ensemble complet comprenant :
- régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- pression max: 12 bar
- filtre à air/séparateur d'eau

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116302	36.25 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H116902	58.55 €

E/15 - E/25



- Drukregelaar met manometer 0-16 bar
- Max druk: 12 bar

- Régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- Pression max: 12 bar

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116402	27.35 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H117002	46.95 €
3/4" BSP V/F	4400 l/min	IA-H115101	161.10 €
1" BSP V/F	4400 l/min	IA-H115102	164.10 €

M/350



Persluchtleiding PVC Tuyau d'air comprimé PVC

Extra soepele PVC - Nitril persluchtslang

Tube en PVC - Nitrile -
Extra souple pour air
comprimé



Lengte Longueur	diam. (mm)	Snelkoppeling Raccords rapides	Code	Prijs Prix
10 m	8-14	✓	MA-AA0810	13.48 €/pc
15 m	8-14	✓	MA-AA0815	20.25 €/pc
20 m	8-14	✓	MA-AA0820	26.98 €/pc
25 m	8-14	✓	MA-AA0825	33.74 €/pc
50 m	6-12	✗	MA-AH0612	1.23 €/m
50 m	8-14	✗	MA-AH0814	1.32 €/m
50 m	10-16	✗	MA-AH1016	1.48 €/m
50 m	12-20	✗	MA-AH1220	1.99 €/m

Blaaspistool Soufflette

25/B1-E



Code	Prijs/Prix
IA-H050101	8.35 €

25/B2-E



Code	Prijs/Prix
IA-H050308	9.40 €

AP/V



Venturi



Code	Prijs/Prix
IA-H050121	9.75 €


25/A2



Code	Prijs/Prix
IA-H050645	11.90 €

Zwarte binnenwand uit SBR/NR, textieldraad, zwarte buitenwand uit EPDM/NR

Tube intérieur SBR/NR noir, trame textile,
revêtement EPDM/NR noir



Rollengte 50m. Longueur 50m.

Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/meter Prix/mètre
6 x 13 mm	MA-RTP06	1,45 €
8 x 15 mm	MA-RTP08	1,60 €
10 x 17 mm	MA-RTP10	1,85 €
13 x 21 mm	MA-RTP13	2,65 €
16 x 23 mm	MA-RTP16	3,41 €
19 x 28 mm	MA-RTP19	3,85 €
25 x 34 mm	MA-RTP25	5,90 €

Remslang DIN-74313
Flexible pour freins DIN-74313

Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/meter Prix/mètre
11 x 18 mm	DIN74313/11	3,90 €
13 x 25 mm	DIN74313/13	6,10 €

Rollengte 40m. Longueur 40m.



Nylon spiraalslang Flexible spirale nylon



BSP (M)

BSP (M)

Slang diam. Diam. tuyau	Aansluiting Raccord	Lengte Longueur	Code	Prijs/st Prix/pc
6 x 8 mm	1/4" BSP	3.75 m	IA-B035201	13.87 €
6 x 8 mm	1/4" BSP	7.50 m	IA-B035202	17.43 €
6 x 8 mm	1/4" BSP	15.0 m	IA-B035203	24.52 €
10 x 12 mm	3/8" BSP	3.75 m	IA-B045201	16.75 €
10 x 12 mm	3/8" BSP	7.50 m	IA-B045202	25.10 €
10 x 12 mm	3/8" BSP	15.0 m	IA-B045203	42.95 €

Bandenblazer Pistolet gonfleur



25/G-60



- Geschikt voor dubbele banden.
- Convient pour pneus jumelées

Code	Prijs/Prix
IA-H060211	41.00 €



Bandenblazer ANI EURO
Pistolet gonfleur ANI EURO

Code	Prijs/Prix
IA-H062125	52.75 €

25/D-E



Code	Prijs/Prix
IA-H060297	24.90 €



BG105



BG605

Code	Prijs/Prix
EP-0BG105	21.00 €
EP-0BG605	7.95 €



Hoog debiet ventiel
Soupape à haute débit

	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	8 x 15 mm	BE-950005	17.25 €
Open End	Euro style connector	BE-100296	17.25 €

	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	4.75 mm (3/16")	EP-C08E72	6.18 €
Open End	6.35 mm (1/4")	EP-C08H72	6.18 €
Open ventiel	6 mm	IA-H060801	3,75 €
Open ventiel	8 mm	IA-H060802	3,75 €
Open End	Rc 1/4 V/F	EP-C08T73	6.18 €
Closed End	Rc 1/4 V/F	EP-C08U73	21.17 €

Euro style connectors



Single Clip-On connectors



	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	4.75 mm (3/16")	EP-C02E03	15.53 €
Closed End	4.75 mm (3/16")	EP-C02F03	15.53 €
Open End	6.35 mm (1/4")	EP-C02H03	15.53 €
Closed End	6.35 mm (1/4")	EP-C02J03	15.53 €

Veiligheidsventiel Soupape de sécurité



12 Bar
Met CE-attest / Avec attestation CE
PED 97/23 certificaat/certificat

	Code	Prijs/Prix
3/8"	IA-H043401	70.38 €
1/2"	IA-H043402	74.12 €
3/4"	IA-H043403	219.18 €
1"	IA-H043404	417.58 €



12 Bar
Met CE-attest / Avec attestation CE

	Code	Prijs/Prix
1/4"	IA-H043301	6.75 €
3/8"	IA-H043302	8.28 €
1/2"	IA-H043303	12.51 €
3/4"	IA-H043304	28.98 €
1"	IA-H043305	89.17 €

PCL Connectors Connecteurs PCL

PCL TWIN Hold-On connectors



- Geschikt voor dubbele banden.
- Convient pour pneus jumelées


1/4" BSP

	Code	Prijs/Prix
Open End (Gebogen / coudé)	EP-C015A01	13.68 €
Open End	EP-C01A03	13.68 €
Closed End	EP-C01B03	13.68 €
Open End (kort/court)	EP-C05A03	15.40 €
Closed End (kort/court)	EP-C05B03	15.40 €

Zwart = Open End - vrij uitblazend
Noir = Open End - gonflage libre

Rood = Closed End - uitblazend bij ventielcontact
Rouge = Closed End - ne gonfle qu'au contact avec la valve

PCL TWIN Clip-On connectors



Rood / Rouge
Closed End

Zwart/Noir
Open End

1/4" BSP

- Geschikt voor dubbele banden.
- Met klem voor bediening weg van de band

- Convient pour pneus jumelés
- Avec clamp pour utilisation a distance

Kit ANI GR-4

Kit in blisterverpakking, bestaande uit diverse hulpstukken die passen op de standaard Euro ventielsteker met klem.

Kit en blister avec divers accessoires pour connecteur standard Euro avec colliers.



Code	Prijs/Prix
IA-B128245	6.45 €



Ventiel sleutel blauw handvat
Clé de soupape poignée bleue

Code	Prijs/Prix
BT-161750	3.66 €

- Ventiel 4 in 1 hulpmiddel met volgende functies:
- * Draait het buitendeel van de steel van het ventiel
 - * Draait het binnendeel van de steel van het ventiel
 - * Verwijdert de kern van het ventiel
 - * Verwijdert een beschadigde kern van het ventiel
- Outil pour :
- * Visser la partie externe de la tige de soupape
 - * Visser la partie interne de la tige de soupape
 - * Retirer le noyau de valve
 - * Extraire le corps de valve endommagé



Code	Prijs/Prix
EP-TVT01	3.57 €

Bandenblazer Gonfleur pour pneus

Voetpomp serie 'E35'
Pomp à pied serie 'E35'



Standaard voetpomp met drukcilinder(s) in staal.
Stevig stalen frame met antislip rubber voetjes.
Model met instelbare manmeter (0-7 bar) conform norm BS4613:3.

Pompe à pied standard, cylindre(s) de pression en acier.
Cadre en acier robuste avec pieds antidérapants en caoutchouc. Modèle avec manomètre réglable (0-7 bar) conforme norme BS4613:3.

Cylinders Cylindres	Code	Prijs Prix
1	EP-FP4H02	16.51 €
2	EP-FP7H02	22.88 €

PCL MK3

- ALU behuizing met rubber bumper
- Schaal 0-10 bar, lineaire aflezing
- Calibratie certificaat 0 - 9.6 bar
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Couvert ALU avec protection caoutchouc
- Echelle 0-10 bar, lecture lineaire
- Certificat calibrage 0 - 9.6 bar
- Conforme EC Norme 86/217/EEC & BS EN 12645:1999



Lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Code	Prijs Prix
0.53 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-ALG3H03	93.64 €
0.53 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	EP-ALG3H04	92.09 €
1.80 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-ALG3H05	125.02 €
2.70 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-ALG3H06	126.92 €
2.70 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	EP-ALG3H061	107.45 €
0.36 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-ALG3H031	107.45 €

PCL ACCURA 1

- Modern, lichtgewicht en schokbestendig ontwerp
- Helder en duidelijk digitaal scherm
- Keramische sensor
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Moderne, léger et résistant aux chocs.
- Ecran digital clair et visible
- Sensor ceramique
- Conforme EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999



lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Calibratie	Code	Prijs Prix
0.53 m	Twin Hold-On	Enkel/Seule	0 - 12 bar	EP-DAC1C03	139,81 €
1.80 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	0 - 12 bar	EP-DAC1C08	123.39 €
2.70 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	0 - 12 bar	EP-DAC1C06	156,29 €

PCL AIRFORCE

- Modern, lichtgewicht en schokbestendig design
- Duidelijke wijzerweergave
- Individueel getest en gecertificeerd
- calibratie certificaat 0 - 12 bar
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Moderne, léger et résistant aux chocs.
- Ecran lisible
- Testé et certifié individuellement
- certificat de calibrage 0 - 12 bar
- Conforme EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999



lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Code	Prijs Prix
0.53 m	Twin Hold-On	Enkel/Seule	EP-AFG1H03	98,71 €
1.80 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	EP-AFG1H08	82,28 €
2.70 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-AFG1H06	117,79 €

Draagbare bandenblazer Gonfleur portable



Draagbare bandenblazer CEE geodgekeurd.
Luchtketel met inhoudsmeter in gelakt staal, inhoud 12 l.
* Automatisch vulsysteem via snelkoppelstuk op vaste leiding.
* Duidelijke afleesbare manometer Ø 80mm schaal 0-10 bar.
* Rubber vulslang 120 cm met dubbele clip-on connector

Gonfleur portable CEE.
Reservoir d'air en acier laqué avec compteur, contenu 12l.
* Remplissage automatique par raccord rapide sur conduite fixe.
* Manometre Ø 80mm echelle lisible 0-10 bars
* Tuyau caoutchouc de remplissage 120 cm avec connecteur clip-on double.

Code	Prijs/Prix
IM-060.1582.000	376.00 €



	Code	Prijs/Prix
Vulnippel Nipple de gonflage	IM-063.1586.000	38.75 €



Draagbare bandenblazer van professionele kwaliteit.
Luchtketel met inhoudsmeter in gelakt staal, inhoud 6 l, voorzien van aftappunt voor condenswater.
* Automatisch vulsysteem via snelkoppelstuk op vaste leiding.
* Duidelijke afleesbare manometer schaal 0-10 bar en

Gonfleur de qualité professionnelle. Reservoir d'air en acier laqué avec compteur, contenu 6l. Muni d'un purgeur pour l'eau de condensation.
* Remplissage automatique par raccord rapide sur conduite fixe.
* Manometre lisible echelle 0-10 bars et boutons +/-

+/- bedieningsknoppen voor bijvullen/aflaten bandendruk.
* WRubber vulslang 76 cm voorzien van handgreep PCL Open End met bandensteker voor dubbele wielen.
Luchtketel conform EC richtlijn 87/40/EC
Manometer conform EC richtlijn 86/217/EC (enkel bar)

pour gonflage/degonflage.
* Tuyau caoutchouc de remplissage 76 cm avec poignée PCL pour des roues jumelées.
Reservoir d'air conforme EC 87/40/EC
Manomètre conforme EC 86/217/EC (seulement bars)

Code	Prijs/Prix
NS-P10H02	1017.29 €



	Code	Prijs/Prix
Vulnippel Nipple de gonflage	EP-SPR9609	90.00 €

Belalarminstallatie voor tankstraten Sonnette d'alarme pour station-services



De belalarminstallatie werkt door middel van luchtverplaatsing, kan eenvoudig zelf gemonteerd worden, bv op pistes van pompstations, erfingangen,...

L'installation fonctionne par déplacement d'air, facile à installer soi-même, p.e. sur les pistes de stations de pompage, sur les accès...

	Code	Prijs/Prix
Schakelaar voor beldarm/l'interrupteur pour le flexible	BT-BELSCHAKEL	65.00 €/pc
Bel/Sonnette	BT-BEL	25.15 €/pc
Transfo voor belschakelaar/Transfo pour un interrupteur	BT-TRANSFO	62.50 €/pc
Belslang EPDM Rood 6x10/Tuyau EPDM Rouge 6x10	BT-BEL006R	1.85 €/m

Digitale bandenvulstation Station de gonflage digitale



Code	Prijs/Prix
EP-QUBE9	438.71 €

Vooraf ingestelbaar digitaal ijkwaardig bandenvulstation met touchscreen-technologie
Toepassingsgebied:

- Voor het nauwkeurig oppompen van banden

- Ideaal voor gebruik binnen

Eigenschappen:

- Kunststof behuizing
- 5m gladde slang met Single-Clip On R1/4"
- Incl. werkplaatsmodus met overdruk
- Bedrijfsdruk min./max.: 0,3/10 bar

- Max. vuldruk: 10 bar
- Persluchttoevoer: max. 15 bar
- Afwijking: +/- 0,10 bar

Station digitale préreglable avec technologie écran tactile.

Domaine d'application:

- Pour le gonflage efficace des pneus

- Idéal en utilisation intérieure

Caracteristiques:

- Habillage plastique
- 5m tuyau lisse avec Single-Clip On R1/4"
- Incl. mode atelier avec surpression
- Pression de service min./max.: 0,3/10 bar

- Pression de gonflage 10 bars max
- Pression d'admission 15 bars max
- Variation +/- 0,10 bars

Bandenspanningsmeter Contrôleur de pression



Bandenspanningsmeter met schuine kop, past op ventiel van 90°.

Contrôleur de pression type "pocket" avec tête inclinée convient aussi pour valves à 90°.

Type	Code	Prijs Prix
Pocket	EP-TPG1H17	17.24 €



Digitale bandenspanningsmeter, zelfkalibrerend, automatische uitschakeling na 90 seconden.

Contrôleur de pression digital, auto-calibrage, arrêt automatique après 90 secondes.

Type	Kalibratie étalonnage	Code	Prijs Prix
Digital USG	0-12 bar 0-1200 kPa/0-12kg/cm2	EP-DUSG1	53.87 €



Klokmicrometer, nauwkeurig en eenvoudig af te lezen, integrale wartelfitting met dubbele vergrendeling voor eenvoudig gebruik, beschermende rubber aan de buitenkant.

lecteur analogique précis et facile à lire, raccord tournant complet avec double verrouillage pour utilisation facile, protection extérieure caoutchouc.

Kalibratie étalonnage	Code	Prijs Prix
0-12 bar per 0,1 bar	EP-DPG1H03	35.81 €



Bandprofiel diepte meter, meting van profielen van 1-26mm tot op 1mm nauwkeurig, eenvoudig afleesbaar

- * Goedgekeurd voor MoT testen door verkeersafdeling
- * VOSA goedgekeurd
- * Voldoet aan EC richtlijn 89/459/EEC

Jauge de profondeur de bande de roulement, mesure de profil 1 à 26mm precision 1mm, facile à lire

- * Approuvé pour MoT test par le département du transport
- * VOSA approuvé
- * Répond à la directive 89/459/EEC

Code	Prijs/Prix
EP-TDG16C01	7.25 €



Digitale lichtgewicht (carbon-fibre) banden-profiel diepte meter. Groot LCD scherm. In alle posities op nul instelbaar. 1 batterij SR44 1,5V inbegrepen

Jauge de profondeur numérique légère (fibre-carbon) avec grand écran LCD. Remise à zero dans toutes les positions. Batterie SR44 1.5V incluse.

Code	Prijs/Prix
EP-DTDG1D04	18.94 €



Digitale banden spannings- en profiel diepte meter, zelf kalibrerend, automatische uitschakeling na 90 seconden, eenvoudig in gebruik, waarschuwt wanneer profiel diepte niet meer voldoet, door het blauw licht kan hij ook in het donker gebruikt worden. 1 batterij CR2032 3V inbegrepen.

Contrôleur de pression et de la profondeur de profil de bande de roulement, autocalibrage, coupure automatique après 90s, simple à utiliser. Avertisseur de profil insuffisant, lumière bleue permettant de travailler dans l'obscurité.

Kalibratie étalonnage	Code	Prijs Prix
0,15-7 bar & 15-700 kPa 0-15 mm	EP-DTPG7	28.48 €





Undercoatingpistool Pistolet anti-gravillon

A/206



	Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
A/206	X	IA-H092114	26.40 €
A/206 S	500 mm	IA-H092165	27.95 €



Graffietpistool Pistolet graphite

26/E



Vernikkeld aluminium pistool met nylon deksel, nylon tank 1l, nylon zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, in- en externe nylon aanvoerleidingen, luchtklep met geleidelijke opening


Corps en aluminium nickelé, couvercle du godet en nylon, godet en nylon 1l., buse réglable, conduits interieur et extern en nylon, soupape air à ouverture progressive

Code	Prijs/Prix
IA-H071309	15.20 €

Vernikkeld aluminium pistool met nylon deksel, nylon tank 1l, nylon zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening.

Corps en aluminium nickelé, couvercle du godet en nylon, godet en nylon 1l., buse réglable, conduits interieur en nylon, soupape air à ouverture progressive

26/BP



Code	Prijs/Prix
IA-H071311	20.35 €

26/B-TN



Vernikkeld aluminium pistool met aluminium deksel, stalen tank 1l, stalen zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, luchtregeelaar, externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, couvercle en aluminium, godet en metal 1l, plongeur en acier, buse réglable, régulateur d'air, conduits exteren en metal, interieur en nylon, soupape air à ouverture progressive

Code	Prijs/Prix
IA-H071209	29.34 €

Vernikkeld aluminium pistool, aluminium tank 1l, stalen zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, luchtregeelaar, interne en externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, godet en aluminium 1l, plongeur en acier, buse réglable, régulateur d'air, tuyau debit interieur et exterieur en metal, soupape air à ouverture progressive

Code	Prijs/Prix
IA-H071108	32.95 €

26/B



Sableerpistool Pistolet pour sablage

A/211M



Kleine zandblazer met 3m zuigleiding en vernikkeld ALU pistool.

Pistolet de sablage mini avec tuyau en caoutchouc 3m et buse d'aspiration, corps en aluminium nikkelle

Code	Prijs/Prix
IA-H091912	33.95 €

A/209



Industriële zandblazer met 1,2m zuigleiding en vernikkeld ALU pistool.

Pistolet de sablage industriel avec tuyau en caoutchouc 1,2m et buse d'aspiration, corps en aluminium nikkelle

Code	Prijs/Prix
IA-H091104	50.25 €

A/208



Pistool voor geluidsisolatie met vernikkeld ALU pistool, 8mm mondstuk, met 1000cc aanzuigtoevoer.

Pistolet pour traitements insonorisants avec corps en aluminium nikkelle, diamètre buse 8mm, avec godet à aspiration 1000cc

Code	Prijs/Prix
IA-H080601	45.95 €

Kit sableerpistool Kit pistolet pour sablage



Zandstraalpistool met voorraadbekker, opvangzak en een bus straalzand (700 gr), twee rubber manchetten voor ronde plekjes, 1 voor binnen en 1 voor buitenliggende hoeken.

Pistolet de sablage avec godet de service et sac de réception. 1 sac de sable inclus (700 gr). 2 manchettes caoutchouc pour les endroits circulaires et une pour les arêtes intérieures et une pour les extérieures.

Code	Prijs/Prix
IA-H092426	67.10 €

Vervangbek in staal. Voor pistool type A/209. Doorlaat Ø 6 mm.
Bec de rechange en acier. Pour pistolet A/209. Passage Ø 6 mm.



Code	Prijs/Prix
IA-B098029	15.27 €



Set met 4 rubber mondstukken (40mm) voor pistool type A/211
Set de 4 embouts caoutchouc (40mm) pour pistolet A/211.

Code	Prijs/Prix
IA-H120305	15.32 €

Verfpistolen Pistolets à peinture



Verfpistolen serie RV/S

- ALU bovenbeker
- handvat met nylon bekleding
- regelknop voor debiet
- luchtverbruik 480 l/min (4 bar)
- met CE-keurmerk

Pistolets de peinture serie RV/S

- réservoir supérieur ALU
- poignée recouverte de nylon
- bouton pour réglage du débit
- consommation d'air 480 l/min (4 bar)
- marquage CE



Inhoud Contenu	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1000 cc	1.0 mm	IA-H080326	69.37 €
1000 cc	1.2 mm	IA-H0803118	69.37 €
1000 cc	1.5 mm	IA-H080327	69.37 €
1000 cc	1.8 mm	IA-H080328	69.37 €
1000 cc	2.0 mm	IA-H080320	69.37 €
1000 cc	2.5 mm	IA-H080321	69.37 €
1000 cc	3.0 mm	IA-H080329	69.37 €
1000 cc	3.5 mm	IA-H080356	69.37 €

Verfpistolen serie RV/I

- ALU onderbeker
- handvat met nylon bekleding
- regelknop voor debiet
- luchtverbruik 480 l/min (4 bar)
- met CE-keurmerk

Pistolets de peinture serie RV/I

- réservoir bas ALU
- poignée recouverte de nylon
- bouton de réglage du débit
- consommation d'air 480 l/min (4 bar)
- marquage CE



Inhoud Contenu	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1000 cc	1.0 mm	IA-H080469	79.52 €
1000 cc	1.2 mm	IA-H0804119	79.52 €
1000 cc	1.5 mm	IA-H080425	79.52 €
1000 cc	1.8 mm	IA-H080444	79.52 €
1000 cc	2.0 mm	IA-H080466	79.52 €
1000 cc	2.5 mm	IA-H080443	79.52 €
1000 cc	3.0 mm	IA-H080474	79.52 €
1000 cc	3.5 mm	IA-H080473	79.52 €



Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1.0 mm	IA-B088104	34.30 €	2.0 mm	IA-B088107	34.30 €
1.2 mm	IA-B088105	34.30 €	2.5 mm	IA-B088108	34.30 €
1.5 mm	IA-B088106	34.30 €	3.0 mm	IA-B088109	34.30 €
1.8 mm	IA-B088129	34.30 €	3.5 mm	IA-B088110	34.30 €

Snelheidsregelaar Régulateur de vitesse



Mini snelheidsregelaar ontworpen om in een luchttoestel te plaatsen om de luchtsnelheid te verminderen
Conçu pour se placer sur un outil pneumatique afin de réduire la vitesse d'air.

Code	Prijs/Prix
1/4" BSP EP-APA91	9.51 €

Automatische haspels voor lucht en water Enroulateur automatiques pour de l'eau et l'air



Zelfoprollende slanghaspel in witte metalen omkasting. 20 bar
Enrouleur automatique, carrosserie en métal (blanc), 20 bar.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
15 m Ø 8 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	SA-500115	221.05 €
12 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	SA-500116	244.16 €

Open haspels lucht type 506.
Enrouleur air ouvert type 506.

Lengte Longueur	Aansluiting Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 m	3/8"	20	SA-506101	397.70 €
15 m	3/8"	20	SA-506121	444.50 €
15 m	1/2"	20	SA-506122	463.20 €



Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Convient également pour de l'eau.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 m Ø 10 mm	1/2" BSP	3/8" BSP	SA-507101	480.00 €
15 m Ø 10 mm	1/2" BSP	3/8" BSP	SA-507121	553.00 €
15 m Ø 12 mm	1/2" BSP	1/2" BSP	SA-507122	581.00 €



Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 20 bar. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 20 bar. Convient également pour de l'eau.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 m Ø 10 mm	1/2" BSP	3/8" BSP	SA-501100	400.00 €
15 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	SA-504100	500.00 €



Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.

Code	Prijs/Prix
SA-360111	59.90 €

Gesloten slanghaspels voor lucht en water serie LD Enrouleurs fermés pour de l'eau et l'air série LD



Het "one piece"-ontwerp beschermt interne componenten tegen de elementen en verlengt de levensduur van de slang. Binnenin maximaliseert de swivel de doorstroming en minimaliseert tegelijk het drukverlies. In tegenstelling tot andere oprollers, kan u eenvoudig de veerspanning verhogen of verlagen terwijl de slang onder druk staat.

La conception "monobloc" protège les composants internes contre les éléments et prolonge la durée de vie du tuyau. A l'intérieur le raccord tournant maximalise le débit tout en minimisant les pertes de charge. Contrairement à d'autres enrouleurs, on peut facilement augmenter ou diminuer la tension du ressort, tandis que le tuyau est sous pression.

Lengte Longueur	Aansluiting Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
11 m	3/8" BSP	20	BG-24F764	354.00 €
15 m	3/8" BSP	20	BG-24F765	376.00 €

Open slanghaspels voor water en lucht serie SD - XD Enrouleurs ouverts pour de l'eau et l'air série SD - XD



Met zijn nieuwe metalen spoel en single voetstuk frame is de compacte SD-serie is de ideale oproller voor lucht/water voor binnen- en matig buitenshuisgebruik

Avec son nouveau tambour métallique et son cadre monobras le SD compact est l'enrouleur d'air/eau idéal pour une utilisation intérieure ou extérieure.

	Lengte Longueur	Aansluiting Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix	
SD	11 m	3/8" BSP	20	BG-HPL23R	510.00 €	●
SD	15 m	3/8" BSP	20	BG-HPL25R	546.00 €	●

Met zijn metalen spoel en dubbel voetstuk is de compacte XD serie ideaal voor robuust binnen en buiten gebruik.

Avec son tambour métallique et double bras le Série XD compacte est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure.

	Lengte Longueur	Aansluiting Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix	
XD	15 m	3/8" BSP	20	BG-HSL25R	757.00 €	●
XD	11 m	1/2" BSP	20	BG-HSL33R	667.00 €	●



Open industriële haspels in RVS 20 bar Enrouleurs industriels 20 bars



RVS Haspel voorzien van zwarte rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur RVS avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisé et raccord tournant 90° inox avec joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2202.310	536.00 €	●
20 m Ø 3/8"	150	IM-070.2302.320	641.00 €	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2202.410	556.00 €	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2402.420	826.00 €	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2502.430	950.00 €	●
20 m Ø 3/4"	250	IM-070.2502.520	984.00 €	●
15 m Ø 1"	250	IM-070.2502.615	1020.00 €	●
20 m Ø 1"	x	IM-070.2602.620	1634.00 €	●
30 m Ø 1"	x	IM-070.2602.630	1790.00 €	●

Verbindingsslang 20 bar Tuyau de raccordement 20 bar



Lengte Longueur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	
0,6 m	3/8" BSP	IM-902.0323.006	14.60 €	●
0,6 m	1/2" BSP	IM-902.0424.006	21.30 €	●
0,6 m	3/4" BSP	IM-902.0525.006	29.60 €	●
0,6 m	1" BSP	IM-902.0626.006	36.10 €	●

Oprollers lucht/water 20 bar Enrouleurs air/eau 20 bars



Slang Tuyau	IN Entree	UIT Sortie	Gelakt Laqué	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	3/8" BSP	3/8" BSP	IM-070.1202.310	349.00 €	●
20 m Ø 3/8"	1/2" BSP	3/8" BSP	IM-070.1302.320	426.00 €	●
10 m Ø 1/2"	1/2" BSP	1/2" BSP	IM-070.1202.410	370.00 €	●
20 m Ø 1/2"	1/2" BSP	1/2" BSP	IM-070.1402.420	552.00 €	●
30 m Ø 1/2"	1/2" BSP	1/2" BSP	IM-070.1502.430	685.00 €	●
20 m Ø 3/4"	3/4" BSP	3/4" BSP	IM-070.1502.520	726.00 €	●
15 m Ø 1"	1" BSP	1" BSP	IM-070.1502.615	762.00 €	●
20 m Ø 1"	1" BSP	1" BSP	IM-070.1602.620	1178.00 €	●
30 m Ø 1"	1" BSP	1" BSP	IM-070.1602.630	1334.00 €	●

Gelakte haspel voorzien van zwarte rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° vernikkelde messing swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° laiton joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!



Draaiende muurbeugel. Support rotatif mural.



Type	Code	Prijs Prix	
150	IM-079.1777.150	35.40 €	●
200	IM-079.1777.200	56.20 €	●
250	IM-079.1777.250	61.40 €	●

Slang Tuyau	Code gelakt Code laqué	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	IM-074.4502.310	384.00 €	●
18 m Ø 3/8"	IM-074.4502.318	428.00 €	●
18 m Ø 1/2"	IM-074.4502.418	460.00 €	●

Open industriële haspels in RVS 200 bar Enrouleurs inox industriels 200 bar



RVS Haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!
Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé, raccord tournant inox 90° et joints viton. P.S. max 200 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2204.310	593.00 €	●
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.2304.315	683.00 €	●
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.2404.320	886.00 €	●
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.2504.330	1031.00 €	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2204.410	608.00 €	●
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.2304.415	708.00 €	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2404.420	911.00 €	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2504.430	1068.00 €	●
40 m Ø 1/2"	x	IM-070.2604.440	1704.00 €	●

Verbindingsslang 200 bar
Tuyau de raccordement 200 bar



Slang Tuyau	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	
0,6 m	3/8" BSP	IM-904.0323.006	15.40 €	●
0,6 m	1/2" BSP	IM-904.0424.006	17.00 €	●

Open industriële haspels in RVS 400 bar Enrouleurs industriels 400 bars



RVS haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 400 bar.
Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé, raccord tournant inox 90° et joints viton. P.S. max 400 bars.
Sans tuyau de raccordement et support mural!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2205.310	636.00 €	●
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.2305.315	744.00 €	●
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.2405.320	966.00 €	●
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.2505.330	1148.00 €	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2205.410	670.00 €	●
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.2305.415	801.00 €	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2405.420	1038.00 €	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2505.430	1264.00 €	●
40 m Ø 1/2"	x	IM-070.2605.440	1969.00 €	●

Verbindingsslang 400 bar
Tuyau de raccordement 400 bar



Slang Tuyau	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	
0,6 m	3/8" BSP	IM-905.0323.006	16.40 €	●
0,6 m	1/2" BSP	IM-905.0424.006	18.50 €	●

Draaiende muurbeugel voor Meclube haspel.
Support rotatif mural pour enrouleur Meclube.



Type	Code	Prijs Prix	
150	IM-079.1778.150	61.40 €	●
200	IM-079.1778.200	139.40 €	●
250	IM-079.1778.250	148.70 €	●

Universele slangstop
Arrêt tuyau

Met rubber pasmoffen 3/8" tot 1"
Avec adaptateurs en caoutchouc de 3/8" à 1"




Code	Prijs/Prix
IE-KR8705	33.34 €

Muurhaspels Enrouleurs muraux



	Materiaal	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
Status serie II	Galv. verzinkt- Galvanisé	1/2" - 60 m	ZA-011428	235,09 €
		5/8" - 55 m		
		3/4" - 40 m		
Status serie II	RVS Inoxydable	1/2" - 60 m	ZA-011436	995,00€
		5/8" - 55 m		
		3/4" - 40 m		

Muurzadel Selle murale



	Code	Prijs/Prix
ALU 348 x 144 x 257 mm	MA-040480	42.00 €
Metal gelakt / laqué	BA-HAZM	14.00 €
Verchroomd 97mm	NS-071481	45.85 €
Verchroomd 190mm	NS-071482	54.00 €
Inox	SELLEINOX	45.00 €

HD Waterhaspels Enrouleurs d'eau HD



Alba-Silver



Alba-Royal



Alba-Star



Star-Inox



Alba-Forever



Alba-Profi



Alba-Super Profi

Lege HD haspel.
Wateraansluiting: 3/4"
werkdruk: 12 bar

Dévidoir HD vide
Connexion 3/4"
Pression de service 12 bars

	Materiaal	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
ALBA-Silver	Galv. verzinkt- Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m	ZA-011446	213.23 €
ALBA-Royal	Galv. verzinkt Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m	ZA-011452	269.08 €
ALBA-Star	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 100 m 3/4" - 80 m 1" - 50 m	ZA-011447	602.93 €
Star Inox	RVS Inoxydable	5/8" - 100 m 3/4" - 80 m 1" - 50 m	ZA-026697	1185.90 €
ALBA-Forever	Galv. verzinkt Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m 3/4" - 40 m	ZA-011450	305,13 €
ALBA-Profi	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 120 m 3/4" - 100 m	ZA-011430	688,81 €
ALBA-Super Profi	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 150 m 3/4" - 120 m	ZA-011433	824,01 €

Waterpistolen Pistolets pour eau



Code
IA-H072107 Prijs/Prix
17.85 €



3/8" V/F

Gilmour




	Binnenwerk Intérieur	Lichaam corps	Handvat Levier	Code	Prijs Prix
Gilmour type B	kunststof plastique	metaal métal	metaal métal	GILB	10.17 €
Gilmour type C	kunststof plastique	metaal met kunststof métal avec plastique	kunststof plastique	GILC	14.20 €
Gilmour type D	messing laiton	metaal met kunststof métal avec plastique	kunststof plastique	GILD	19.40 €

	Code	Prijs Prix
Type A	RPISM	54.00 €
Type A Inox	RPISMI	175.00 €
Type B	RPISMV	62.00 €
Koppelingen Raccords	RPISMK	15.50 €

Lage druk waterpistool voor dagelijks gebruik.
Débit 25 l/min bij 5 bar.

Pistolet eau a basse pression.
Débit 25 l/min à 5 bar.



26/LR



Vernikkeld aluminium, ronde spuitmond met regelmogelijkheid, aansluitbaar op standaard waterslang met diameter 12mm

Corps en aluminium nickelé, bouche réglable circulaire ou éventail, connexion pour tuyau d'eau standard 12mm.

Max. druk Pression max.	Code	Prijs Prix
10 bar	IA H071401	29.24 €

Waterpistolen type GK Pistolets pour eau type GK

Volstraalsproeier
Lance jet plein

Lans
Lance

Korte lans
Lance courte

Korte lans + tule
Lance courte +
embout



	Code	Prijs/st Prix/pc
1/2" V/F	IV-002101	3.14 €
3/4" V/F	IV-002102	3.71 €
3/4" M	DK-00520S	24.45 €

	Code	Prijs/st Prix/pc
1/2"	GKLG12	7.48 €
3/4"	GKLG19	10.50 €
1"	GKLG25	16.75 €


	Code	Prijs/st Prix/pc
1/2"	GKCLKG12	6.50 €
3/4"	GKCLKG19	8.00 €
1"	GKCLKG25	15.95 €

Tule	Code	Prijs/st Prix/pc
12 mm	GKCLKT12	7.92 €
19 mm	GKCLKT19	11.61 €
25 mm	GKCLKT25	18.00 €



Gebogen sproeier 60cm met kraan
Arroseur coudé 60 cm avec robinet

Rechte sproeier 60 cm met kraan
Arroseur droit 60 cm avec robinet



Code	Prijs/st Prix/pc
3/4" GKPI19	96.10 €

	Code	Prijs/st Prix/pc
Soft rain	DK-5596KMSB	68.00 €
Kop/tête	DK-399LMSB	16.95 €

	Code	Prijs/st Prix/pc
multisport	DK-5570SB	125.00 €
Kop/tête	DK-00528A	75.00 €

GK Koppelingen voor water Raccords GK pour eau


GK Man
GK Male



GK Vrouw
GK Femelle



GK Warteltule
GK Embout tournant



GK Tule
GK Embout



	Code	Prijs/st Prix/pc
3/8"	IV-005351	1.78 €
1/2"	IV-005352	1.78 €
3/4"	IV-005353	1.88 €
1"	IV-005354	1.94 €
1" 1/4	IV-005355	2.30 €
1" 1/2	IV-005356	2.98 €

	Code	Prijs/st Prix/pc
3/8"	IV-005401	1.90 €
1/2"	IV-005402	1.90 €
3/4"	IV-005403	1.91 €
1"	IV-005404	1.95 €
1" 1/4	IV-005405	3.01 €
1" 1/2	IV-005406	3.43 €

Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
15	IV-00545S1	7.90 €
20	IV-00545S2	8.76 €
25	IV-00545S3	11.25 €
30	IV-00545S4	13.97 €

Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
10	IV-005450	1.85 €
13	IV-005451	2.04 €
15	IV-005452	2.23 €
20	IV-005454	2.27 €
25	IV-005455	2.62 €
30	IV-005456	2.72 €
32	IV-005457	3.34 €
40	IV-005459	4.28 €

GK T stuk met kranen
Dérivation GK + robinets



Code	Prijs/st Prix/pc
IV-005621	20.98 €

GK T stuk
Dérivation GK



Code	Prijs/st Prix/pc
IV-005611	14.24 €

GK Stop
Bouchon GK



Code	Prijs/st Prix/pc
IV-005301	1.85 €

Dichting
Joint



Code	Prijs/st Prix/pc
IV-005501	0.25 €

Waterkraan dubbel gebruik
Robinet double emploi



Code	Prijs/st Prix/pc
1/2" IV-003211	18.50 €

Waterkraan met hendel
Robinet avec poignée



Code	Prijs/st Prix/pc
1/2" IV-004101	6.95 €
3/4" IV-004102	10.50 €
1" IV-004103	18.50 €

Waterkraan
Robinet d'eau



Code	Prijs/st Prix/pc
1/2" IV-005651	9.25 €
3/4" IV-005652	12.94 €

Slang connectors
Connecteurs tuyau



Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
6	IAS-011701	0.85 €
8	IAS-011702	1.10 €
10	IAS-011703	1.45 €



Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
12	IV-002421	1.55 €
15	IV-002422	1.30 €
17	IV-002423	1.55 €
19	IV-002424	1.72 €
21	IV-002425	2.13 €
23	IV-002426	3.12 €
27	IV-002427	3.53 €
30	IV-002428	4.62 €
40	IV-002429	10.20 €
50	IV-024210	15.63 €





Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
T 10	IV-606841	2.20 €
T 12	IV-002431	4.34 €
T 15	IV-002432	7.92 €
T 17	IV-002433	7.74 €
T 20	IV-002434	10.02 €
T 25	IV-002435	15.83 €


Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
Y 10	IV-006871	2.70 €

Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
120° 10	IV-006861	2.70 €
120° 14	IV-006862	5.40 €

Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
Kruis/ Croix 10	IV-006851	2.99 €



A	B	C	D	E	Code	Prijs Prix
188	147	70	153	8,5	DK-005120	22.99 €
266	201	107	228	8,5	DK-005121	45.25 €
349	254	143	305	8,5	DK-005122	61.50 €
415	306	190	381	8,5	DK-005123	66.45 €



A	B	C	Code	Prijs Prix
189	86	70	DK-006120	22.99 €
254	113	106	DK-006121	45.25 €
350	151	136	DK-006122	61.50 €
388	170	187	DK-006123	66.45 €

Spiralflex



Karakteristieken:

Vlak profiel met afgeronde boorden
Hard PVC
Bestand tegen UV
Temperatuur tot +70°C

Caractéristiques:

Profil plat avec bords arrondis en
PVC rigide
Excellente tenue aux UV
Température jusqu'à +70°C

Resistentie:

Schokken en wrijving
Koolwaterstoffen
Zuren en zouten
Alcohol en gas
Zoute lucht

Résistance:


Chocs et frottements
Hydrocarbures
Acides et bases
Alcool et gaz
Air salin

Diameter int Diamètre int	Profiel Profilé	Rollengte Longueur	Code	Prijs/meter Prix/mètre
6	8x1	50 m	SF0060801	4.05 €
8	8x1	50 m	SF0080801	4.11 €
9	8x1	50 m	SF0090801	4.15 €
10	8x1	50 m	SF0100801	4.21 €
11	8x1	50 m	SF0110801	4.48 €
12	8x1	50 m	SF0120801	4.58 €
13	8x1	50 m	SF0130801	5.05 €
14	8x1	50 m	SF0140801	5.32 €
15	8x1	50 m	SF0150801	5.59 €
16	8x1	50 m	SF0160801	5.75 €
17	16x1	50 m	SF0171601	5.85 €
20	16x1	50 m	SF0201601	5.95 €

Diameter int Diamètre int	Profiel Profilé	Rollengte Longueur	Code	Prijs/meter Prix/mètre
21	16x1	50 m	SF0211601	6.00 €
22	16x1	50 m	SF0221601	6.11 €
25	16x1	50 m	SF0251601	6.23 €
28	16x1	50 m	SF0281601	7.05 €
30	16x1	50 m	SF0301601	8.28 €
33	16x2	30 m	SF0331602	12.04 €
35	16x2	30 m	SF0351602	12.30 €
38	16x2	30 m	SF0381602	12.61 €
40	16x2	30 m	SF0401602	12.89 €
42	16x2	30 m	SF0421602	13.43 €
45	16x2	20 m	SF0451602	14.00 €
48	16x2	20 m	SF0481602	14.08 €

Brandweermateriaal Materiel incendie

Brandweerslang
Tuyau pompier



Brandhaspellans
Lance RIA



Tule	Code	Prijs/Prix
12 mm	RIA012	16.00 €
19 mm	RIA019	16.00 €
25 mm	RIA025	16.00 €

Brandweerslang
Lance d'incendie



Aansluiting Connexion	Code	Prijs Prix
1"	SZLZ25	15.00 €
2"	SZLZ50	28.00 €
DSP DN40	SZLDSP	40.00 €
Stortz NOK66	SZLNOK	45.00 €

Wit / Blanc

Dia mm	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
25	15 bar	POW025	2.81 €
32	15 bar	POW032	2.84 €
38	15 bar	POW038	2.87 €
45	15 bar	POW045	2.92 €
50	15 bar	POW050	3.51 €
65	15 bar	POW065	4.27 €
70	15 bar	POW070	4.44 €
75	15 bar	POW075	5.41 €
90	12 bar	POW090	8.33 €
100	10 bar	POW100	8.77 €
110	10 bar	POW110	8.89 €
125	10 bar	POW125	13.16 €
150	10 bar	POW150	15.09 €

Rood / Rouge

Dia mm	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
25	15 bar	POR025	3.25 €
32	15 bar	POR032	3.30 €
38	15 bar	POR038	3.39 €
45	15 bar	POR045	3.77 €
50	15 bar	POR050	4.21 €
65	15 bar	POR065	4.94 €
70	15 bar	POR070	5.26 €
75	15 bar	POR075	6.43 €
90	12 bar	POR090	9.01 €
100	10 bar	POR100	9.30 €
110	10 bar	POR110	10.47 €
125	10 bar	POR125	16.96 €
150	10 bar	POR150	19.15 €

Brandweerslangkit
Kit tuyau pompier



Wit
Blanc

Dia mm	Koppeling Raccord	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
45	DSP	20 m	POW045/KIT20	90.30 €
45	DSP	25 m	POW045/KIT25	105.30 €
45	DSP	30 m	POW045/KIT30	120.30 €
45	DSP	40 m	POW045/KIT40	150.30 €
70	DSP	20 m	POW070/KIT20	125.40 €
70	DSP	25 m	POW070/KIT25	144.75 €
70	DSP	30 m	POW070/KIT30	164.10 €
70	DSP	40 m	POW070/KIT40	202.08 €



Rood
Rouge

Dia mm	Koppeling Raccord	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
45	DSP	20 m	POR045/KIT20	107.70 €
45	DSP	25 m	POR045/KIT25	127.05 €
45	DSP	30 m	POR045/KIT30	146.40 €
45	DSP	40 m	POR045/KIT40	185.10 €
70	DSP	20 m	POR070/KIT20	139.20 €
70	DSP	25 m	POR070/KIT25	162.00 €
70	DSP	30 m	POR070/KIT30	184.80 €
70	DSP	40 m	POR070/KIT40	230.40 €

Koppelingen Raccords



Koppelingen op aanvraag verkrijgbaar.
Raccords disponible sur demande.

Slangen Tuyau


AZUR



Soepele PVC slang versterkt met een harde PVC spiraal (antischok). Gladde binnenwand uit transparant kristal.
Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Surface intérieure lisse en cristal transparent.

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
20 x 22.4 mm	50 m	4 bar	SA020	1.85 €
25 x 27.4 mm	50 m	4 bar	SA025	1.75 €
32 x 34.6 mm	50 m	4 bar	SA032	2.01 €
38 x 40.7 mm	50 m	4 bar	SA038	2.46 €
40 x 42.7 mm	50 m	4 bar	SA040	2.65 €
50 x 53.6 mm	50 m	4 bar	SA050	4.47 €
60 x 63.6 mm	50 m	3 bar	SA060	5.55 €
63 x 66.7 mm	25-50 m	2 bar	SA063	5.78 €
75 x 79.1 mm	20 m	2 bar	SA075	7.66 €
100 x 105.4 mm	20 m	2 bar	SA100	11.71 €

Master ATH



Superieure waterslang bestaande uit 5 lagen. Geen cadmium, noch barium.
25 bar druktest.
Tuyau 5 couches de qualité supérieure Sans cadmium, ni baryum.
25 bar de pression test

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
12.5 x 17.5 mm	25-50-100 m	12 bar	AF12	0.79 €
15 x 20.5 mm	25-50-100 m	12 bar	AF15	0.91 €
19 x 25.5 mm	25-50-100 m	12 bar	AF19	1.32 €
25 x 32.5 mm	25-50-100 m	8 bar	AF25	2.40 €
30 x 39 mm	25-50-100 m	8 bar	AF30	3.86 €
32 x 42 mm	25-50-100 m	8 bar	AF32	4.53 €
35 x 45 mm	25-50-100 m	8 bar	AF35	4.74 €
38 x 48 mm	25-50-100 m	8 bar	AF38	5.15 €
40 x 51 mm	25-50-100 m	8 bar	AF40	5.41 €
50 x 63 mm	25-50 m	8 bar	AF50	8.89 €

CRYSTAL



Soepele onversterkte PVC slang Voedingskwaliteit (PV IANESCO nr 10482 van 28/12/1990)
Tuyau souple mono couche Qualité alimentaire (Procès Verbal IANESCO nr 10482 van 28/12/1990)

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	Code	Prijs/meter Prix/mètre
2 x 4 mm	100 m	CR0204	0.23 €
3 x 5 mm	100 m	CR0305	0.26 €
4 x 6 mm	100 m	CR0406	0.26 €
6 x 9 mm	50-100 m	CR0609	0.38 €
8 x 12 mm	25-50 m	CR0812	0.64 €
10 x 14 mm	25-50 m	CR1014	0.70 €
12 x 16 mm	25-50 m	CR1216	0.85 €
15 x 19 mm	25-50 m	CR1519	0.96 €
20 x 25 mm	25-50 m	CR2025	1.46 €
25 x 31 mm	25-50 m	CR2531	2.16 €

FILCLAIR



Soepele en polyvalente PVC slang met voedingskwaliteit verstevigd met duurzame textieldraad.
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute résistance.

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
6 x 12 mm	25-50 m	15 bar	FCAL0612	0.79 €
8 x 14 mm	25-50 m	15 bar	FCAL0814	0.91 €
10 x 16 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1016	1.02 €
12 x 19 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1219	1.32 €
15 x 23 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1523	2.02 €
19 x 27 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1927	2.49 €
25 x 34 mm	25-50 m	15 bar	FCAL2534	3.42 €
32 x 42 mm	25-50 m	12 bar	FCAL3242	4.59 €
38 x 48 mm	25-50 m	10 bar	FCAL3848	5.70 €
50 x 64 mm	25-50 m	8 bar	FCAL5064	9.33 €

Rubber warmwaterslangen Tuyau caoutchouc eau chaud

Thermidor

Versterkte EPDM-slang voor water tot 100°C en stoom tot 110°C.
Tuyau caoutchouc EPDM pour eau chaude jusqu'à 100°C ou vapeur jusqu'à 110°C.



Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
13-20 mm	50 m	15 bar	THER013	4.17 €
16-23 mm	50 m	15 bar	THER016	4.47 €
19-26 mm	50 m	15 bar	THER019	5.71 €
25-33 mm	50 m	15 bar	THER025	8.40 €
30-40 mm	50 m	15 bar	THER030	11.63 €
32-41 mm	50 m	15 bar	THER032	14.19 €
35-44 mm	50 m	15 bar	THER035	15.70 €

TRIX-rothstrahl

Versterkte EPDM-slang te gebruiken bij temperaturen -40°C tot 120°C. Piek 150°C.
Tuyau caoutchouc EPDM. Temp d'utilisation -40°C à 120°C avec pointes à 150°C.



Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
13-19 mm	40 m	20 bar	TRIX012	6.38 €
16-23 mm	40 m	20 bar	TRIX016	7.94 €
19-27 mm	40 m	20 bar	TRIX019	10.99 €
25-34 mm	40 m	20 bar	TRIX025	14.89 €
32-42 mm	40 m	15 bar	TRIX032	22.94 €
38-49 mm	40 m	15 bar	TRIX038	29.94 €
50-62 mm	40 m	10 bar	TRIX050	46.04 €


Waterpompen Pompes pour eau



Amalfi 1
DC versie/
version DC




Amalfi 5
AC versie/
version AC



	Volt	Debiet/Débit l/min	Druk/Pression bar - psi	Max draw	Zekering Fusible	Aansluiting Connexion	Code	Prijs Prix
Amalfi 1	12 V	32	1 - 14,5	13 A	35 A	1/2" BSP	IP-NMT4000000	160.00 €
Amalfi 2	24 V	34	1 - 14,5	16 A	15 A	1/2" BSP	IP-NMT4000001	160.00 €
Amalfi 5	230 V	30	1 - 14,5	1,5 A	-	1/2" BSP	IP-NMT4000003	230.00 €

Kit GARDA 2



	Volt	Debiet Débit l/min	Druk/Pression bar - psi	Max draw	Zekering Fusible	Aansluiting Connexion	Code	Prijs Prix
	12	10	3,5 - 50	19 A	25 A	3/8" BSP	IP-NMT460000A	220.00 €
	24	10	3,5 - 50	10 A	15 A	3/8" BSP	IP-NMT460001A	220.00 €
	230	10	3,5 - 50	1,8 A	1,8 A	3/8" BSP	IP-NMT450006	250.00 €

Groot debiet waterpompen Pompes pour eau grand débit



NIROSTAR 2000-C
Max 96 l/min



NIROSTAR 2000-D
Max 166 l/min



NIROSTAR 2001-D
Max 115 l/min

Prijs op aanvraag
Prix sur demande



NIROSTAR 2000-E
Max 375 l/min



NIROSTAR 2001-F
Max 730 l/min



NIROSTAR 2000-F
Max 730 l/min



IZ-TKB110



IZ-339



IZ-344

Serie	Duur Temps		Elektrisch oplaadbare lampen/Lampe électrique rechargeable					Code	Prijs/st Prix/pc	
KB11	5h aut	2,5h ch	IP20	22 LED	750 Lux - 230V + 12V	3,6V	IZ-KB110	43.00 €		
339	4,5h aut	2,5h ch	IP64	30 LED	1400 Lux - 230V	3,7V	IZ-339	99.00 €		
344	3h aut	2,5h ch	IP64	LED strip	360 Lumen 300 Lux - 110/230V	4,8V	IZ-344	110.50 €		
380	2,5h aut	1,5h ch	IP65	PL	900 Lumen 360 Lux - 100/230V	14,8V	IZ-380	150.00 €		
KB140	3h aut	3,0h ch	IP?	LED	400 Lumen - 520/2400 Lux	3,7V/Lion	IZ-KB140	57.00 €		
39100	4h aut	2,5h ch	IP64	LED	250 Lumen - 500/750 Lux	3,7V/Lipo	IZ-39100	105.00 €		
					Lader voor wagen voor IZ-39100/ Chargeur de voiture pour IZ-39100		IZ-39004	10.00 €		



IZ-380



IZ-KB140




IZ-39100



IZ-39004w



Serie 306



Serie AM8



Serie 328



Serie 329



Serie KL230



Serie KS30

Serie	Lengte Longueur	Lichtsterkte Eclairage					Code	Prijs/st Prix/pc	
306	-		60W E27	no bulb	IP20	230V	IZ-T3060	18.00 €	●
306	10 m		60W E27	no bulb	IP20	230V	IZ-30610	30.00 €	●
AM8	10 m	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	230V	IZ-AM810230	64.00 €	●
328	10 m	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	230V	IZ-32810230	95.00 €	●
328	-	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	24V	IZ-32824	89.00 €	●
328	10 m	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	24V	IZ-3281024	95.00 €	●
329	10 m	150 lm	30 LED	LED	IP55	230V	IZ-32910230	96.00 €	●
329	-	150 lm	30 LED	LED	IP55	24V	IZ-32924	90.00 €	●
329	10 m	150 lm	30 LED	LED	IP55	24V	IZ-3291024	96.00 €	●
330	10 m	360 lm	3,5 watt COB LED	LED strip	IP64	12-24V DC/AC	IZ-3301024	75.40 €	●
330	10 m	360 lm	3,5 watt COB LED	LED strip	IP64	230V	IZ-33010230	75.40 €	●
KS30	5 m	110-180 cm	30 watt	TL	IP55	230V	IZ-KS30230	100.00 €	●
KL230	5 m		38 watt	TL	IP54	230V	IZ-KL230G38	107.00 €	●
Telescopische voet voor KL230 / Pied telescopique pour KL230 90 - 250 cm								IZ-KA000G01	64.00 € ●



KB020



KTL030

KTL035



KTL050



KTL055



KB056


	Lichtsterkte Eclairage		Batterij excl. Batterie excl	Code	Prijs/st Prix/pc	
1W LED	100 lm	4000 lux @ 1 m	IP20 2 x AA	IZ-KB020	21.40 €	●
3W Wit LED	270 lm	1400 lux	1 x AA	IZ-KTL030	20.25 €	●
3W Wit LED	95 lm	1400 lux	2 x AA	IZ-KTL035	22.00 €	●
1W COB LED		170 lux @ 50 cm	3 x AAA	IZ-KTL050	10.67 €	●
15 SMD LED 2W 1W LED		140 lux @ 50 cm	3 x AAA	IZ-KTL055	15.42 €	●
2W LED 0,5W LED		5700 lux @ 50 cm 2200 lux @ 50 cm	3 x AAA	IZ-KB056	17.00 €	●



1*CLICK
MAXPOWER



LONGPRESS
ENERGYSAVING



2*CLICK
SIDELIGHTS



ORIENTABLE
ADJUSTABLE



Electrische haspel met 15m kabel (3 x 1.5 mm). Max 800 W opgerold en 2000 W afgerold.
Enrouleur électrique avec 15 m de cable (3 x 1.5 mm) Max 800 W enroulé, 2000 W déroulé.

Code	Prijs/Prix
SA-612100	215.21 €



Electrische haspel met werklamp op draaibare muurbeugel, met 15m kabel. Voor gebruik met E27 lamp (exclusief).
Enrouleur électrique avec lampe d'atelier, crochet tournant et 15m de cable. Utilisation uniquement avec lampe E27 (non incluse).

	Code	Prijs/Prix
24 V	SA-612200	281.00 €
12 V	SA-612300	281.00 €



Graco kabel en lichthaspels komen met een innovatieve "slip ring" die de duurzaamheid bevordert. De veer is volledig ingesloten ter bescherming en makkelijk te repareren langs de open zijde van de haspel. Interne componenten voldoen aan UL355*, CSA22.2 No. 21 en IP44 normen.

Les enrouleurs Graco pour câble électrique et lampe présentent une innovation : "Le slip Ring" qui améliore la durabilité de l'appareil. Le ressort est totalement enfermé pour sa protection mais néanmoins facile à réparer le long du côté ouvert de l'enrouleur. Les composants internes satisfont aux normes : UL355 CSA 22.2 N°21 , IP44



Kabel Cable	Accessoire	Code	Prijs Prix
15m 1.5 mm ²	-	BG-24M515	442.00 €
25m 2.5 mm ²	-	BG-24M516	599.00 €
15m 1.5 mm ²	LED lamp Lampe LED	BG-24M540	485.00 €
25m 1.5 mm ²	LED lamp Lampe LED	BG-24M541	665.00 €
15m 1.5 mm ²	Stekker/fiche	BG-24M543	449.00 €
25m 2.5 mm ²	Stekker/fiche	BG-24M544	617.00 €



Draaiende muurbeugel. Haspel Enrouleur	Support rotatif mural. Code	Prijs Prix
15m	BG-24N814	99.00 €
25m	BG-24N444	101.00 €

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande



Oprollers met lamp Enrouleurs avec lampe



ZC 5908T306



ZC 590732924V



ZC 5908328230

Lengte Longeur	Lamp Lampe		Transfo	Oproller Enrouleur	Code	Prijs/st Prix/pc
14+1,5m	max 60W E27	✗	IP20 in 12-230V - out 12-230V	✗	IP42 IZ-5907/T306	136.00 €
14+1,5m	LED strip	✓	IP64 in/out 24V	✗	IP42 IZ-5907/33024	180.00 €
14+1,5m	30 LED	✓	IP55 in/out 230V	✗	IP42 IZ-5907/329230	207.00 €
14+1,5m	30 LED	✓	IP55 in/out 24V	✗	IP42 IZ-5907/32924	207.00 €
14+1,5m	max 60W E27	✗	IP20 in 230V - out 12-24V	✓	IP42 IZ-5908/T306	225.00 €
14+1,5m	3,5 watt LED strip		IP64 in 230V - out 24V	✓	IP42 IZ-5908/330	225.00 €
14+1,5m	11 watt TL		IP55 in 230V - out 24V	✓	IP42 IZ-5908/328	245.00 €
14+1,5m	30 LED LED		IP55 in 230V - out 24V	✓	IP42 IZ-5908/329	265.00 €

Oprollers met kabel Enrouleurs avec cable



ZC 4315



ZC 7325



ZC 4315GS3



ZC 6184PRC

ELECTRIC

								Code	Prijs/st Prix/pc	
14+1m	3G1,5	1,4 - 1,9 Kw	10A	Thermal protection		HO5VV-F	ABS	IZ-004315	163.00 €	
14+1m	3G1,5	1,2 - 1,8 Kw	10A	Thermal protection + fiche 230V		HO5VV-F	ABS	IZ-4315GS	195.00 €	
14+1m	3G1,5	1,2 - 1,8 Kw	10A	Thermal protection + 3 Way fiche 230V		HO5VV-F	ABS	IZ-4315GS3	195.00 €	
25+2m	3G1,5	1,1 - 1,8 Kw	10A			HO5VV-F	ABS	IZ-007315	305.00 €	
9+1m	3G2,5	1,9 - 2,5 Kw	10A			HO5VV-F	ABS	IZ-004325	210.00 €	
20+2m	3G2,5	2,0 - 3,0 Kw	10A			HO5VV-F	ABS	IZ-007325	329.00 €	
18+2m	4G2,5	2,0 - 3,0 Kw	10A			HO5VV-F	ABS	IZ-007425	360.00 €	
15+2m	5G2,5	2,0 - 3,0 Kw	10A			HO5VV-F	ABS	IZ-007525	400.00 €	
15+2m	3 x 2,5	3,0 Kw	10A			HO5VV-F	ALU	IZ-6184PRC	463.00 €	

Oprollers met batterijklemmen Enrouleurs avec pince batterie



ZC 4216



Lengte	Diameter	Max Power	Oproller Enrouleur		Code	Prijs/st Prix/pc	
6 m	2 x 9	30A	IP42	ABS	IZ-004216	420.00 €	●
9 m	2 x 9	30A	IP42	ABS	IZ-006216	705.00 €	●
12 m	2 x 15	50A	IP65	ABS	IZ-001424	1291.00 €	●
12 m	2 x 15	100A	IP65	ABS	IZ-001425	1349.00 €	●
17 m	2 x 17	100A	IP65	ABS	IZ-001796	1878.00 €	●



Zeca clips

Zeca clips zwart / noir



A	Lengte Longueur	Gewicht Poids	Code	Prijs/st Prix/pc	
400	215 mm	580 gr	IZ-000926N	15.70 €	●
220	215 mm	400 gr	IZ-000925N	5.50 €	●
150	176 mm	140 gr	IZ-000314N	2.30 €	●
40	80 mm	25 gr	IZ-000322N	1.60 €	●

Zeca clips rood / rouge



400 Amp

A	Lengte Longueur	Gewicht Poids	Code	Prijs/st Prix/pc	
400	215 mm	580 gr	IZ-000926R	15.70 €	●
220	215 mm	400 gr	IZ-000925R	5.50 €	●
150	176 mm	140 gr	IZ-000314R	2.30 €	●
40	80 mm	25 gr	IZ-000322R	1.60 €	●

Startkabels
Câbles de démarrage

Lengte	Diameter mm²	Code	Prijs/st Prix/pc	
3,5 m	2 x 16	IZ-3153516	63.00 €	●
3,5 m	2 x 25	IZ-3153525	102.00 €	●
4,5 m	2 x 25	IZ-3154525	121.00 €	●



Geïsoleerde klem
Pince isolante

	A	Lengte Longueur	Code	Prijs/st Prix/pc	
Zwart/Noir	200	105 mm	IZ-000320N	4.90 €	
Rood/Rouge	200	105 mm	IZ-000320R	4.90 €	



Serie 804/805



Serie 813 - ALU



Serie AM86



Serie 8900

Serie	Diameter Diamètre	Lengte Longeur	Slang Tuyau	Aanvoerslang Tuyau d'aspiration			Druk Pression	Behuizing	Code	Prijs/st Prix/pc	
804	8 mm	9+1m	PU	1,5 m	water/lucht eau/air	1/4" M	15 bar	ABS	IZ-00804/8	141.00 €	●
805	8 mm	15+1m	PU	1,5 m	water/lucht eau/air	1/4" M	15 bar	ABS	IZ-00805/8	188.00 €	●
805	10 mm	15+1m	PU	1,5 m	water/lucht eau/air	3/8" M	15 bar	ABS	IZ-0805/10	199.00 €	●
813	8 mm	10+2m	PU	2 m	water/lucht eau/air	1/4" M	12 bar	ALU	IZ-00813/8	310.00 €	●
813	10 mm	7+2m	PU	2 m	water/lucht eau/air	3/8" M	12 bar	ALU	IZ-0813/10	315.00 €	●
AM86	10 mm	24+1m	KPU	1,5 m	water/lucht eau/air	3/8" M	15 bar	ABS	IZ-AM86/10	298.00 €	●
8900	8 mm	45+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	1/4" M	20 bar	ALU *	IZ-08911/V	1589.00 €	●
8900	10 mm	30+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	3/8" M	20 bar	ALU *	IZ-08921/V	1354.00 €	●
8900	10 mm	40+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	3/8" M	20 bar	ALU *	IZ-08922/V	1558.00 €	●
8900	12,5 mm	30+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	1/2" M	20 bar	ALU *	IZ-08931/V	1509.00 €	●
8900	12,5 mm	40+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	1/2" M	20 bar	ALU *	IZ-08932/V	1691.00 €	●

* = met vaste voet/avec pied fix


Veiligheidslint Ruban de sécurité



Automatische haspel voor kabels met 8m rode/witte band, om gevarenczones of hindernissen te markeren

Enrouleur automatique avec 8m de bande blanc/rouge pour rendre visible l'obstacle ou le danger

Automatische haspel voor kabels met 16m rode/witte band, om gevarenczones of hindernissen te markeren



Enrouleur automatique avec 16m de bande blanc/rouge pour rendre visible l'obstacle ou le danger

Lengte Longeur	Code	Prijs Prix	
8 m	IZ-009801	86.00 €	●
16 m	IZ-005801	126.00 €	●

Balancer Equilibreur



Balancer Equilibreur	Toebehoren Accessoires	Capaciteit Capacité	Kabellengte Course du cable	Gewicht Poids	Code	Prijs Prix
630	-	0,4 / 1 kg	1600 mm	630 g	IZ-000630	29.00 €
631	-	1 / 2 kg	1600 mm	670 g	IZ-000631	30.00 €
632	-	2 / 3 kg	1600 mm	790 g	IZ-000632	32.00 €
633	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	2 / 4 kg	2500 mm	2850 g	IZ-000633	81.00 €
634	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	4 / 6 kg	2500 mm	3000 g	IZ-000634	83.00 €
635	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	6 / 8 kg	2500 mm	3100 g	IZ-000635	86.00 €
636	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	8 / 10 kg	2500 mm	3200 g	IZ-000636	87.00 €
637	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	10 / 14 kg	2500 mm	3500 g	IZ-000637	92.00 €
982	Spiraal voor 630,631,632				IZ-000982	41.00 €

Balancers, ontworpen om te helpen bij handgereedschap, schroevendraaiers,.... een onmisbaar gereedschap voor bandwerk, installatie, massaproductie, verpakking, enz. Er bestaan 2 verschillende afmetingen.

Equilibrers, pour soutenir outils manuels, visseuses, etc. Une aide indispensable pour des travaux répétitifs, montages, productions de série, emballages, etc. Les equilibreurs sont construits en deux différentes dimensions.



Rotolift; Balancer voor gasafzuiging.

Rotolift; Equilibreur pour aspiration de gaz d'échappement.

Balancer Equilibreur	Capaciteit Capacité	Kabellengte Course du cable	Gewicht Poids	Code	Prijs Prix
6626	5,5 / 8,5 kg	4+3m	1100 g	IZ-006626	463.00 €
6627	9 / 12 kg	4+3m	1100 g	IZ-006627	529.00 €
6628	11 / 18 kg	4+3m	1200 g	IZ-006628	529.00 €

Industriële stiften Marqueurs industriels



Kleur Couleur	Code	Prijs/st Prix/pc
Wit / Blanche	IZ-KPM010W/12	3.26 €
Geel / Jaune	IZ-KPM010Y/12	3.26 €
Zwart / Noir	IZ-KPM010N/12	3.26 €
Rood / Rouge	IZ-KPM010R/12	3.26 €
Blauw / Bleu	IZ-KPM010B/12	3.26 €
Groen / Vert	IZ-KPM010G/12	3.26 €



Display voor 72 stiften
Display pour 72 marqueurs

Zetek permanent markers met aluminium behuizing. Punt 4/2 mm. Niet toxisch: "ASTM D 4236" label.

Markers permanents Zetek avec corps en aluminium. Point 4/2 mm. Non toxique: conforme "ASTM D 4236".

Ligbed Chariot de garagiste



Ligbed met plastic banden van brandwerend materiaal. Olie, zuur en vetbestendig. Lange comfortabele vorm met nylon zwenkwielen.

Chariot avec lanières en plastique spécial, ininflammable, résistant aux produits pétroliers, solvants, huiles, acides etc. et aux variations de température. Forme anatomique, roues pivotantes en nylon

Code	Prijs/Prix
IZ-000230	86.30 €

Batterij testers/Testeurs de batteries

Code	Nom. spanning/ Tension nom.	Type	Type van metingen Type des mesures	Dynamo/ start/ décollage	Afmeting Dimension	Gewicht Poids	Temperatuur Température	Prijs Prix
IZ-KBT500	12V (Start & stop) / 6V & 12V (normaal)	EFB/AGM flat plate/standaard vloeistof (PB)/AGM spirale/VRLA/GEL	SAE (40-3000 CCA) EN (40-2100 CCA) IEC (30-1985 CCA) DIN (25-1685 CCA) JIS (zie batterij code)	12/24V	275x135x80mm	1,5/3,7 kg	0/50°C (32/122°F)	410.00 €
IZ-KBT300	12V	AGM flat plate/SLI (standaard vloeistof)/AGM spirale/Gel	SAE (40-1200 CCA) EN (35-1125 CCA) IEC (25-790 CCA) DIN (25-670 CCA) CA(MCA) (70-1440 CA (MCA))	12V	275x135x80mm	300g	0/50°C (32/122°F)	100.00 €



KBT500

- Grafische LCD met regelbare helderheid
- Klokfunctie met behoud van datum/tijd, teller van uitgevoerde testen
- Toont/print status en laadvermogen van de batterij
- Bescherming tegen verkeerde aansluiting (verwisseling van polen)
- Ingebouwde thermische printer
- Eenvoudig vervanging van standaard printpapier (57mm)
- LCD graphique avec éclairage ajustable
- Fonction d'horloge avec date et heure, compteur de tests effectués
- Montre/imprime l'état de fonctionnement et l'état de charge de la batterie
- Protégée contre les inversions de polarité
- Imprimante thermique intégrée
- Remplacement facile de papier d'imprimante standard (57mm)



KBT300

- LCD met black light
- Toont/print status en laadvermogen van de batterij
- Bescherming tegen verkeerde aansluiting (verwisseling van polen)
- LCD avec black light
- Montre/imprime l'état de fonctionnement et l'état de charge de la batterie
- Protégée contre les inversions de polarité

Batterijlader/Chargeur de batterie

Code	Max. laadstroom Courant max. de charge	Stroom Courant	Type	Laadspanning Tension de charge	Oplaadmode Mode de charge	Prijs Prix
IZ-KBC015	1,5A	220-240 Vac, 110-120 Vac, 50/60Hz	12V (stand. vloeistof/liquide, vloeistof/liquide, AGM, MF, CA VRLA, gel)	12-14,8 V	5 fasen	46.50 €
IZ-KBC030	3A		12V (stand. vloeistof/liquide, vloeistof/liquide, AGM, MF, CA VRLA, gel)	12-14,8 V	5 fasen	58.50 €
IZ-KBC050	5A		12V (stand. vloeistof/liquide, vloeistof/liquide, AGM, MF, CA VRLA, gel)	12-14,8 V	5 fasen	78.50 €



KBC015/KBC030/KBC050

- Optimaliseert het opladen en verlengt de levensduur
- Eenvoudig te gebruiken, volautomatisch en veilig
- Microprocessor gestuurd laden
- Schokbestendige omkasting
- Beveiligd tegen kortsluiting en verkeerd aansluiten van de polen
- Automatische aanpassing aan omgevingstemperatuur
- Voorzien van gaten voor muurmontage
- Fournit une charge optimale et prolonge la vie de la batterie
- Facile à utiliser, automatique et sûr
- Charge contrôlée par microprocesseur
- Boîtier résistant aux chocs
- Protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
- Compensation automatique de température
- Equipé des trous pour montage mural

Meegeleverd:

- Gebruikshandleiding - Kabel met klemmen - Kabel met ringen

Fourni avec:

- Mode d'emploi - Câbles avec clips - Câbles avec anneaux

Ampèremeter/Mètre d'ampère

Code	Nominale spanning/ Tension nominale	Type	Prijs Prix
IZ-KM050	0,1 - 30 A	1 x 9V batterij (exclusief)	100.00 €
IZ-KM051	0,1 - 80A	1 x 9V batterij (exclusief)	105.00 €



KM050

- LCD display met analoge indicatie
- Hold functie
- Reset functie
- Geleverd met sensoren voor vlagzekeringen
- LCD display avec indicateur analogique
- Hold fonction
- Reset fonction
- Fourni avec des sondes pour les fusibles



KM051

- LCD display met analoge indicatie
- Hold functie
- Peak hold functie
- Reset functie
- Probe voor het meten van vlagzekeringen
- Geleverd met adapter voor vlagzekeringen
- LCD display avec indicateur analogique
- Hold fonction
- Peak hold fonction
- Reset fonction
- Sonde pour la mesure de fusibles
- Fourni avec adaptateur pour fusibles

Video endoscoop/Video endoscope

- Kleurendisplay 3,2" TFT LCD 320x240mm
- CCD sensor 1/4" CMOS 320x240mm
- Standaard probe, diameter 6mm; lengte 1m
- Formaat foto: JPG (640x480)
- Formaat video: 3GP 30 fps
- SD card max. size 32 Gb
- Intern geheugencapaciteit 500 foto's
- Intern oplaadbare batterij:

3,7V 2000mAh Li-Ion

Code

Prijs/Prix

IZ-KE700

343.00 €



- Display couleur 3,2" TFT LCD 320x240mm
- CCD capteur 1/4" CMOS 320x240mm
- Sonde standard, diamètre 6mm; longueur 1m
- Format photo: JPG (640x480)
- Format vidéo: 3GP 30 fps
- SD carte max. size 32 Gb
- Capacité de memoire interne 500 photos
- Batterie de charge interne: 3,7V 2000mAh Li-Ion

Infrarood thermometer/Thermomètre Infrarouge

- LCD display met black light
- Laserwijzer
- Automatische hold bij loslaten trekker
- Automatische uitschakeling
- Bereik: -50°C - 500°C/-58°F - +932°F
- Optische resolutie 8:1
- Emissie 0,95
- Stroom: 1x9V batterij (exclusief)



Code

Prijs/Prix

IZ-KM060

85.00 €

- LCD display avec black light
- Pointeur laser
- Maintien automatique en relâchant la gâchette
- Arrêt automatique
- Gamme: -50°C - 500°C/-58°F - +932°F
- Resolution optique 8:1
- Emission 0,95
- Courant: 1x9V batterie (non inclus)

Laser afstandsmeter/Mesure de distance laser

Code

Prijs/Prix

IZ-KM075

157.00 €



- Bereik 0,05m - 50m
- Nauwkeurigheid:
 - 0-10m: +/-1,5mm
 - 10-50m: +/-1,5mm/m
- Eenheid: m, in, ft, ft+in
- Oppervlakte/volumeberekening
- Indirecte meting
- Optellen, aftrekken
- Doorlopende metingen
- Blacklight display
- Geluidsindicator
- IP54
- Opslagcapaciteit metingen: 20
- Gamme: 0,05m - 50m
- Précision:
 - 0-10m: +/-1,5mm
 - 10-50m: +/-1,5mm/m
- Unité: m, in, ft, ft+in
- Superficie et le volume de calcul
- Mesure indirecte
- Compter, soustraire
- Mesure en continu
- Blacklight display
- Indicateur de son
- IP54
- Capacité de mesures: 20

Snelheidsmeter/Tachymètre

Code

Prijs/Prix

IZ-KM070

140.00 €



Professionele rotatiesnelheidsmeter zonder aanraking, in reflectie met laserstraal. Via de geschikte meegeleverde adapter en 3 verwisselbare koppen kunnen metingen door contact uitgevoerd worden. Een andere kop meet lineaire snelheid.

- RPM: 5-99999
- Lineaire snelheid: 0,05-1999,9m/min
- Stroom: 1x9V batterij (excl)

Tachymètre professionnel pour mesurer la vitesse de rotation, sans contact, grâce à un faisceau laser. Les mesures par contact peuvent être effectuées grâce à l'adaptateur fourni et les 3 têtes interchangeable. Une autre tête permet des mesures de vitesses linéaires.

- RPM: 5-99999
- Vitesse linéaire: 0,05-1999,9m/min
- Courant: 1x9V batt. (non inclus)

Code	DC Voltage	AC Voltage	DC Stroom Courant DC	AC Stroom Courant AC	Weerstand Résistance	Diode test	Battery test	Max Voltage	Power	Prijs Prix
IZ-KM005	200mV, 2V, 20V 200V, 500V	200V, 500V (40-400Hz)	200µA 20mA 200mA		200Ω 2MΩ		9A	500 Vms	1 x 12V A23	19.00 €
IZ-KM010	200mV, 2V, 20V 200V, 600V	200mV, 2V, 20V 200V, 500V		20mA 200mA	200Ω 20MΩ				2 x AAA	40.00 €
IZ-KM020	200mV, 2V, 20V 200V 600V	2V, 20V, 200V, 600V	200µA 2mA 20mA, 200mA, 10A		200Ω 20MΩ		1,5V 9V, 12V		1 x 9V 6LR61	45.00 €
IZ-KM030	400mV, 4V, 40V, 400V, 750V		400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A		400Ω 40MΩ			1000V AC/DC	3 x AAA	108.00 €
IZ-KM040	4V, 40V 400V 600V 1000V	4V, 40V, 400V, 600V, 700V	400A, 600A, 1000A		400Ω, 4kΩ 40kΩ, 400kΩ 4MΩ, 40MΩ			600V AC/DC	3 x AAA	110.00 €
IZ-KM041	Amperemeter/Ampèremètre		1mA, 80A						2 x AAA	110.00 €



KM005



KM010



KM020



KM030




KM040



KM041

IA-1695

Steun voor voertuigen tot 8000 kg.
Support pour véhicules jusqu'à 8000 kgs.



IA-1697



	Capaciteit Capacité	Hoogte Hauteur	Code	Prijs Prix	
1694	1000 kg	290 - 490 mm	IA-001694	62.50 €	◆
1695	3000 kg	380 - 650 mm	IA-001695	84.80 €	◆
1696	5000 kg	450 - 780 mm	IA-001696	129.50 €	◆
1696C	8000 kg	630 - 1105 mm	IA-01696C	147.35 €	◆
1697	1000 kg	720 - 1030 mm	IA-001697	151.75 €	◆

IA-1621ET



Laagprofiel krik met nylon wielen 60 mm.
Traag zakken ook onder max belading.

Cric profil bas avec roues nylon 60 mm.
Descente lente même sous charge maximale.

1621ET		
Capaciteit	2 Ton	Capacité
Diam wielen	60 mm	Diam. roues
Afmetingen	830x358x150 mm	Dimensions
Hoogte (A-B)	70-500 mm	Hauteur (A-B)
Lengte (C)	770 mm	Longueur (C)
Gewicht	44 kg	Poids
Code	IA-1621ET	Code
Prijs	283.60 € ◆	Prix

IA-1654ET




Vrijstaande hydraulische pers

- Beweegbare kop
- Overdruk veiligheidsklep
- Manometer
- V-blokken
- ponsen inbegrepen

Presse hydraulique

- Tête mobile
- Clapet de sécurité
- Manomètre
- V-blocks
- poinçons inclus



	1654ET	1655ET
A	1580	1830
F	1009	1115
G	950	950
L	360	200

	1654ET	1655ET	
Capaciteit	20 Ton	30 Ton	Capacité
Bereik	0-1000 mm	51-1131 mm	Portée
Afmetingen	1580x780x300 mm	1830x780x300 mm	Dimension
Gewicht	165 kg	201 kg	Poids
Code	IA-1654ET	IA-1655ET	Code
Prijs	850.60 € ◆	1072.20 € ◆	Prix


IA-1587ET




Opvouwbare werkplaatskraan 1000 kg.
Grue d'atelier pliable 1000 kgs.

1587ET

Capaciteit	1 Ton	Capacité
Bereik	25-2300 mm	Portée
Afmetingen	1020x1520x1900 mm	Dimensions
Code	IA-1587ET	Code
Prijs	350.60 €	Prix



A	1350
B	1515
C	953
D	1223
E	80
H	1850
I	2040
L	849
M	1016
N	800
Kg	86 Kg
1	1000 Kg
2	750 Kg
3	500 Kg
4	250 Kg



Versnellingsbakkrik 600 Kg.
Cric de boîte 600 Kgs.

1604ET

Capaciteit	600 Kg	Capacité
Bereik (A-B)	1135-1970 mm	Portée (A-B)
Afmetingen	1180x480x480 mm	Dimensions
Gewicht	29 Kg	Poids
Code	IA-1604ET	Code
Prijs	304.20 €	Prix

IA-1604ET



IA-1596ET



Plooibaar / Pliable

Motor montage standaard 700 kg. 360° draaibaar.
Support moteur pivotant 360°. 700 kgs.


1596ET


Capaciteit	700 Kg	Capacité
A	686 mm	A
B	180 mm	B
C	876 mm	C
Afmetingen	810x826x876 mm	Dimensions
Gewicht	35 Kg	Poids
Code	IA-1596ET	Code
Prijs	165.00 €	Prix

Motor drager 500 Kg.
Support moteur 500 Kgs.

1598ET

Capaciteit	500 Kg	Capacité
Bereik steunen (A)	750-1450 mm	Portée du soutien (A)
Bereik dragers (B)	max. 640 mm	Portée des porteurs (B)
Afmetingen	324x284x1500 mm	Dimensions
Gewicht	24 Kg	Poids
Code	IA-1598ET	Code
Prijs	175.30 €	Prix





Hydraulische persen ERGO
Presses hydrauliques ERGO

ERGOD100PHP



PRX20P
Pers met voet voor lichte voertuigen
Presse sur pied VL




PRM12
Bankpers 12 ton
Presse d'établi 12 tonnes



Dubbele pit jacks voor zwaar gewicht
eenvoudige uitbreiding
Crics de bord de fosse double expansion

5VFDAB



Pit jacks eenvoudige uitbreiding
Crics de bord de fosse simple expansion

20 VFSB-PHP

Transmissie jacks
Crics de fond de fosse ou au sol



13VFFA



R20000

Rollende jack zware belasting 20 ton
Cric roulant forte charge 20 Tonnes



RLB2

Hydraulische rollende jacks 2 tot 20 ton
Crics roulants hydrauliques 2 à 20 tonnes



RLB3



CT24628

Pneumatische rollende telescopische jacks
15 tot 46 ton/ Crics roulants pneumatiques
télescopiques de 15 à 46 tonnes



C16/770

Staande jack zware belasting 16 ton
Chandelles poids lourds 16 tonnes



CL7



CL12

Staande jack voor zware trucks
(capaciteit tot 30 ton)
Chandelles gros tonnages
(capacité jusqu'à 30 tonnes)



TELE5



THL10

Jacks voor hoge standen zwaar gewicht 5 tot 10 ton
Chandelles haute levée gros tonnages 5 à 10 tonnes

	Capaciteit/ Capacité	Min. hoogte/ Hauteur min.	Max. hoogte/ Hauteur max.	Hydraulisch verschil/ course hydraulic	Schroef	Gewicht/ Poids	Afmetingen/ Di- mensions	Prijs/st Prix/pc	
MTM30	30 T	500 mm	860 mm	360 mm	-	28,8 kg	238 x 167,4 mm	726.00 €	
AV-50TA	50 T	250 mm	400 mm	150 mm	-	28 kg	200 x 267,2 mm	827.00 €	
AV-35TA	35 T	270 mm	520 mm	150 mm	100 mm	20,6 kg	195 x 220 mm	347.00 €	
AV-25TA	25 T	250 mm	505 mm	150 mm	105 mm	15,8 kg	167,7 x 184,5 mm	340.00 €	
AV-20TA	20 T	240 mm	495 mm	155 mm	100 mm	10,6 kg	167,7 x 159 mm	254.00 €	
AV-15TA	15 T	230 mm	492 mm	155 mm	107 mm	7,8 kg	147 x 147,5 mm	243.00 €	
AV-12TA	12 T	247,5 mm	534,5 mm	180 mm	107 mm	8,4 kg	147 x 147,5 mm	195.00 €	
AV-10TA	10 T	230 mm	492 mm	155 mm	107 mm	7,0 kg	125 x 136,5 mm	184.00 €	
AV-08TA	8 T	226 mm	486 mm	155 mm	105 mm	6,1 kg	125 x 136,5 mm	175.00 €	
AV-05TA	5 T	200 mm	438 mm	138 mm	100 mm	4,0 kg	105 x 108 mm	144.00 €	
AV-03TA	3 T	172 mm	382 mm	115 mm	95 mm	3,2 kg	105 x 108 mm	118.00 €	



AV-15TA

Draagbare hydraulische jack
Cric portatif hydraulique



AV-112T

Draagbare hydraulische telescopische jack
Cric portatif hydraulique télescopique



Hydrogrif

Special jack voor garage 5 en 10 ton
Cric spécial garagiste 5 et 10 tonnes

	Capaciteit/ Capacité	Min. hoogte/ Hauteur min.	Max. hoogte/ Hauteur max.	Hydraulisch verschil/ course hydraulic	Gewicht/ Poids	Afmetingen/ Di- mensions	Prijs/st Prix/pc	
AV-112T	12 T	150 mm	330 mm	180 mm	9 kg	233 x 156 mm	282.00 €	
AV-110T	10 T	174 mm	386 mm	212 mm	8,6 kg	216,5 x 168,3 mm	272.00 €	



RASSANT
INTERNATIONAL



Prijzen op aanvraag/Prix sur demande
Andere modellen op aanvraag/Autre modèles sur demande



GRX1000

1000 daN plooibare kraan
Grue repliable 1000 daN



PF5R

500 daN kraan met hefboom en pomp
Grue en porte à faux avec pompe à levier 500 daN



PF4

400 daN kraan met hefboom en pomp
Grue en porte à faux avec pompe à levier 400 daN



Afzuiging uitlaatgassen Aspiration des gaz d'échappement



ECOS B-9/1-FI

9 meter aluminium rail met beugel knooppunt, 1 ventilator, 1 pk, 0,75 Kw., 400 V. 3 fase, 1 schuifbare slede op de rail, diameter 100 mm, 7,5 meter overrijdbare rubberen slang Eurogas in diameter 100 mm, rubber trechter 1 met verwijderbare stop en stekker voor de inspectie CO, BGT 100/140, met riem ASZ.

9 mètres de rail en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 1 chariot coulissant sur la longueur du rail, diamètre 100 mm, 7,5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec bouchon amovible et prise pour les contrôles CO, BGT 100/140, avec bracelet ASZ.

	Code	Prijs/Prix
 	ECOS-B09/1	4023.50 €

Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p69.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p69.

ECOS B-12/2-FI

12 meter in aluminium rail met beugel knooppunt, 1 ventilator 1,5 pk, 1,1 Kw., 400 V. 3 fase, 2 slangwagens schuiven op de rail, diameter 100 mm, 2 x 7,5 meter overrijdbare rubberen slang Eurogas diameter 100 mm, twee rubberen trechters met afneembare kap en plug voor controles CO, BGT 100/140

12 mètres de rail en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1,5 HP, 1,1 Kw., 400 V. triphasé, 2 chariots coulissants sur la longueur du rail, 2 X 7 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 2 entonnoirs en caoutchouc avec bouchon amovible et prise pour les contrôles CO, BGT 100/140.



Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p97.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

	Code	Prijs/Prix
 	ECOS-B12/2	5742.20 €

ARCA - ACA

Een pal anti-blokkeersysteem, ventilator 400 V. 3 fase, 10 m overrijdbare rubber slang Eurogas met trechter en een rubberen eindstop.

Un cliquet d'arrêt anti-blocage et ressort de rappel, ventilateur 400 V. triphasé, 10 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc et 1 butée de fin de course.



	Ventilator Ventilateur	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
 	0,5 PK/HP, 0,37 Kw	100 mm	ARCA-100	2467.60 €
 	1 PK/HP, 0,75 Kw	125 mm	ACA-125	3030.25 €
 	1 PK/HP, 0,75 Kw	150 mm	ACA-150	3236.50 €

Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p97.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

ARGON-1

Ventilator 400 V 3 fase, 5 meter overrijdbare rubber slang Eurogas. 1 rubber trechter met afneembare afsluitklep en stekker voor CO controles. Inclusief wandconsole(s) om de slang op te bergen, SM 20.

Ventilateur 400 V. triphasé, 5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec clapet amovible et prise pour les contrôles CO et console(s) murale pour ranger le tuyau, SM 20.



	Ventilator Ventilateur	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
 	0,5 PK/HP, 0,35 Kw	75 mm	ARGON1-075	1162.40 €
 	1 PK/HP, 0,75 Kw	100 mm	ARGON1-100	1413.00 €
 	0,5 PK/HP, 0,35 Kw	2 x 75 mm	ARGON2-075	1683.60 €
 	1 PK/HP, 0,75 Kw	2 x 100 mm	ARGON2-100	1975.30 €

ARGON-2



Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p97.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

Balancer zie p88.
Equilibreur voir p88.

BGPM

Rubber uitlaattrechter met fixatieklem.

Entonnoir en caoutchouc avec pince de fixation



	Code	Prijs/Prix
	BG-075-PM	376.50 €
	BG-100-PM	376.50 €
	BG-125-PM	411.80 €
	BG-150-PM	411.80 €

BGA-PM

Ovalen rubber uitlaattrechter met fixatieklem.

Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince de fixation



	Code	Prijs/Prix
	BGA-075-PM	400.00 €
	BGA-100-PM	400.00 €

BGA-PI

Ovalen rubber uitlaattrechter met interne fixatieklem.

Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince interne de fixation



	Code	Prijs/Prix
	BGA-075-PI	470.60 €
	BGA-100-PI	476.50 €



Trotter

Mobiele afzuigmachine met rubberen trechter en ventilator gemonteerd op verstelbare voet voor de evacuatie van rookgassen.
Geleverd met schakelaar, rubberen trechter, flexibele afzuiging, afvoerslang Ø150mm, lengte 12m
Unité d'aspiration mobile avec entonnoir en caoutchouc et ventilateur monté sur pied réglable pour l'évacuation des gaz d'échappement.
Livré avec interrupteur, entonnoir en caoutchouc, flexible aspiration, flexible de refoulement Ø150mm, longueur 12m

	Ventilator Ventilateur	Rubberen trechter Entonnoir caoutchouc	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix	
	0,5 PK/HP, 0,37 kW 220V mono	BGT-100/140	100 mm	TROTTER-050-FR	1521.20 €	
	1 PK/HP, 0,75 kW 400V 3 fasen	BGT-150/200	150 mm	TROTTER-100-FR	1694.20 €	

Mobiele afzuigmachine met RVS trechter op voet en ventilator op kar voor de evacuatie van rookgassen. Ventilator 230-400V 3 fasen

Geleverd met schakelaar, RVS trechter op regelbare console, flexibele afzuiging lengte 2m, afvoerslang Ø150mm, lengte 5m

Unité d'aspiration mobile avec entonnoir en acier inoxydable sur pied et ventilateur sur chariot pour l'évacuation des gaz d'échappement. Ventilateur triphasé 230-400V

Livré avec interrupteur, entonnoir en inox sur étrier réglable, flexible d'aspiration longueur 2m, flexible de refoulement Ø150mm, longueur 5m

	Ventilator Ventilateur	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix	
	1 HP, 0,75 Kw	150 mm	TROTTER-100/S	2411.80 €	
	1,5 HP, 1,1 Kw	150 mm	TROTTER-150/S	2482.50 €	



Trotter S



AU-II/FAP


5 meter flexibele slang Ø 150 mm in glasvezel, tot max 400 °C.
Een Ventilator van 1.5 PK 400 V. 3 fasen 1,1 Kw.
1 ovalen stalen kap op beugel regelbaar in de hoogte op een kar.
5 mètre tuyau flexible de Ø 150 mm, en tissu de verre, résistant à 400°C,
un ventilateur de 1,5 HP, 1,1 Kw., 400 V. triphasé,
une hotte en acier ovale installée sur un étrier réglable en hauteur et sur un chariot pour faciliter les déplacements.

	Code	Prijs/Prix		Code	Prijs/Prix	
	AU-II/FAP	2627.10 €		AU-II/CT	1974.20 €	

Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p66./Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p66.

Een Ventilator van 1 PK 0.75Kw 400 V. 3 fasen,
5 meter flexibele overrijdbare rubberen EUROGAS slang diam. 100 mm.
1 ovalen stalen kap op beugel regelbaar in de hoogte op een kar.

Ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 5 mètres de tuyaux flexible en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement,
1 hotte en acier ovale installée sur un étrier réglable en hauteur, BCAU-2-100.



AU-II/ECO

AU-II/FAP

Flexibele overrijdbare EUROGAS slang, weerstaat temperaturen tot 150°C.
Uit rubber met nylon spiraal.

Tuyau flexible EUROGAS, résistant jusqu'à 150°C anti-écrasement.
En caoutchouc avec spirale en nylon.



	Code	Prijs/m Prix/m	
	EURO-050	26.81 €	
	EURO-063	36.31 €	
	EURO-075	45.80 €	
	EURO-090	51.00 €	
	EURO-100	56.55 €	
	EURO-110	67.00 €	
	EURO-125	73.40 €	
	EURO-150	87.85 €	
	EURO-200	110.90 €	

BGT

Schakelaar met thermische beveiliging.
Interrupteur avec protection thermique.



	Code	Prijs Prix	
0.37kW	BGT-INT10	125.00 €	
0.75kW	BGT-INT16	125.00 €	
1.1kW	BGT-INT25	125.00 €	

BGT

Y-stuk voor dubbele uitlaatsystemen.
Y pour les sorties d'échappement double.



	Code	Prijs/Prix	
	Y075-BGT	495.30 €	
	Y100-BGT	522.80 €	

BO

Inox uitlaattrechter met afsluitklep
Entonnoir en acier inox avec clapet de fermeture



	Code	Prijs/Prix	
	BO-125/180	196.50 €	
	BO-150/180	211.80 €	

Rubber uitlaattrechter met afneembare stop
Entonnoir en caoutchouc avec bouchon amovible



	Code	Prijs/Prix	
	BGT-050/140	126.35 €	
	BGT-075/140	123.60 €	
	BGT-100/140	123.60 €	

BGT

BGPG

Rubber uitlaattrechter met tang
Entonnoir en caoutchouc avec pince étou



	Code	Prijs/Prix	
	BGPG-075/140	208.50 €	
	BGPG-100/140	209.50 €	
	BGPG-125/200	235.50 €	
	BGPG-150/200	235.50 €	



Trechter met actief koolfilter voor filtratie uitlaatgassen. Dit wordt gebruikt in de show-room tijdens de beweging van het voertuig. Dit systeem is geen afzuiging aan de bron van de verontreiniging.

Entonnoir avec filtre à charbon actif pour la filtration des gaz d'échappement. Ce système est utilisé notamment dans les show-room lors du déplacement des véhicules. Ce système ne se substitue pas à une aspiration à la source des polluants.

Code	Prijs/Prix
FUMOSTOP-BGT	145.00 €
FUMOSTOP-BGA	169.00 €
FUMOSTOP-BGA-PM	447.00 €
FUMOSTOP-CART	47.00 €



Afzuiging en filtratie lasgassen Aspiration et filtration des fumées de soudage



TECHNO-330

TECHNO arm 3 m Ø 150 mm met aluminium buizen, gezamenlijke externe passage van lucht, 180 ° roterende steun voor muurmontage, aspiratie debiet van 1400 m³/u, 1 m slang voor verbinding met een netwerk.

Bras articulé TECHNO de 3 m Ø 150 mm, avec tubulure en aluminium, articulation externe au passage de l'air, platine de fixation murale, rotation à 180 °, débit d'aspiration de 1.400 m³/h, 1 m de tuyau flexible de raccordement à un réseau.

Code	Prijs/Prix
TECHNO-330	895.00 €

Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p97.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97..

TECHNO-330/100

TECHNO arm 3 m Ø 150 mm met aluminium buizen, gezamenlijke externe passage van lucht, 180 ° roterende steun voor muurmontage. Ventilator van gelakt staal 1PK, 0.75 Kw, 400 V 3 fasen. Aspiratie debiet van 1400 m³/u. 1 meter slang tussen de ventilator en de arm.

Bras articulé TECHNO de 3 m Ø 150 mm, avec tubulure en aluminium, articulation externe au passage de l'air, platine de fixation murale, rotation à 180 °, ventilateur en tôle d'acier peint de 1 HP, 0,75 kW, 400 V. triphasé, débit d'aspiration de 1.400 m³/h, 1 m de tuyau flexible de raccordement entre le bras articulé et le ventilateur.



Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p97.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

Code	Prijs/Prix
TECHNO-330/100	1765.00 €



Filgo

Mobiel afzuig- en filtratiesysteem van rook, volledig met arm Ø160, lengte 3m.

Technische specificaties:

- Voeding 3-fasen: 400V – 50Hz,
- Filtering cartridge BIA classe L
- Maximum stroomdebiet: 1400m³/h.

Système mobile d'aspiration et de filtration des fumées, complet avec bras Ø160 longueur 3m.

Caractéristiques techniques:

- Alimentation : 400V Triphasé – 50Hz,
- Filtration à cartouche BIA classe L
- Débit maxi traité : 1400m³/h.

Opties:

1. Geïntegreerde verlichting/Lumière intégrée
2. Schakelaar/Pressostat
3. Optionele filter/Filtre optionnel
4. Vervangfilter FILGO/CART/Filtre recharge FILGO/CART
5. Deksel/Hotte: WINGHOOD



2. Schakelaar/
Pressostat



3. Optionele Filter/
Filtre optionnel



4. Vervangfilter/Filtre recharge



5. Winghood

Code	Prijs/Prix
FILGO	2465.00 €
4. Vervangfilter/Filtre recharge	295.00 €



Mini-90

Draagbare eenheid voor het afzuigen en filtratie van lichte lasrook. Uitgerust met een roetfilter, een actief koolfilter en een kabel voor de levering van 220 V.

Unité portable pour l'aspiration et la filtration des fumées de soudure légères. Equipé d'un filtre à particules, d'un filtre à charbon actif et d'un câble pour l'alimentation en 220 V.

Code	Prijs/Prix
MINI-90	1386.00 €

Tubano radiatorslang Tuyau radiateur Tubano



Diameter Diamètre (mm)	Lengte Longueur (m)	Code	Prijs/st Prix/pc		Diameter Diamètre (mm)	Lengte Longueur (m)	Code	Prijs/st Prix/pc	
20	1	FS-1220	26.75 €	✚	44	1	FS-1244	47.50 €	✚
25	1	FS-1225	31.25 €	✚	48	1	FS-1248	50.18 €	✚
31.5	1	FS-1231	38.80 €	✚	55	1	FS-1255	72.20 €	✚
33.5	1	FS-1233	39.10 €	✚	65	1	FS-1265	73.60 €	✚
37	1	FS-1237	43.40 €	✚	80	1.20	FS-1280	89.15 €	✚

Airvac

Airvac PCL met vacuum- en blaasfunctie met stofzak en verlengbuis, 3 verschillende mondstukken en een verlengmondstuk

Airvac PCL soufflant aspirant, avec sac à poussière et tube d'extension, 3 embouts différents et prolongateur d'embout.



Code	Prijs/st Prix/pc
EP-AV301	35.08 €

Stofzuigslang Tuyau aspirateur



Diameter Diamètre	Rollengte Longueur	Code	Prijs/m Prix/m
25 mm	20 m	VC025	5,62 €
32 mm	20 m	VC032	5,75 €
38 mm	20 m	VC038	6,33 €
51 mm	20 m	VC050	9,66 €

Stofzuigmoffen Manchons pour tuyau aspirateur



Diameter Diamètre	Code	Prijs/st Prix/pc
25 mm	MOF25	3,52 €
32 mm	MOF32	2,83 €
38 mm	MOF38	3,52 €
51 mm	MOF50	7,02 €



Diameter Diamètre	Code	Prijs/st Prix/pc
32 mm	MOFV32	4,22 €
38 mm	MOFV38	5,62 €
51 mm	MOFV50	9,83 €


Alfa-strip

MASTERline



	Breedte x Dikte Largeur x Epaisseur	Lengte Longueur	Code	Prijs/m Prix/m
Transparant (blauwe schijn/ aspect bleu)	200 x 2 mm	50 m	7-LC202	2.74 €
	200 x 3 mm	50 m	7-LC203	4.13 €
	300 x 2 mm	50 m	7-LC302	4.13 €
	300 x 3 mm	50 m	7-LC303	5.23 €
	300 x 5 mm	50 m	7-LC305	10.56 €
	400 x 3 mm	50 m	7-LC403	8.90 €
	400 x 4 mm	50 m	7-LC404	9.57 €
Rood transparant Rouge translucide	200 x 2 mm	50 m	7-LM202	3.26 €
	300 x 2 mm	50 m	7-LM302	4.69 €
	300 x 3 mm	50 m	7-LM303	6.26 €
	400 x 4 mm	50 m	7-LM404	11.60 €

Ophangstelsysteem Système de suspension



	Breedte Largeur	Code	Prijs/st Prix/pc
Hoofdrail Profile principale	1 m	6-LP1	14.95 €
Klemset Plaquette de fixation	200 mm	6-LK2	1.75 €
	300 mm	6-LK3	2.45 €
	400 mm	6-LK4	4.10 €

1. Hoofdrail - Profile principale

Roestvrijstalen profiel voorzien van voorgevormde ophanghaken, geschikt voor montage in of voor de deuropening.

Profil en inox pourvu d'un système d'accrochage.

2. Klemsets - Plaquettes de fixation

Klempaatjes in RVS op breedte van de lamellen. Montage met klinknagels of bouten en moeren (niet meegeleverd).

Plaquettes en inox sur largeur de lamelles. Montage avec des rivets ou boulonnerie (non inclus).

Remontluchter Purgeur de freins



12V ABS remontluchter met 5 schroefpluggen model 1, 4, 6, 9 en 18 en 1 universele adapter. Uitgerust met een tank 1.5 l, 4m RILSAN spiraalslang en 2 olieopvang bassins van 1l.

Purgeur de freins ABS 12V, 5 bouchon et un plug universel, avec un réservoir de 1.5l, tuyau spiralé RILSAN 4m. et deux bassins de réception de 1l.

Code	Prijs/Prix
IM-081.1795.000	775.00 €

Meclube Inox remontluchter met 3 kamers. 6l (10l) boven of 2 kamers van 10l, 2 oliereservoirs 1l en 4m spiraaldarm. Geschikt voor de meeste Europese wagens door meegeleverde set van 4 pluggen en 1 universele plug.

Purgeur de freins INOX Meclube avec 2 chambres de 10l ou 3 chambres, 6 (ou 10l) litre au dessus, 2 réservoirs d'huile. 4 bouchon et un plug universel, support et 3m de tuyau spirale. Convient pour la plupart des voitures européennes.

	Code	Prijs/Prix
6l	IM-080.1789.000	451.00 €
10l	IM-080.1791.000	466.00 €
Adapterkit Kit d'adaption	IA-001887	122.85 €



Electrische remontluchter voor bidons van 5 en 20l. Zonder adapterset.

Purgeur de frein pour bidon de 5 et 20l. Sans set d'adaptateur.

Code	Prijs/Prix
IA-001880E	1019.00 €




Adapterkit
Kit d'adaption
IA-001887

Rem ontluchter Inox 3 kamers. 5l boven, 2 oliereservoirs. Inclusief set van 5 metalen doppen, 1 universele plug, steun en 3m spiraaldarm met regelbare ontspanner.

Purgeur de freins INOX, 3 chambres, 5 litre au dessus, 2 réservoirs d'huile. 5 bouchon, un plug universelle, support et 3m de tuyau avec détendeur réglable.

Code	Prijs/Prix
IA-1883KIT	428.00 €



Staande sproeistoel Pulvérisateurs sur roulettes

Grijs gelakt sproeistoel
Pulvérisateur gris laqué

Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
10 l	MA-019190	233.50 €
24 l	MA-019200	239.00 €
50 l	MA-019210	294.50 €



RVS sproeistoel
Pulvérisateur RVS

Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
23 l	MA-019220	489.00 €
50 l	MA-192250	656.00 €
100 l	MA-192310	906.00 €



RVS sproeistoel met
VITON dichtingen.
Pulvérisateur RVS
avec joints VITON.



Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
24 l	IM-050.1511.000	813.00 €

Prijzen op aanvraag/Prix sur demande



Compressorinstallatie CSG 700/300 400 Vw
Système de compresseur CSG 700/300 400 Vw



Compressorinstallatie CSG 1100/450 400 V 15 BAR
Système de compresseur CSG 1100/450 400 V 15 BAR



Eminent olie- en waterscheider EUS 5
Separateur huile-eau EUS 5



Niveauegestuurde condensaftap type EBM 5
Evacuateur de condensation à contrôle de niveau type EBM 5



Olie-/waterscheider SEP 2
Separateur huile-eau SEP 2



Air - saver G 2
Economiseur d'air G 2



Compressorinstallatie SGC 1300/500, Supergeluidgedempt serie SIL box
Système de compresseur SGC 1300/500, Super silencieux serie SIL box



Schroefcompressor RCB 7,5 D / 500 CD 4-13 bar
Frequentieregeld
Compresseur à vis RCB 7,5 D / 500 CD 4-13 bar
Contrôle de débit²

Vloerbekleding Revêtement de sol

Fijn geribd / Stries fines



Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Kleur Couleur	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RT0312	9.23 €
3 mm	1.00 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RT0310	9.23 €
3 mm	1.20 x 10 m	NBR	Zwart/Noir	8-RT0312NBR	21.47 €
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Grijs/Gris	8-RT0312GR	15.91 €
3 mm	1.00 x 10 m	SBR	Grijs/Gris	8-RT0310GR	15.91 €
3 mm	1.80 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RT0318	15.80 €

Breed geribd / Stries larges

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.20 x 10 m	8-RTB0312	12.69 €
3 mm	1.00 x 10 m	8-RTB0310	12.69 €
6 mm	1.20 x 10 m	8-RTB0612	28.07 €
6 mm	1.00 x 10 m	8-RTB0610	28.07 €




Checker



Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.40 x 10 m	SBR	8-RTCHECK	16.94 €
3 mm	1.40 x 10 m	NBR	8-RTCHECKNBR	23.08 €

Noppen / Pastilles

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Kleur Couleur	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RTNOP	16.78 €
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Grijs/Gris	8-RTNOPGR	30.45 €
3 mm	1.50 x 10 m	SBR		8-RTNOP0315	17.44 €
3.5 mm	1.20 x 10 m	SBR		8-RTNOP03512	25.51 €
4.5 mm	1.20 x 10 m	SBR		8-RTNOP04512	30.38 €




Diamant & mini diamant




	Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Kleur Couleur	Code	Prijs/Prix m²
Diamant	3 mm	1.50 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RTDIAM	19.03 €
Mini	3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RTMINI	17.84 €

Hamerslagprofiel / Martelé

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/Prix m²
8 mm	1.80 x 10 m	SBR	8-RTHAM0818	49.34 €
8 mm	2.00 x 10 m	SBR	8-RTHAM0820	49.34 €



Rijstkorrel / Grain de riz




Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.50 x 10 m	SBR	8-RTRIJUST0315	15.74 €

Paardenrampmat / Tapis hayon cheveux

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/st Prix/pc
7 - 27 mm	1.50 x 1.75 m	SBR	8-RTRAMPMAT1750	180.00 €





30 000 V

Hoogspanning / Haute tension

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	8-RT0312HOOGSP	37.26 €

Rubberplaten Feuilles en caoutchouc



SBR rubber plaat met of zonder inlage is zeer geschikt voor diverse toepassingen met uitzondering van chemicaliën en oliën. Beide vlakken zijn glad.

Hardheid : 65 °Shore +/-5
Soortelijk Gewicht : 1,6 g/cm³
Treksterkte : 3 MPa
Rek bij breuk : 200 %

Les feuilles en caoutchouc SBR avec ou sans plis conviennent pour différentes applications à l'exception des produits chimiques et des hydrocarbures. Deux faces lisses.

Dureté : 65 °Shore +/-5
Densité : 1,6 g/cm³
Résistance à la rupture : 3 Mpa
Allongement à la rupture : 200 %

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix m²
1 mm	1.40 x 10 m	8-RP0100	4.14 €
1.5 mm	1.40 x 10 m	8-RP0150	5.95 €
2 mm	1.40 x 10 m	8-RP0200	7.97 €
3 mm	1.40 x 10 m	8-RP0300	10.90 €
4 mm	1.40 x 10 m	8-RP0400	15.89 €
5 mm	1.40 x 10 m	8-RP0500	18.94 €
6 mm	1.40 x 10 m	8-RP0600	24.09 €
8 mm	1.40 x 5 m	8-RP0800	30.62 €
10 mm	1.40 x 5 m	8-RP1000	38.42 €
12 mm	1.40 x 5 m	8-RP1200	47.86 €
15 mm	1.40 x 5 m	8-RP1500	58.71 €
20 mm	1.00 x 1 m	8-RP2000	79.30 €
20 mm	1.40 x 5 m	8-RP2000ROL	80.58 €
30 mm	1.00 x 1 m	8-RP3000	125.82 €
40 mm	1.00 x 1 m	8-RP4000	164.35 €
50 mm	1.00 x 1 m	8-RP5000	207.17 €

Dikte Epaisseur	Inlage Plis	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix m²
2 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0201	10.26 €
3 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0301	13.36 €
4 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0401	18.08 €
5 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0501	21.89 €
6 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0601	26.73 €
8 mm	1	1.40 x 5 m	8-RP0801	33.68 €
10 mm	1	1.40 x 5 m	8-RP1001	42.50 €

Dikte Epaisseur	Inlage Plis	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0302	14.96 €
4 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0402	19.82 €
5 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0502	24.27 €
6 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0602	29.18 €
8 mm	2	1.40 x 5 m	8-RP0802	36.20 €
10 mm	2	1.40 x 5 m	8-RP1002	44.91 €
15 mm	2	1.40 x 5 m	8-RP1502	72.00 €

Ringmatten Caillebotis



Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/st Prix/pc
23 mm	0.4 x 0.6 m	8-RRMO230406	4.80 €
23 mm	0.8 x 1.2 m	8-RRMO230812	30.86 €
23 mm	1.0 x 1.5 m	8-RRMO231015	41.54 €

Verbindingsstuk voor ringmatten

Piece de connection pour caillebotis.



Code	Prijs/Prix
8-RRMVB	1.95 €


Aerosols

	Inhoud/ Contenu	Code	Prijs/Prix
Roestoplosser speciaal/Dissolvant de rouille spécial	400 ml	WS-38-400	4.80 €
Universeel spray/Spray universel	400 ml	WS-40-400	5.43 €
PTFE spray, droog smeermiddel/Spray PTFE lubrifiant sec	400 ml	WS-72-400	6.50 €
Siliconenspray/Spray au silicone	400 ml	WS-74-400	5.66 €
Cockpitspray Citrus/Cockpitspray Citrus	400 ml	WS-75-400	4.23 €
Galvaniseerspray/Spray galvanisé	400 ml	WS-80-400	9.60 €
Koperspray/Spray cuivre	400 ml	WS-84-400	10.12 €
Lekzoekspray/Spray détecteur de fuite	400 ml	WS-130-400	4.85 €
Wit PTFE spuitvet/Graisse blanche PTFE	400 ml	WS-267-400	5.91 €
Corrosiewerende was/Cire anti-corrosion	400 ml	WS-440-400	4.50 €
Professionele remmenreiniger speciaal/Nettoyant professionnel frein spécial	500 ml	WS-1110-500	3.99 €
Professionele schuimreiniger/Nettoyant professionnel mousse	400 ml	WS-3000-400	4.75 €
Ruit en glas reiniger/Nettoyant parebrise et verre	400 ml	WS-3600-400	4.33 €


Montagepasta/Pâte de montage

	Inhoud/ Contenu	Code	Prijs/Prix
HTC Tube	200 ml	WS-600-200	19.95 €

Siliconen lijm en sealer/Colle étanchéité silicone

	Inhoud/ Contenu	Code	Prijs/Prix
HT-siliconen zwart tube/HT-silicone noir tube	80 ml	WK-148-080T	12.80 €
HT-siliconen zwart presspack/HT-silicone noir presspack	200 ml	WK-148-200	21.10 €
HT-siliconen rood presspack/HT-silicone rouge presspack	200 ml	WK-158-200	23.35 €
HT-siliconen rood cartridge/HT-silicone rouge cartouche	310 ml	WK-158-300	28.60 €


Componentenlijm/Colle double composant

	Inhoud/ Contenu	Code	Prijs/Prix
Koudmetaal reparatiestick/Métal froid réparation stick	56 g	WS-360-056	14.40 €

Toebehoren/Accessoires

	Inhoud/ Contenu	Code	Prijs/Prix
Zelf-vulcaniserende reparatie tape/Tape réparation auto vulcanisation	5 m	WZ-48	4.95 €
Handreiniger Fast orange Permatex/Handcleaner rapide orange Permatex	440 ml	FO-400	9.75 €
Handreiniger Fast orange Permatex/Handcleaner rapide orange Permatex	3,8 l	FO-4000	21.43 €



	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
0.075 x 12 mm	12 m	IR-127512	0.39 €
0.10 x 12 mm	12 m	IR-121012	0.48 €
0.10 x 20 mm	20 m	IR-191020	1.42 €
0.20 x 20 mm	20 m	IR-192020	1.95 €
0.10 x 12 mm Gas keuring/certification gaz EN 751-3FRp	12 m	IR-121012EN	1.17 €

**Teflon koord
Corde teflon**


Code	Prijs/Prix
IR-TWIN55	13.45 €

Extreem sterk PTFE tape. GT dient voor het afdichten van pijpverbindingen en schroefverbindingen. Het is bestand tegen agressieve producten zoals benzine, olie, propaan, petroleum, kerosine en aardgas (druk tot <300 psi).

Ruban en PTFE extrêmement solide. Sert à étanchéifier les raccords de conduites par emmanchement ou par filetage. Résiste aux produits agressifs comme l'essence, les huiles, le propane, le pétrole, le kérosène et le gaz naturel (pression <300 psi).

GOLDEN TAPE	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
0.10 x 12 mm	12 m	DW-121012	5.99 €



Lasslangen Tuyaux de soudure

SBR lasslang met zwarte binnenwand en gekleurde buitenwand verstevigd met duurzame textieldraad. Rollengte 50 meter.
Tuyau soudure en SBR avec tube interieur en noir et revêtement coloré, renforcé par tresse textile haute ténacité. Longueur 50 m.

	Toepassing Application	Lengte Longueur	Diameter Diamètre (mm)	Buigradius Courbure (mm)	WD PS (bar)	TD PLNE (bar)	Code	Prijs/m Prix/m
	Proparub Oranje - Orange EN559 propaan	50	6 x 13	60	20	60	8-RPR06	2.59 €
		50	8 x 15	75	20	60	8-RPR08	2.59 €
		20/50	10 x 17	90	20	60	8-RPR10	5.04 €
	Alfasoud Blauw - Bleu EN559 O2	50	6.3 x 13.3	60	10	40	8-ROX06	1.52 €
		50	9 x 16	80	10	40	8-ROX09	1.90 €
		50	10 x 17	90	10	40	8-ROX10	3.68 €
		50	13 x 22	90	10	40	8-ROX13	5.58 €
	Alfasoud Rood - Rouge acetyleen	50	6.3 x 13.3	60	10	40	8-RAC06	1.52 €
		50	9 x 16	80	10	40	8-RAC09	1.90 €
		50	10 x 17	90	10	40	8-RAC10	3.68 €
		50	13 x 22	90	10	40	8-RAC13	5.58 €
	Alfasoud Dubbel - Double	50	6.3 x 13	60	10	40	8-RTW06	6.14 €
		50	9 x 16	75	10	40	8-RTW09	8.56 €

Oproller voor lasslang Enrouleur pour tuyaux jumelés



Lengte Longueur	Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix
13 m	2 x 6	430	IE-430710	497.00 €
20 m	2 x 6	530	IE-530720	648.00 €
15 m	2 x 8	530	IE-530730	622.00 €
15 m	2 x 9	530	IE-530750	629.00 €
25 m	2 x 9	540	IE-540780	817.00 €

Muurbeugel voor haspel, scharnierend.
Support murale pour enrouleur, pivotant.



Type	Code	Prijs/Prix
430	IE-430050	43.20 €
530	IE-530050	45.90 €
540	IE-540050	108.00 €

LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES

Afdichtingsmiddelen en lijmen Etanchéité et colles

WEKEM

	Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
Loc 222	50 ml	BS-2418050	15.93 €
Loc 243	50 ml	BS-5503050	14.65 €
Loc 270	50 ml	BS-8354050	15.93 €
Loc 401	20 ml	BS-IS43020	9.25 €
Loc 406	20 ml	BS-IS32020	9.25 €
Loc 454	20 ml	BS-IS47020	15.93 €
Loc 542	50 ml	BS-5314050	18.10 €
Loc 574	75 ml	BS-5814075	22.00 €
Loc 577	75 ml	BS-5811075	22.00 €
Loc 577	250 ml	BS-5811250	54.00 €
Loc 518	75 ml	BS-5831075	22.00 €
Loc 641	50 ml	BS-5311050	14.65 €
Loc 648	50 ml	BS-8321050	15.93 €





Getoonde afbeeldingen zijn louter illustratief en niet bindend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Prijzen exclusief BTW. Levering in België franco vanaf € 450.00 (netto, excl. BTW). Nederland en Luxemburg franco vanaf €750.00. Transportkosten België €15.00 per colli, €40.00 per pallet. Nederland en Luxemburg per colli €20.00, per pallet €50.00. Bij orders onder de 50€ excl. 21% BTW worden er 10€ excl. 21% BTW administratiekosten aangerekend. Bestekkosten voor herstelling bedragen €30.00.

Algemene condities voor garantie: Iedere garantieaanvraag moet ingediend worden met de verkoopfactuur en met omschrijving van het probleem. Aanvraag van aankoopfactuur is mogelijk. De garantie geldt enkel voor fabricagefouten. Terugname voor creditering: Minimum 15% administratieve kost en 25% logistieke kost op het netto bedrag wordt aangerekend voor terugname van goederen. Extra kosten worden aangerekend bij het ontbreken van dozen, handleidingen, enz. Terugname van niet-stock producten wordt niet aanvaard. Folder geldig tot Mei 2017.

Les images sont données à titre indicatif et non contraignant. Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression. Prix hors TVA. La livraison gratuite en Belgique à partir de € 450.00 (excl. TVA nette). Pays bas et Luxembourg franco à partir de €750.00. Frais de transport Belgique €15.00 par colli, €40.00 par palette. Pays bas et Luxembourg par colli €20.00, par palette €50.00. Pour des ordres moins de 50€ excl. 21% TVA, on compte 10€ excl. 21% TVA des frais d'administration. Frais de devis: €30.00.

Conditions générales de garantie: Chaque demande de garantie doit être accompagnée de la facture d'achat et de la description de l'anomalie. La garantie est uniquement valable pour les erreurs de fabrication. Reprise et demande de note de crédit: Minimum de 15% de frais administratif et 25% de frais logistique sur le montant net de la marchandise vous seront portés en compte pour la reprise. Des frais supplémentaires seront portés en compte si il manque la boîte, le manuel d'utilisation, etc. La reprise de produits spéciaux est automatiquement refusée. Folder valable jusqu'à Mai 2017.

